

TOVARNA MERIL
KOVINE
since 1904



PRODAJNI
KATALOG



TOVARNA MERIL KOVINE D.D. se uvršča med največje in najkakovostnejše proizvajalce vodnih tehtnic-libel v Evropi. Kakovost potrjujejo številni kupci po vsem svetu.

V podjetju smo program vodnih tehtnic-libel dopolnili s široko paleto dodatnih merilnih orodij, predvsem za gradbeništvo.

Prilagodljivost kupcem, hitra odzivnost in visoka kakovost so naše odlike, ki jih bomo ohranili tudi v prihodnje. Vsi naši izdelki so dosežek lastne razvojno-raziskovalne dejavnosti.

Kupce želimo zadovoljiti s točnimi, funkcionalnimi in prijaznimi merili.

ISO certifikat 9001:2008 potrjuje, da družba celoten poslovni proces od razvoja, proizvodnje do trženja obvladuje skladno z mednarodnim standardom.


VSEBINA

VODNE TEHTNICE – LIBELE	3
ZIDARSKÉ LETVE IN PROFILI	7
MERILNI KOTNIKI	9
KOVINSKA RAVNILA	12
DOLŽINSKA MERILA	13
LASERSKI PROGRAM	16
DRUGA MERILNA ORODJA	18
IZDELKI ZA MARKIRANJE	20
REKLAMNI IZDELKI	21
ROČNA ORODJA ZA IZRAVNAVE	23
RAZSTAVNI PANOJI	26




ALU VODNE TEHTNICE


ALU – PROFILI:



LAG



LAT



LAD



LAP

LAG: Gladek alu-profil

Dimenzija 48 × 22 mm, teža 0.56 kg/m, dolžina do 120 cm.
Model: LAGE (srebrno eloksan), LAGB (praškasto lakiran).

LAT: Gladek, težji alu-profil

Dimenzija 48 × 22 mm, teža 0.61 kg/m, dolžina do 200 cm.
Model: LATE (srebrno eloksan), LATB (praškasto lakiran).

LAD: masiven alu-profil

Dimenzija 48 × 22 mm, teža 0.75 kg/m. Dolžina do 200 cm.
Model: LADZ (zlato eloksan).

LAP: Alu-profil za Exacto

Dimenzija 60 × 24 mm, teža 0.90 kg/m, dolžina do 200 cm.
Model: LAP (praškasto lakiran).

MODEL LAGE2M in LATE2M



- gladek, srebrno eloksan alu-profil, 0.56 kg/m (LAGE), 0.61 kg/m (LATE)
- merilna natančnost 0.5 mm/m v normalni legi

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1331401	LAGE2M030	3838853200820	30	10
1331402	LAGE2M040	3838853200837	40	10
1331403	LAGE2M050	3838853200844	50	10
1331404	LAGE2M060	3838853200851	60	10
1331412	LAGE2M080	3838853200868	80	10
1331413	LAGE2M100	3838853200875	100	10
1331414	LAGE2M120	3838853200882	120	10
1331415	LATE2M150	3838853200899	150	10
1331416	LATE2M180	3838853200905	180	10
1331417	LATE2M200	3838853200912	200	10

MODEL LAGE3M in LATE3M



- gladek, srebrno eloksan alu-profil, 0.56 kg/m (LAGE), 0.61 kg/m (LATE)
- merilna natančnost 0.5 mm/m v normalni legi
- z dvema vertikalnima pleksi libelicama (90°)

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1331467	LAGE3M080	3838853400480	80	10
1331763	LAGE3M100	3838853413213	100	10
1331764	LAGE3M120	3838853413220	120	10
1331765	LATE3M150	3838853413237	150	10
1331766	LATE3M180	3838853413244	180	10
1331767	LATE3M200	3838853413251	200	10

MODEL LAGB2V



- gladek, rumeno praškasto lakiran alu-profil, 0.56 kg/m
- merilna natančnost 0.5 mm/m v normalni legi
- mm-skala do dolžine 100 cm

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1331587	LAGB2V030S	3838853412674	30	10
1331588	LAGB2V040S	3838853412858	40	10
1331589	LAGB2V050S	3838853412865	50	10
1331590	LAGB2V060S	3838853412872	60	10
1331591	LAGB2V080S	3838853412889	80	10
1331592	LAGB2V100S	3838853412896	100	10
1331593	LAGB2V120	3838853412902	120	10

MODEL LAGB3V



- gladek, rumeno praškasto lakiran alu-profil, 0.56 kg/m
- merilna natančnost 0.5 mm/m v normalni legi
- mm-skala do dolžine 100 cm
- z dvema vertikalnima pleksi libelicama (ena 90° in ena 45°)

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1331594	LAGB3V030S	3838853412681	30	10
1331595	LAGB3V040S	3838853412919	40	10
1331596	LAGB3V050S	3838853412926	50	10
1331597	LAGB3V060S	3838853412933	60	10
1331598	LAGB3V080S	3838853412940	80	10
1331599	LAGB3V100S	3838853412957	100	10
1331600	LAGB3V120	3838853412964	120	10

MODEL LATE2M Z MAGNETI



- gladek, težji srebrno eloksan alu-profil, 0.61 kg/m
- merilna natančnost 0.5 mm/m v normalni legi
- 2 magneta do dolžine 120 cm, 4 magneti od dolžine 150 cm

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1331421	LATE2M040M	3838853200929	40	10
1331422	LATE2M050M	3838853200936	50	10
1331424	LATE2M060M	3838853201520	60	10
1331434	LATE2M080M	3838853214483	80	10
1331428	LATE2M100M	3838853214230	100	10
1331433	LATE2M120M	3838853214933	120	10
1331407	LATE2M150M	3838853217590	150	10
1331579	LATE2M180M	3838853412780	180	10
1331408	LATE2M200M	3838853217187	200	10

MODEL LADZ3B



- masiven alu-profil, zlato eloksan, teža 0.75 kg/m
- merilna natančnost 0.5 mm/m v normalni legi
- z dvema vertikalnima pleksi libelicama (90°)

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1331825	LADZ3B080	3838853416733	80	10
1331826	LADZ3B100	3838853416740	100	10
1331827	LADZ3B120	3838853416757	120	10
1331828	LADZ3B150	3838853416764	150	10
1331829	LADZ3B180	3838853416771	180	10
1331830	LADZ3B200	3838853416788	200	10

MODEL LADZ2B



- masivni alu-profil, zlato eloksan, teža 0.75 kg/m
- merilna natančnost 0.5 mm/m v normalni legi

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1331815	LADZ2B030	3838853416634	30	10
1331806	LADZ2B040	3838853416276	40	10
1331807	LADZ2B050	3838853416283	50	10
1331808	LADZ2B060	3838853416290	60	10
1331809	LADZ2B080	3838853416306	80	10
1331810	LADZ2B100	3838853416313	100	10
1331811	LADZ2B120	3838853416320	120	10
1331812	LADZ2B150	3838853416337	150	10
1331813	LADZ2B180	3838853416344	180	10
1331814	LADZ2B200	3838853416351	200	10

MODEL EXACTA LAP3



- rumeno praškasto lakiran alu-profil, odebeljen, ojačan z zunanji rebrji in notranji stenami, teža 0.90 kg/m
- povečana togost in odpornost na deformacije
- merilna natančnost 0.3 mm/m v normalni legi
- merilna natančnost 0.75 mm/m v obratni legi
- horizontalna libelica s fluorescentno podlogo omogoča merjenje tudi v temnejših prostorih
- z dvema vertikalnima pleksi libelicama (90°)

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1331738	LAP3060	3838853413886	60	10
1331748	LAP3080	3838853413022	80	10
1331749	LAP3100	3838853413039	100	10
1331750	LAP3120	3838853413046	120	10
1331751	LAP3150	3838853413053	150	10
1331752	LAP3180	3838853413060	180	10
1331753	LAP3200	3838853413077	200	10

MODEL LADZ2B Z MAGNETI



- masivni alu-profil, zlato eloksan, teža 0.75 kg/m
- merilna natančnost 0.5 mm/m v normalni legi
- 2 magneta do dolžine 120 cm, 4 magneti od dolžine 150 cm

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1331816	LADZ2B040M	3838853416641	40	10
1331817	LADZ2B050M	3838853416658	50	10
1331818	LADZ2B060M	3838853416665	60	10
1331819	LADZ2B080M	3838853416672	80	10
1331820	LADZ2B100M	3838853416689	100	10
1331821	LADZ2B120M	3838853416696	120	10
1331822	LADZ2B150M	3838853416702	150	10
1331823	LADZ2B180M	3838853416719	180	10
1331824	LADZ2B200M	3838853416726	200	10

MODEL EXACTA LAP 3 Z ROČAJI



- iste lastnosti kot model EXACTA LAP3
- ergonomična ročaja iz kakovostne plastike (R)
- z dvema vertikalnima pleksi libelicama (90°)

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1331756	LAP3120R	3838853413138	120	10
1331757	LAP3150R	3838853413145	150	10
1331758	LAP3180R	3838853413152	180	10
1331759	LAP3200R	3838853413169	200	10

MODEL EXACTA ELECTRONIC



- naklon merimo s pomočjo digitalnega elektronskega senzorja v območju od 0° do 360°
- prikaz na LCD prikazovalniku v korakih 0.1° ali 0.1 % ali 1 mm/m
- izmerjene vrednosti shranimo s tipko HOLD
- hitro in enostavno merjenje

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1331740	LAP2060E	3838853406338	60	1
1331741	LAP2080E	3838853406352	80	1

STOPENJSKA LIBELA



- gladek, srebrno eloksan alu-profil, 0.56 kg/m
- merilna natančnost 0.5 mm/m v normalni legi
- vgrajeni 2 dodatni pleksi libelici za določanje naklona površin in konstrukcij v območju 1 % ali 2%

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1331605	LAGE4V080STOP	3838853217798	80	1

NAKLONSKA LIBELA



- nastavljen vrtljivi disk iz pleksi stekla z merilno skalo v stopinjah, procentih in razmerju

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1331435	LNGE040	3838853200974	40	1
1331437	LNGE060	3838853200981	60	1
1331438	LNGE080	3838853214872	80	1
1331831	LNGE100	3838853416795	100	1

NAKLONSKA LIBELA Z MAGNETI



- nastavljen vrtljivi disk iz pleksi stekla z merilno skalo v stopinjah, procentih in razmerju
- vgrajena dva močna magneta

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1331439	LNGE030M	3838853214490	30	1
1331436	LNGE060M	3838853214865	60	1
1331409	LNGE080M	3838853218139	80	1

LIBELA PLASTIČNA



- izdelana iz penjenega polisterena
- merilna natančnost : 1 mm/m v normalni legi

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1331443	LPN030	3838853201025	30	10
1331444	LPN040	3838853201032	40	10
1331446	LPN060	3838853201049	60	10

LESENA LIBELA



- izdelana iz visoko kakovostnega, dobro skladiščenega in sušenega bukovega lesa, naoljena površina
- z 1 vertikalno in 1 horizontalno libelico
- merilna natančnost: 1 mm/m v normalni legi

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1331780	LL040	3838853414586	40	10
1331781	LL060	3838853414593	60	10

PLASTIČNA LIBELA - TORPEDO



- izdelana iz visoko kakovostne plastike, z dvema pleksi libelicama
- merilna natančnost: 1 mm/m v normalni legi
- dolžina: 25 cm

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
300503	HRL250	3838853413596	25	30



DRUGE LIBELE

LIBELA ZA ELEKTRIČARJE



Primer naročanja:
libela za električarje 43 cm:
LAGE2V043EL

- gladek, srebrno eloksirani alu-profil dimenzije 48 x 22 mm
- merilna natančnost 0,5 mm/m v normalni legi
- horizontalna libelica tip V in ena vertikalna libelica
- šablonske luknje za označevanje in zarisovanje v razdaljah 71 mm po DIN 49075
- možnost izdelave razdalj po standardih posameznih držav
- dolžini: 43 cm in 120 cm



Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1331771	LAGE2V043EL	3838853418881	43	10
1331770	LAGE2V120EL	3838853418874	120	10

LIBELA Z LESENIM METROM



- gladek, srebrno eloksirani alu-profil dimenzije 48 x 22 mm
- horizontalna libelica tip V
- z rumenim, lesenim zložljivim metrom, dolžine 2 m, v plastičnem vstavku
- dolžina libele: 80 cm

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1331558	LAGE2V080LM	3838853406628	80	10

LIBELA CEVNA Z GIBLJIVO CEVJO



- dve pleksi merilni cevi z milimetrsko skalo dolžine 155 mm
- dolžina PVC cevi 10 ali 15 m, Ø 10 mm

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1331431	LCC10	3838853200950	10	1
1331449	LCC15	3838853400060	15	1

LIBELA CEVNA BREZ GIBLJIVE CEVI



- dve pleksi merilni cevi z milimetrsko skalo dolžine 155 mm

Šifra	Koda	EAN koda	Pakiranje
1331430	LC	3838853201827	1

LIBELA ZA PODBOJE IN STEBRE



- vgrajene tri libelice
- primerna za postavljanje profilov in stebrov v vertikalno lego
- opremljena s trakom za fiksiranje na merjenec
- vgrajeni štirje močni magneti za oprijem na jeklene podlage

Šifra	Koda	EAN koda	Pakiranje
1331742	LPP	3838853406369	1

LIBELA TOČKOVNA



- za merjenje horizontalnih površin
- prirejena za vgradnjo z vijaki

Šifra	Koda	EAN koda	Pakiranje
1331744	LPT	3838853406383	1

LIBELA ZA VRVICO



- posebej lahka izvedba za preprečitev povesa vrvice
- vgrajena pleksi libelica
- plastično ohišje z dvema obešaloma
- zaponka za žep
- V-utor za meritve vodoravnosti na okroglih ceveh

Šifra	Koda	EAN koda	Pakiranje
1331745	LPV	3838853406390	1

LIBELA KRIŽNA



- za merjenje dveh pravokotnih horizontalnih linij
- prirejena za vgradnjo z vijaki

Šifra	Koda	EAN koda	Pakiranje
1331743	LPK	3838853406376	1

ZIDARSKE LETVE IN PROFILI

V pravokotne profile vgrajujemo eno ali dve pleksi libelici in ročaji.
Stabilno vgrajene pleksi libelice omogočajo trajno merilno natančnost in točne meritve v mejah 0.5 mm/m v normalni legi.



Pravokotni profil –
za kontrolo ravnosti in
ravnanje površin



Trapez –
za posnemanje materialov



H - profil –
za posnemanje in
izdelavo končnih površin

ZIDARSKA LETEV Z DVEMA LIBELICAMA IN ROČAJI



- alu-profil, 100 × 18 mm, debelina stene 1.2 mm
- vgrajena horizontalna in vertikalna pleksi libelica
- vgrajena dva ročaja

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1332491	ZL2L2R100	3838853215183	100	10
1332492	ZL2L2R150	3838853215190	150	10
1332493	ZL2L2R180	3838853215206	180	10
1332494	ZL2L2R200	3838853215213	200	10
1332495	ZL2L2R250	3838853215220	250	10
1332496	ZL2L2R300	3838853215237	300	5
1332497	ZL2L2R350	3838853215244	350	5
1332498	ZL2L2R400	3838853215251	400	5

ZIDARSKA LETEV Z DVEMA LIBELICAMA



- alu-profil, 100 × 18 mm, debelina stene 1.2 mm
- vgrajena horizontalna in vertikalna pleksi libelica

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1332479	ZL2LBR100	3838853201292	100	10
1332480	ZL2LBR150	3838853201308	150	10
1332488	ZL2LBR180	3838853201544	180	10
1332481	ZL2LBR200	3838853201315	200	10
1332482	ZL2LBR250	3838853201322	250	10
1332483	ZL2LBR300	3838853201339	300	5
1332486	ZL2LBR350	3838853201360	350	5
1332484	ZL2LBR400	3838853201346	400	5
1332485	ZL2LBR500	3838853201353	500	5
1332490	ZL2LBR600	3838853216159	600	5

ZIDARSKA LETEV Z ROČAJI



- alu-profil, 100 × 18 mm, debelina stene 1.2 mm
- vgrajena dva ročaja

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1332463	ZLBL2R200	3838853215121	200	10
1332464	ZLBL2R250	3838853215138	250	10
1332465	ZLBL2R300	3838853215145	300	5
1332466	ZLBL2R350	3838853215152	350	5
1332467	ZLBL2R400	3838853215169	400	5



ZIDARSKA LETEV BREZ LIBELIC



- alu-profil, 100 × 18 mm, debelina stene 1.2 mm

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1332469	ZLBLBR100	3838853201216	100	10
1332470	ZLBLBR150	3838853201223	150	10
1332489	ZLBLBR180	3838853214148	180	10
1332471	ZLBLBR200	3838853201230	200	10
1332472	ZLBLBR250	3838853201247	250	10
1332473	ZLBLBR300	3838853201254	300	5
1332476	ZLBLBR350	3838853201285	350	5
1332474	ZLBLBR400	3838853201261	400	5
1332475	ZLBLBR500	3838853201278	500	5
1332487	ZLBLBR600	3838853201377	600	5

ZIDARSKA LETEV 80 Z ENO LIBELICO



- alu-profil, 80 × 18 mm, debelina stene 1.2 mm
- vgrajena horizontalna pleksi libelica

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1332700	Z801LBR100	3838853217965	100	10
1332701	Z801LBR150	3838853217972	150	10
1332702	Z801LBR180	3838853400343	180	10
1332703	Z801LBR200	3838853217989	200	10
1332704	Z801LBR250	3838853217996	250	10
1332705	Z801LBR300	3838853218009	300	5

ZIDARSKA LETEV TRAPEZ



- alu-profil trapezne oblike, 98 × 17 mm, debelina stene 1.0 mm

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1332510	ZTE100	3838853215374	100	10
1332511	ZTE150	3838853215381	150	10
1332517	ZTE180	3838853216166	180	10
1332512	ZTE200	3838853214971	200	10
1332513	ZTE250	3838853214988	250	10
1332514	ZTE300	3838853214995	300	5

ZIDARSKA LETEV H



- alu-profil oblike črke H, 114 × 28 mm, debelina stene 1.3 mm

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1332500	ZH100	3838853215299	100	10
1332501	ZH150	3838853215305	150	10
1332509	ZH180	3838853216173	180	10
1332502	ZH200	3838853215312	200	10
1332503	ZH250	3838853215329	250	10
1332504	ZH300	3838853215336	300	5

PODLOŽNA LETEV



- votel srebrno eloksiran alu-profil, oblike črke T, 100 × 43 mm
- vgrajena ena horizontalna pleksi libelica

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1332520	ZPL125	3838853216029	125	1
1332521	ZPL150	3838853216036	150	1
1332522	ZPL200	3838853216043	200	1
1332523	ZPL250	3838853216050	250	1
1332524	ZPL300	3838853216067	300	1
1332525	ZPL350	3838853216074	350	1

IZRAVNALNA LETEV



- votel srebrno eloksiran alu-profil, 100 × 18 mm
- vgrajena ena horizontalna pleksi libelica

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1332530	ZRLF100	3838853216081	100	1
1332531	ZRLF125	3838853216098	125	1
1332532	ZRLF150	3838853216104	150	1
1332533	ZRLF200	3838853216111	200	1
1332534	ZRLF250	3838853216128	250	1
1332535	ZRLF300	3838853216135	300	1

IZRAVNALNA NASTAVLJIVA LETEV



- votel srebrno eloksiran alu-profil, 100 × 18 mm
- vgrajena ena horizontalna pleksi libelica
- ima dva vijaka in zatične čepe za nastavitve dolžin v razmaku po 10 cm

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1332537	ZRLN90	3838853217750	60-90	1
1332538	ZRLN170	3838853217767	100-170	1



KOTNIK MIZARSKI



- merilni krak iz poboljšane jekla 40 × 1.2 mm
- mm skala, naslon iz črno eloksiranega alu-profila
- praškasto lakiran v rumeni barvi
- merilna natančnost 0.5 mm/m = +/- 0.0285°

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (mm)	Pakiranje
1322341	KMI200	3838853200707	200	10
1322342	KMI250	3838853200714	250	10
1322343	KMI300	3838853200721	300	10
1322344	KMI350	3838853200738	350	10
1322345	KMI400	3838853200745	400	10
1322347	KMI500	3838853200752	500	10

KOTNIK MIZARSKI, NERJAVEN



- merilni krak iz nerjavnega jekla, 40 × 1.0 mm, s trajno obstojno jedkano mm skalo
- naslon iz srebrno eloksiranega alu-profila
- merilna natančnost 0.5 mm/m = +/- 0.0285°

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (mm)	Pakiranje
1322390	KMR200	3838853406406	200	10
1322391	KMR250	3838853406413	250	10
1322392	KMR300	3838853406420	300	10
1322393	KMR400	3838853406437	400	10
1322394	KMR500	3838853406444	500	10


KOTNIK MIZARSKI, ALUMINIJAST



- merilni krak iz eloksiranega alu-profila, 50 × 4.4 mm, mm skala
- merilna natančnost 0.5 mm/m = +/- 0.0285°

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (mm)	Pakiranje
1322395	KMA300	3838853406451	300	10
1322396	KMA500	3838853406468	500	10

KOTNIK TESARSKI, BARVAN



- merilni kraki so iz poboljšane jekla 35 × 1.5 mm
- mm skala, prašno lakiran v rumeni barvi
- merilna natančnost 0.5 mm/m = +/- 0.0285°

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (mm)	Pakiranje
1322331	KTB500	3838853200653	500	1
1322332	KTB600	3838853200660	600	1
1322333	KTB700	3838853200677	700	1
1322334	KTB800	3838853200684	800	1
1322335	KTB1000	3838853200691	1000	1

KOTNIK TESARSKI, BARVAN, Z LUKNJAMI



- merilni kraki so iz poboljšane jekla 35 × 1.5 mm
- mm skala, prašno lakiran v rumeni barvi
- zarisovalne luknje v razmaku 5 mm
- merilna natančnost 0.5 mm/m = +/- 0.0285°

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (mm)	Pakiranje
1322338	KTBL700	3838853213974	700	1
1322339	KTBL800	3838853213981	800	1
1322340	KTBL1000	3838853213998	1000	1

KOTNIK TESARSKI, NERJAVEN, Z LUKNJAMI



- nerjavno jeklo 35 × 1.2 mm
- ostale karakteristike kot KTBL

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (mm)	Pakiranje
1322348	KTRL700	3838853414289	700	1
1322349	KTRL800	3838853414296	800	1

KOTNIK MIZARSKI, NASTAVLJIV



- merilni krak iz poboljšane jekla 40 × 1.2 mm
- naslon iz črno eloksiranega alu-profila
- za prenašanje poljubnih kotov

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (mm)	Pakiranje
1322350	KMN250	3838853201636	250	1

KOTNIK MIZARSKI, 45 STOPINJSKI



- merilni krak iz poboljšane jekla 40 × 1.2 mm
- naslon iz črno eloksiranega alu-profila
- za zarisovanje kotov 45° in 135°

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (mm)	Pakiranje
1322351	KMS250	3838853214131	250	1

KOTNIK ZIDARSKI



- merilni kraki iz ostrorobnega jekla, kvalitete St 37, debeline 5 mm, cinkani, merilna natančnost 0.5 mm/m = +/- 0.0285°
- Primer naročanja: KZBN - brez naslona
KZZN - z naslonom

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (mm)	Pakiranje
1321201	KZBN125	3838853214353	125	1
1321202	KZBN150	3838853214360	150	1
1321203	KZBN200	3838853214377	200	1
1321204	KZBN250	3838853214384	250	1
1321205	KZBN300	3838853214391	300	1
1321206	KZBN400	3838853214407	400	1
1321207	KZBN500	3838853214414	500	1
1321208	KZBN600	3838853214421	600	1
1321209	KZBN700	3838853214438	700	1
1321211	KZBN800	3838853214452	800	1
1321212	KZBN1000	3838853214469	1000	1
1321221	KZZN125	3838853214247	125	1
1321222	KZZN150	3838853214254	150	1
1321223	KZZN200	3838853214261	200	1
1321224	KZZN250	3838853214278	250	1
1321225	KZZN300	3838853214285	300	1
1321226	KZZN400	3838853214292	400	1
1321227	KZZN500	3838853214308	500	1
1321228	KZZN600	3838853214315	600	1
1321229	KZZN700	3838853214322	700	1
1321231	KZZN800	3838853214346	800	1
1321232	KZZN1000	3838853402163	1000	1

KOTNIK KLJUČAVNIČARSKI



- merilni kraki iz konstrukcijskega jekla, fino brušeni
- merilna natančnost 0.25 mm/m = +/- 0.0142°
- Primer naročanja: KKBN - brez naslona
KKZN - z naslonom

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (mm)	Pakiranje
1321301	KKBN100	3838853200424	100	1
1321302	KKBN125	3838853200431	125	1
1321303	KKBN150	3838853200448	150	1
1321304	KKBN200	3838853200455	200	1
1321305	KKBN250	3838853200462	250	1
1321306	KKBN300	3838853200479	300	1
1321307	KKBN350	3838853200486	350	1
1321308	KKBN400	3838853200493	400	1
1321309	KKBN500	3838853200509	500	1
1321319	KKBN600	3838853217682	600	1
1321320	KKBN700	3838853214001	700	1
1321311	KKZN100	3838853200523	100	1
1321312	KKZN125	3838853200530	125	1
1321313	KKZN150	3838853200547	150	1
1321314	KKZN200	3838853200554	200	1
1321315	KKZN250	3838853200561	250	1
1321316	KKZN300	3838853200578	300	1
1321317	KKZN350	3838853200585	350	1
1321318	KKZN400	3838853200592	400	1
1321321	KKZN500	3838853200608	500	1
1321322	KKZN600	3838853200615	600	1
1321323	KKZN700	3838853200622	700	1

KOTNIK ZA PRIROBNICE



- merilni kraki iz ostrorobnega jekla, kvalitete St 37, 30 x 5 mm, cinkani
- merilna natančnost 0.5 mm/m = +/- 0.0285°
- dolžina krakov 400 mm
- prostor za prirobnico 120 x 65 mm

KOTNIK ALU, UNIVERZALNI



- dimenzija krakov 80 x 60 cm
- primeren za brezstopenjske meritve kotov in prenosov kotov v območju od 0° do 270°
- z vgrajenima pleksi libelama se lahko uporablja kot libela
- robustna plastična glava izdelana iz kakovostnih materialov

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (mm)	Pakiranje
1321329	KZP400	3838853406505	400	1

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1349305	KALG080	3838853217538	80	1

KOTOMER Z MERILNO URO



- primeren za brezstopenjske meritve kotov in prenosov kotov v območju od 0° do 210°
- delitev na merilni uri je 1°
- uporaben kot običajna libela in kot šestilo (jeklene konice so odstranljive)

KOTOMER DIGITALNI



- primeren za brezstopenjske meritve kotov in prenosov kotov v območju od 0° do 335°
- odčitavanje na LCD prikazovalniku v korakih po 0,1°
- uporaben kot običajna libela
- možnost posrednega merjenja naklona

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1331335	KALA045	3838853217040	45	1
1331336	KALA060	3838853217057	60	1

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1340260	KALD060	3838853208390	60	1

RAVNILO ALU



RAGR



RAG

- izdelano iz srebrno eloksiranega alu-profila 60 × 4.4 mm
- z enostransko mm skalo do dolžine 100 cm
- Primer naročanja: RAGR ... S1 - z ročajem
RAG ... S1 - brez ročaja

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1311010	RAGR030S1	3838853200073	30	1
1311011	RAGR040S1	3838853200080	40	1
1311012	RAGR050S1	3838853200097	50	1
1311013	RAGR060S1	3838853200103	60	1
1311014	RAGR080S1	3838853200110	80	1
1311015	RAGR100S1	3838853200127	100	1
1311016	RAGR120	3838853200134	120	1
1311017	RAGR150	3838853200141	150	1
1311018	RAGR180	3838853200158	180	1
1311019	RAGR200	3838853200165	200	1
1311020	RAG030S1	3838853215275	30	10
1311021	RAG040S1	3838853215008	40	10
1311022	RAG050S1	3838853215015	50	10
1311023	RAG060S1	3838853215022	60	10
1311024	RAG080S1	3838853215039	80	10
1311025	RAG100S1	3838853215046	100	10

RAVNILO JEKLENO BARVANO



- izdelano iz poboljšane jeklene traku 40 × 1.2 mm
- z mm skalo, rumeno praškasto lakirano

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1311002	RJB030	3838853200035	30	1
1311004	RJB040	3838853200059	40	1
1311005	RJB050	3838853200066	50	1

RAVNILO ALU, PRILOŽNO



- izdelano iz srebrno eloksiranega alu-profila
- polni profil s faseto 60 × 4.4 mm, naslon 40 × 20 × 3 mm
- za prenašanje vzporednih in pravokotnih linij v gradbeništvu in šolah

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1311042	RAPRI125	3838853406734	125	1

RAVNILO ALU, NASTAVLJIVO



- izdelano iz srebrno eloksiranega alu-profila
- polni profil s faseto 60 × 4.4 mm, naslon 100 × 18 mm
- opremljeno je s fiksno ročico in merilno kotno skalo
- uporaba: za posnemanje in prenašanje kotov 0° do 180°

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1311043	RANR125	3838853406741	125	1

RAVNILO JEKLENO, ZA DESKE



- izdelano iz poboljšane jeklene traku 20 × 1.2 mm
- rumeno praškasto lakirano, s cm skalo
- uporaba: za merjenje širine desk

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1311038	RJD060	3838853402130	60	1

METER TRAČNI, BARVNI



- plastično ohišje ABS, rumene barve, z zavoro merilnega traku, trak rumene barve z mm skalo, razred točnosti II
- širina traku 13 mm pri 2- in 3- metrskih metrih in 16 mm pri 5- metrskem
- možnost dobave s certifikatom kalibracijskega laboratorija (kalibrirano merilo)

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (m)	Pakiranje
1311143	MB2	3838853200332	2	12
1311142	MB2C	3838853214087	2	12
1311152	MB3	3838853200356	3	12
1311151	MB3C	3838853214094	3	12
1311161	MB5	3838853200370	5	10
1311160	MB5C	3838853214100	5	10

METER TRAČNI, Z ZAPONKO



- plastično ohišje ABS, z zavoro merilnega traku, z zaponko in vrvico
- trak rumene barve z mm skalo, razred točnosti II
- širina traku 13 mm (2, 3 m), 18 mm (5 m) in 25 mm (8 in 10 m)

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (m)	Pakiranje
1311144	MZB2	3838853200387	2	12
1311153	MZB3	3838853200394	3	12
1311162	MZB5	3838853200400	5	12
1311163	MZB8	3838853214759	8	12
1311164	MZB10	3838853214766	10	12

METER TRAČNI, S KROMIRANIM OHIŠJEM



- plastično ohišje ABS, kromirano, z zavoro merilnega traku
- trak srebrne barve z mm skalo, razred točnosti II
- širina traku 13 mm
- možnost dobave s certifikatom kalibracijskega laboratorija (kalibrirano merilo)

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (m)	Pakiranje
1311146	MK2	3838853200349	2	12
1311145	MK2C	3838853214124	2	12
1311155	MK3	3838853200363	3	12
1311154	MK3C	3838853214117	3	12

METER TRAČNI, Z ZAPONKO, MAGNETNI



- plastično ohišje ABS, gumirano, z dvema dinamičnima in eno fiksno zavoro merilnega traku, z zaponko za pas
- trak rumene barve z mm skalo, razred točnosti II
- širina traku 16 mm (3 m), 19 mm (5 m) in 25 mm (8 in 10 m)
- na merilnem kavljju sta vgrajena dva močna magneta

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (m)	Pakiranje
1311156	MM3	3838853400374	3	12
1311165	MM5	3838853400381	5	12
1311166	MM8	3838853400398	8	6
1311167	MM10	3838853400404	10	6

METER NA VILICI - ERGOLINE



20 m

30 m, 50 m

- meter na profesionalni gumirani in uležajeni vilici
- navijalni mehanizem za levo ali desno roko
- kovinski trak rumene barve, širine 13 mm, zaščiten s poliamidno smolo, razred točnosti II
- skala na merilnem traku je v mm ali cm, prične se z zamikom cca. 10 cm od njegovega začetka

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (m)	Pakiranje
1312181	MVE020CM	3838853201650	20	1
1312187	MVE030CM	3838853201667	30	1
1312196	MVE050CM	3838853201674	50	1
1312164	MVE020MM	3838853216210	20	1
1312189	MVE030MM	3838853213851	30	1
1312193	MVE050MM	3838853213844	50	1

METER NA VILICI - BASIC



20 m, 30 m
in 50 m

100 m

- meter na uležajeni vilici
- navijalni mehanizem za levo ali desno roko
- kovinski trak bele barve (B), širine 13 mm
- skala na merilnem traku je v mm, prične se z zamikom cca. 10 cm od njegovega začetka
- razred točnosti II
- možnost naročanja z rumenim trakom, zaščitenim s poliamidno smolo (R), do dolžine 50 m

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (m)	Pakiranje
1312203	MVBB020	3838853214698	20	1
1312204	MVBB030	3838853214704	30	1
1312205	MVBB050	3838853214711	50	1
1312197	MVBB100	3838853213905	100	1
1312199	MVBR020	3838853214612	20	1
1312200	MVBR030	3838853214629	30	1
1312165	MVBR050	3838853216227	50	1

METER NA VILICI - Z NAJLONSKO PREVLEKO



- meter na profesionalni gumirani in uležajeni vilici
- kovinski trak bele barve, širine 13 mm, zaščiten z najlonsko prevleko
- skala na merilnem traku je v mm, prične se z zamikom cca. 15 cm od njegovega začetka

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (m)	Pakiranje
1312215	MVN030	3838853404396	30	1
1312216	MVN050	3838853404402	50	1

METER NA VILICI



- meter na uležajeni vilici, razred točnosti II
- kovinski trak rumene barve, širine 13 mm
- skala na merilnem traku je v mm, prične se z zamikom cca. 10 cm od njegovega začetka

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (m)	Pakiranje
1312217	MVK030	3838853404419	30	1
1312218	MVK050	3838853404426	50	1

METER V OHIŠJU - RADIUS



- meter v ohišju iz visoko kakovostne plastike
- uležajeni navijalni mehanizem za levo ali desno roko
- plastični rumen merilni trak-fiberglass, ojačan s steklenimi vlakni, širine 13 mm, razred točnosti II
- skala na merilnem traku je v cm in se prične z zamikom cca. 10 cm od njegovega začetka

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (m)	Pakiranje
1312208	MOR020	3838853218399	20	1
1312207	MOR030	3838853218030	30	1


METER V OHIŠJU - FIBERGLASS



- meter v ohišju iz kakovostne plastike, odporne na udarce
- plastičen rumen merilni trak, ojačan s steklenimi vlakni
- širina merilnega traka 13 mm
- skala je v mm, prične se z zamikom cca. 10 cm od začetka
- razred točnosti III

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (m)	Pakiranje
1312219	MOF020	3838853404433	20	1
1312220	MOF030	3838853404440	30	1
1312221	MOF050	3838853404457	50	1

METER LESEN



- izdelan iz kakovostnega, posebno trdega bukovega lesa
- debelina lističev 3 mm, širina lističev 16 mm
- kovičena medeninjena okovja
- razred točnosti III
- modeli: MLB-bela barva | MLR-rumena barva

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (m)	Pakiranje
1311138	MLB1S	3838853217873	1	20
1311130	MLB2S	3838853213929	2	10
1311141	MLR2S	3838853405805	2	10

METER V OHIŠJU - 555



- meter v ohišju iz kakovostne plastike, odporne na udarce
- kovinski trak, bele barve, širine 10 mm
- skala je v mm, prične se z zamikom cca. 10 cm od začetka
- razred točnosti II

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (m)	Pakiranje
1312171	M05010	3838853201681	10	1
1312173	M05020	3838853201698	20	1
1312184	M05030	3838853201704	30	1

METER KROJAŠKI



- priročno ohišje iz kakovostne plastike
- vgrajen mehanizem za avtomatsko navijanje traku
- merilni trak iz kakovostne plastike »fiberglass«
- odtisnjena merilna skala na obeh straneh

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1311132	MKR	3838853200325	150	12

METER V OHIŠJU – JEKLENI



- meter v gumiranem ohišju iz kakovostne plastike, odporne na udarce
- kovinski trak rumene barve, širine 10 mm, zaščiten z najlonsko prevleko
- skala je v mm, prične se z zamikom cca. 10 cm od začetka
- razred točnosti II

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (m)	Pakiranje
1312222	MOJ010	3838853404464	10	1
1312223	MOJ020	3838853404471	20	1
1312224	MOJ030	3838853404488	30	1

METER ŠIVILJSKI



- meter iz kakovostne plastike »fiberglass«
- oštevilčenje na obeh straneh, zaključen s kovinsko kapico
- merilna skala je v cm (prvih 10 cm ima mm delitev) in ima dodano skalo v razmerju 2:1 (za določanje konfekcijske št.)

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1311133	MS	3838853200318	150	1

METER ALUMINIJAST, MANUFAKTURNI



METER TELESKOPSKI



- izdelan iz šestih kakovostnih sestavljivih alu-profilov
- vgrajena sta horizontalna libelica in vertikalna točkovna libelica
- odčitavanje v okencu v mm s pomočjo merilnega traku
- ob izvleku kateregakoli segmenta, razred točnosti II

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1349289	MT300	3838853216203	300	1
1349226	MT400	3838853214841	400	1
1349229	MT500	3838853215497	500	1

- izdelan iz kakovostnega srebrno eloksanega aluminija dimenzij 1.5 x 2.5 x 100 cm
- merilna skala v cm, odtisnjena na dveh nasprotnih straneh
- merilo se uporablja kot zakonsko merilo, ima ES odobritev tipa
- natančnost DIN 6403
- razred točnosti III

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1311192	MAM	3838853217477	100	1

LIBELA LASERSKA



- v rezkano merilno površino je vgrajen močan magnet
- vgrajen laser ima valovno dolžino 670 nm
- natančnost libele je 0.25 mm/m
- doseg laserskega žarka v notranjih prostorih je 30 m
- protiprašna in protivlažna zaščita

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1331339	BLL035	3838853405959	35	1
1331330	BLL080	3838853405942	80	1

STATIV - TRINOŽNI



- izdelan iz lahkih metalnih profilov in je opremljen z vijakom (5/8 cole) za pritrditev vrtljive glave
- višino spreminjamo s pomočjo enostavnega mehanizma
- model BST242 je dodatno opremljen z dvigovalko za spreminjanje višine

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1340209	BST160	3838853214032	160	1
1340214	BST242	3838853406208	242	1

VRTLJIVA GLAVA



- izdelana iz kovine, vrtljivi del je precizno vležjen
- na zgornjem delu opremljena s točkovno libelico ki jo s pomočjo dveh nivelirnih vijakov natančno umerimo
- uporabna kot samostojno stoječa ali na trinožnem stojalu (colski navoj 1/4, 3/8 in 5/8)

LASER SET



- komplet v kovčku (450 x 300 x 160 mm) vsebuje lasersko libelo dolžine 35 cm (BLL035), vrtljivo glavo (BVG), odklonsko prizmo (BOL) in laserska očala (BOL)
- tehnične karakteristike so enake kot pri posameznih komponentah

Šifra	Koda	EAN koda	Pakiranje
1340205	BVG	3838853215510	1

Šifra	Koda	EAN koda	Pakiranje
1331411	BLS	3838853218108	1

ODKLONSKA PRIZMA



- služi za odklon laserskega žarka iz laserske libele za 90° z možnostjo vrtenja okrog aksialne osi za 360° (BOP1)
- model BOP2 prepušča 50% moči laserskega žarka pod kotom 90°, 50% pa nemoteno potuje v smeri osnovnega žarka
- s pomočjo priloženega vmesnika enostavno privije na libelo

Šifra	Koda	EAN koda	Pakiranje
1340220	BOP1	3838853214575	1
1340219	BOP2	3838853216142	1

LASERSKA OČALA



- izboljša vidljivost laserskega žarka pri neugodnih svetlobnih pogojih

Šifra	Koda	EAN koda	Pakiranje
1340221	BOL	3838853214568	1

LASERSKI METER DISTO D510



- hitro in enostavno merjenje
- izračun površin in volumnov, tudi trikotnika, seštevanje in odštevanje razdalj, proženje meritev z zakasnitvijo in ponavljajoče meritve, izračun vseh dimenzij prostora, power range tehnologija, meritev razdalje z nagibom
- merjenje nedostopnih mest s pomočjo Pitagorovega izreka
- digitalni zoom 4 x z vizirjem in barvnim zaslonom visoke ločljivosti
- prenos podatkov z bluetooth tehnologijo
- odporen proti prahu in vodi
- merilna natančnost +/-1 mm, doseg 200 m
- na voljo tudi drugi modeli

Šifra	Koda	EAN koda	Pakiranje
1331345	BD	3838853413688	1

LASER SAMONIVELIRNI – AUTOMAGIC



Opcija z elektronskim laserskim detektorjem

- linijski in 5 točkovni samonivelirni laser je namenjen niveliranju v notranjih prostorih. Možno je kombinirano vklapljanje točkovnih in linijskih laserjev, omogočeno je zarisovanje poševnih linij.
- rdeč diodni laser, 635 nm, moč 2M (EN60825-1)
- natančnost: linijska laserja +/- 3.0 mm/10 m; horizontalni točkovni laser +/- 3.0 mm/10 m; vertikalni točkovni laser - navzgor +/- 1.5 mm/3 m; vertikalni točkovni laser - navzdol +/- 1.5 mm/2 m
- niveliranje: avtomatsko v območju +/- 3°
- komplet vsebuje: Automagic, magnetni podstavek z navojem 1/4" in 5/8" za stativ, ciljna tabla, baterije, nosilna torba
- BLM-SET: laser samonivelirni AUTOMAGIC + elektronski sprejemnik

Šifra	Koda	EAN koda	Pakiranje
1331901	BLM	3838853414432	1
1331902	BLM-SET	3838853414449	1

ULTRAZVOČNI METER Z LASERJEM



- enostavno ultrazvočno merjenje razdalj z laserskim pokazateljem
- uporabniške funkcije za izračun površin in prostornin
- merilna natančnost 0.5 %, merilni doseg do 15 m

Šifra	Koda	EAN koda	Pakiranje
1331341	BU	3838853406529	1

GOZDARSKA PREMERKA



- izdelana iz kakovostnega eloksiranega alu-profila
- z dvostransko kombinirano cm in taksacijsko merilno skalo, odporno proti obrabi

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1331507	GM60	3838853201643	60	1
1331508	GM80	3838853201391	80	1
1331517	GM100	3838853407694	100	1
1331526	GM120	3838853418638	120	1

SVINČNICA CINKANA

- izdelana iz kakovostnega jekla, cinkana
- modeli:
 - HSC - teža 170 g, s 4 m vrvico in ploščico
 - HSCI - teža 300 g, s 15 m vrvico, brez ploščice
 - HSC2 - teža 500 g, s 15 m vrvico, brez ploščice



Šifra	Koda	EAN koda	Pakiranje
1311122	HSC	3838853217811	1
1311123	HSC1	3838853415125	1
1311124	HSC2	3838853415132	1

SVINČNICA BARVNA

Šifra	Koda	EAN koda	Pakiranje
1311121	HSB	3838853200288	1

- izdelana iz kvalitetne tlačno lite legure Zn Al 4, teža 130 g, s 5 m najlonsko vrvico
- praškasto lakirana v rumeni barvi



POMIČNO MERILO S SKALO

- izdelano iz nerjavečega jekla, merilna skala na matirani površini
- omogoča zunanje in notranje merjenje ter meritev globine
- merilna dolžina 150 mm, najmanjši odčitek 0.02 mm
- dolžina zunanjih merilnih krakov 40 mm

Šifra	Koda	EAN koda	Pakiranje
1351003	OPA	3838853217453	1



POMIČNO MERILO DIGITALNO



- izdelano iz nerjavečega jekla, merilna skala na matirani površini
- velik LCD zaslon, izmerjeno vrednost prikaže v mm ali col
- ustreza standardu DIN 862
- merilni obseg 150 mm
- najmanjši odčitek 0.01 mm
- dolžina zunanjih merilnih krakov 40 mm

Šifra	Koda	EAN koda	Pakiranje
1351402	OPD	3838853402460	1

POMIČNO MERILO Z URO



- izdelano iz nerjavečega jekla, merilna skala na matirani površini
- omogoča zunanje in notranje merjenje ter meritev globine
- ustreza standardu DIN 862
- merilni obseg je 150 mm, najmanjši odčitek je 0.02 mm
- dolžina zunanjih merilnih krakov je 40 mm

Šifra	Koda	EAN koda	Pakiranje
1351404	OPU	3838853406222	1

MERILNA URA



- izdelana iz kakovostne litine, merilne površine so kaljene
- oštevilčenje od 0 - 100
- ustreza standardu DIN 863
- merilni obseg 0 - 10 mm, najmanjši odčitek 0.01 mm

Šifra	Koda	EAN koda	Pakiranje
1351405	OMU	3838853406239	1

KOTOMER



- merilna skala 0 - 180° vgravirana na matirano merilno površino omogoča merjenje kotov od 0 - 180°
- premični krak se fiksira s pomočjo vijaka

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (mm)	Pakiranje
1321340	OK120	3838853406536	120	1
1321341	OK150	3838853406543	150	1
1321342	OK200	3838853406550	200	1

MIKROMETER ZUNANJI



- izdelan iz kakovostne litine, merilne površine so kaljene
- vreteno premera ϕ 6.5 mm ima vgrajeno račno in fiksni vzvod
- ustreza standardu DIN 863
- merilni obseg 0 - 25 mm, najmanjši odčitek 0.01 mm

Šifra	Koda	EAN koda	Pakiranje
1351406	OMZ	3838853406246	1

MERILNI LISTIČI



- 20 lističev debeline 0.05 do 1 mm, v rastu po 0.05 mm, je vgrajenih v okvir iz kromiranega jekla
- dolžina lističev : 10 cm

Šifra	Koda	EAN koda	Pakiranje
1351020	OML	3838853201759	1

MERILNO KOLO, STANDARDNO



- merilni števec v cm ima vzvod za nastavitev ničelnega položaja, ponikljan zložljiv ročaj za lažji transport
- merilni obseg: 9,999.99 m
- toleranca: manj kot 0.05 %
- premer kolesa : 318.3 mm = 1 m/obrat
- teža: 3.9 kg, max. višina: 109 cm

Šifra	Koda	EAN koda	Pakiranje
1342112	OMK1	3838853215077	1

MERILNO KOLO, LAHKO



- izdelano je iz visokokakovostne umetne mase, lahko
- merilni števec v cm ima vzvod za nastavitev ničelnega položaja, ponikljan zložljiv ročaj za lažji transport
- merilni obseg: 99,999.99 m
- premer kolesa: 318.3 mm = 1 m/obrat
- priložena torba za hrambo in nošenje
- teža: 2.2 kg
- max. višina: 99 cm

Šifra	Koda	EAN koda	Pakiranje
1342110	OMK2	3838853211697	1

SVINČNIK TESARSKI – SET



- izdelani iz kvalitetnega lesa, s polnilom trdote HB
- pakirani po 3 kose v plastično folijo z obešalnim kartonom

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (mm)	Pakiranje
1331500	RTS	3838853405423	18	1

ZARISNA IGLA



- izdelana iz kvalitetnega jekla in opremljena z žepnim zatikalom
- zarisna konica iz visokolegiranega jekla zagotavlja dolgo življenjsko dobo pri zarisovanju na različne trde podlage
- dolžina: 150 mm

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (mm)	Pakiranje
1345098	RI	3838853201780	150	1

ŠESTILO



- zarisni konici iz poboljšane jekla omogočata zarisovanje krožnic na različne podlage
- kraka iz kakovostnega jekla sta povezana z vzmetjo, njuna medsebojna razdalja se nastavlja s pomočjo vretena in hitrozatezne matice

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (mm)	Pakiranje
1351265	RS150	3838853201896	150	1
1351027	RS200	3838853207850	200	1
1351028	RS250	3838853207867	250	1
1342995	RS300	3838853207874	300	1

ZIDARSKA VRVICA BELA



- kvalitetna vrvica iz polipropilena, ϕ 1.5 mm, bele barve
- odporna na vlago in vodo

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (m)	Pakiranje
1331562	RVB025	3838853406581	25	1
1331563	RVB050	3838853406598	50	1
1331564	RVB100	3838853406604	100	1

ZIDARSKA VRVICA, FLUORESCENTNA



- kvalitetna vrvica iz polipropilena, ϕ 1.5 mm, fluorescentno-rumene barve, odporna na vlago in vodo

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (m)	Pakiranje
1331565	RVF100	3838853406611	100	1



OBESEK ZA KLJUČE - LIBELICA ali METER



- pleksi libelica 15 × 15 × 40 mm, z verižico in zaponko - HOL
- tračni meter, 1 m z verižico in zaponko - HOM
- maksimalna dimenzija tiska: HOL - 35 × 12 mm
HOM - 20 mm

Šifra	Koda	EAN koda
1331442	HOL	3838853201018
1311131	HOM	3838853200295

LIBELA ALU - REKLAMNA



- vse libele modela LAG, v različnih barvah in z različnimi montažami horizontalnih libelic, primerne za reklamo
- barve in izvedbe po želji kupcev, z eno, dvema ali tremi pleksi libelicami
- merilna natančnost je 0.5 mm/m v normalni legi

LIBELA REKLAMNA LESENA



- izdelano iz visoko kakovostnega, dobro skladiščenega in sušenega bukovega lesa, z eno pleksi libelico
- merilna natančnost: 1 mm/m
- dolžina: 15 cm
- maksimalna dimenzija tiska: 130 × 12 mm

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)
1331784	HRL150	3838853414623	15

LIBELA REKLAMNA - PLASTIČNA



- ohišje je iz kakovostne plastike
- vgrajena je horizontalna pleksi libelica
- merilna natančnost je 1 mm/m, barve so rumena, rdeča, črna
- maksimalna dimenzija tiska: 60 × 20 mm

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)
1331441	HRL180	3838853200998	18

LIBELA PLASTIČNA - TORPEDO



- izdelana iz visoko kakovostne plastike, z dvema pleksi libelicama
- merilna natančnost: 1 mm/m v normalni legi
- barve: rdeča, rumena
- maksimalna dimenzija tiska: 50 × 25 mm

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)
300503	HRL250	3838853413596	25

LIBELA REKLAMNA LESENA



- izdelano iz visoko kakovostnega, dobro skladiščenega in sušenega bukovega lesa, z eno pleksi libelico
- merilna površina z utorom za merjenje na ceveh, policah, itd ..
- merilna natančnost: 1 mm/m
- dolžina: 11 cm
- maksimalna dimenzija tiska: 90 × 10 mm

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)
1331783	HRL110	3838853414616	11

METER Z ZAPONKO, BARVNI, 3M - REKLAMNA NALEPKA



- plastično ohišje ABS, z zavoro merilnega traku, z zaponko in vrstico
- razred natančnosti II, širina traku je 13 mm, dolžina 3 m
- trak rumene barve z milimetrsko skalo
- možen tisk etiket po želji kupca

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (m)
1311157	MZB3	3838853404327	3

METER LESEN - Z REKLAMNIM TISKOM



- izdelan iz kakovostnega bukovega lesa
- debelina lističev: 3 mm, širina lističev: 16 mm
- razred točnosti III
- dolžina: 2 m
- model MLB2S in MLR2S: kovičena, medeninjena okovja
- barva (standardna skala): - bela (koda MLB)
- rumena (koda MLR)
- max. velikost tiska eno ali dvostransko: - 110 × 20 mm

METER MAGNETNI, NEVTRALEN, 3M, 5M REKLAMNA NALEPKA



- plastično ohišje ABS, gumirano, z dvema dinamičnima in eno fiksno zavoro merilnega traku, z zaponko za pas in vrstico
- trak rumene barve z mm skalo, razred točnosti II
- na merilnem kavlu vgrajena dva močna magneta za merjenje na feromagnetnih materialih
- dolžine 3 m in 5 m
- možen tisk etiket po želji kupca

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (m)
1311189	MM3	3838853415330	3
1311190	MM5	3838853415347	5

MLB2S



MLR2S



Šifra	Koda	EAN koda
1311130	MLB2S	3838853213929
1311141	MLR2S	3838853405805

KOTNI MERILEC



- ohišje je iz kakovostne plastike, 100 × 100 × 14 mm
- merjenje nagiba v kotnih stopinjah
- na hrbtni strani izdelka tabela za preračun naklona iz kotnih stopinj v cm/m
- možen tisk etiket po želji kupca

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (m)
1331603	HKM	3838853201209	100 × 100 × 14

SVINČNIK TESARSKI - REKLAMNI TISK



- izdelani iz kvalitetnega lesa s polnilom trdote HB
- dolžina je 18 cm
- maksimalna velikost tiska: 60 × 6 mm

Šifra	Koda	EAN koda
1331501	RT	18

ROČNA ORODJA ZA IZRAVNAVE

Možnost dobave z ustreznim kakovostnim lesenim ročajem.

RAVNALEC GLADEK



RAVNALEC ZOBAT



Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1311050	CRGN060	3838853200172	60	1
1311051	CRGN080	3838853200189	80	1

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1311052	CRZN060	3838853200196	60	1
1311053	CRZN080	3838853200202	80	1

RAVNALEC TRAPEZNI

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1311054	CRTN060	3838853200219	60	1
1311055	CRTN080	3838853200226	80	1



CRTN

RAVNALEC TEKOČEGA BETONA



GUMI POSNEMALEC



Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1311060	CRTBN98X30	3838853200271	98 x 30	1

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1311056	CGPEN045	3838853200233	45	1

ROČNA ORODJA ZA IZRAVNAVE

RAVNALEC TERA



CRTVN



Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1311064	CRTVN070	3838853405225	70	1
1311107	CRTVN100	3838853413633	100	1

GUMI POSNEMALEC - OJAČAN NASTAVEK ZA ROČAJ

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1311057	CGPON060	3838853200240	60	1
1311058	CGPON080	3838853200257	80	1



RAVNALEC TERA - S



CRTSN



Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1311063	CRTSN070	3838853405218	70	1
1311108	CRTSN100	3838853413640	100	1

RAVNALEC BETONA



Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1311059	CRBN100	3838853200264	100	1


ROČAJ LESEN ZA RAVNALCE

- izdelani iz kakovostnega bukovega lesa, Φ 32 mm
- ravni ročaj DCRT2, ravnalca CRTVN in CRTSN imata ročaj s konusom (DCRT1)

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1311048	DCRT2	3838853406789	180	1
1311049	DCRT1	3838853406796	180	1



RAVNALEC LESENI ZA TENIŠKA IGRIŠČA



- za urejanje in ravnanje peščenih teniških igrišč
- ravnalna deska iz kakovostnega lesa
- deska s posnetimi robovi dvostransko uporabna
- višina ravnalne deske 8 cm, širina 140 cm, debelina 2 cm
- z ojačanim kovinskim nastavkom za ročaj
- možnost dobave z ustreznim kakovostnim lesenim ročajem

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1311316	CRL130	3838853419376	140	1

POSNEMALEC SNEGA Z ROČAJEM



- primeren za čiščenje asfaltnih, keramičnih in betonskih površin
- višina 13 cm, širina posnemalca 70 cm, guma debeline 0,8 cm, odporna proti obrabi
- možnost dobave z ustreznim kakovostnim lesenim ročajem

Šifra	Koda	EAN koda	Dim. (cm)	Pakiranje
1311314	CPNR070	3838853416986	70	1




- Dimenzija: 200 × 100 cm
- samo stojalo brez izdelkov

Šifra	Koda	EAN koda
1311415	DSI	3838853406093



- Dimenzija: 50 × 139 × 50 cm
- za 20 kosov zidarskih letev
- samo stojalo brez izdelkov

Šifra	Koda	EAN koda
361872	DSZL	3838853413534



- Dimenzija: 24 × 60 × 30 cm
- za 40 kosov libel
- samo stojalo brez izdelkov

Šifra	Koda	EAN koda
361604	DSL	3838853410823



PROIZVODNJA V ROKAH IZKUŠENIH STROKOVNJAKOV.
KAKOVOST OBVLADUJEMO S PREIZKUŠENO IN
DOVRŠENO TEHNOLOGIJO.

NAŠE PREDNOSTI:

- Razvoj, konstrukcija, proizvodnja in vzdrževanje strojev, orodij in naprav.
- Velikoserijska proizvodnja pleksi libelic.
- Računalniška optična kontrola proizvodnih procesov.
- Hitra odzivnost in prilagodljivost posebnim zahtevam kupcev.

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification





TOVARNA MERIL KOVINE d.d.
Pameče 153
2380 Slovenj Gradec
Slovenija

Tel: +386 (0)2 88 46 300
+386 (0)2 88 46 311
+386 (0)2 88 46 309
+386 (0)2 88 46 306
+386 (0)2 88 46 330

Fax: +386 (0)2 88 46 314

E-mail: info@tm-kovine.si
www.tm-kovine.si