

U toku sa vašim potrebama





O KOMPANIJI PEŠTAN

Kompanija PEŠTAN zauzima leadersko mesto u proizvodnji plastičnih cevi i PVC profila u Srbiji. Da bi odgovorila visokim zahtevima evropskih standarda, kompanija ulaže znatna sredstva u modernizaciju i automatizaciju opreme kako bi reprezentativno predstavila svoj prestižan kvalitet na tržištima širom celog sveta.

Održavanje postojećih i izrada novih alata kompanija PEŠTAN realizuje u sopstvenoj alatnici koja raspolaže najsavremenijom opremom i softverskim programima za izradu i preradu alata u 3D animaciji.

PEŠTAN distribuira svoje proizvode putem prodajne mreže koja broji više od 5000 kupaca, kako u domaćoj prodaji tako i u izvozu. Kompanija je izvozno orjentisana i svoju prodaju realizuje u više od 40 zemalja sveta, kao što su zemlje u regionu, EU, zemlje Bliskog Istoka, Rusija, Australija, Afrika, Severna i Južna Amerika.

Logisticka podrška ima veoma značajnu ulogu u kompaniji s'obzirom na to da PEŠTAN poseduje više od 30 kamiona kojima se roba doprema do krajnjih kupaca. Pored stare hale izradjene su nove proizvodne hale sa najsavremenijom opremom koja zauzima 30.000 m² zatvorenog i 40.000 m² otvorenog skladišnog prostora.

Kompanija zapošljava 700 radnika u Srbiji i 200 izvan granica Srbije. Inovacije i unapređivanje kadra i opreme predstavlja cilj kome kompanija teži, a sve u cilju što većeg zadovoljstva kupaca kako u Srbiji tako i širom celog sveta.



LABORATORIJA / SIROVINE

Svi nabavljeni repromaterijali, kao i gotovi proizvodi proizvedeni u PEŠTAN-u se permanentno kontrolišu prema zahtevima standarda. Kroz autokontrolu na samoj proizvodnoj liniji, plansku kontrolu u Sektoru kvaliteta i eksterne provere u najeminentnijim akreditovanim laboratorijama i sertifikovanje u sertifikacionim kućama na nekoliko kontinenata, PEŠTAN garantuje kvalitet svojih proizvoda.

Renomirani svetski proizvođači i naši dobavljači "BOREALIS", "BASEL", "SABIC", "SCHULMAN", "MOL", "OTTOMAN", "MARNGON" i dr. garantuju da su repromaterijali, koji se koriste u proizvodnji, vrhunskog i pouzdanog kvaliteta. Korišćenjem mašina i alata poznatih proizvođača "CINCINATI", "THEYSON", "BATTENFELD", "KRAUS MAFFEI", "HAITIAN", "IFV", "INOEX", "ATSVAR" i dr. obezbeđuje se najsavremenija tehnologija prerade.

SERTIFIKATI

Celokupna proizvodnja kompanije PEŠTAN je prilagođena Evropskim standardima o čemu govore međunarodni sertifikati za kvalitet proizvoda: DVGW, MPA, SABS, TZW, VUPS, EMI, SKZ, FRAUNHOFER i dr.

PEŠTAN od 2004. godine funkcioniše saglasno zahtevima sistema ISO 9001. Od 2010. godine PEŠTAN funkcioniše saglasno Integrisanom sistemu upravljanja (menadžment kvalitetom prema ISO 9001:2008, zaštitom životne sredine prema ISO 14001:2004 i zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu prema BS OHSAS 18001:2007), čiju sertifikaciju, nadzor i resertifikaciju vrši sertifikaciona kuća TÜV.

Kompanija PEŠTAN poseduje sve potrebne sertifikate za poslovanje na području Evropske unije.



PEŠTAN
CONFLUO
PAMETNI SLIVNICI



U toku sa vašim potrebama

KVALITET I FUNKCIONALNOST

PEŠTAN vam predstavlja Confluo brend sa svojim sofisticiranim rešenjima koja zadovoljavaju zahteve mnogih projekatata i arhitekata. Novi CONFLUO slivnik objedinjuje u sebi nekoliko savremenih rešenja i predstavlja potpuno rešenje za odvod vode u savremenom kupatilu. Proizvodi se sa jednim, dva ili tri ulaza i izlazom sa podesivim uglom. Dizajn sifona je kreiran sa visokom funkcionalnošću kako bi se sprečio ulaz gasova iz kanalizacije, pa čak i u slučajevima kada voda u slivniku potpuno ispari.

Na telo slivnika moguće je montirati nosač hidroizolacije koji omogućava montažu na način koji u potpunosti sprečava prolaz vode između slivnika i okolnog betona. Visina slivnika se može povećati praktično neograničeno umetanjem cevi prečnika 110 mm između tela slivnika i slivničke rešetke.

OSOBINE CONFLUO SLIVNIKA SU SLEDEĆE:

- Savremeno rešenje za savremene metode gradnje
- Lako podesiva ugradna visina slivnika
- Lako podesiv ugao izlaznog voda zahvaljujući zglobnom priključku
- Do tri priključka za ulaz vode u slivnik
- Savremeni dizajn koji zaustavlja gasove iz kanalizacije čak i kada voda iz sifona ispari
- Mogućnost montaže (ugradnje) nosača hidroizolacije
- Unutrašnji prečnik slivnika odgovara cevi prečnika 110 mm tako da se slivnička rešetka može postaviti udaljeno od tela slivnika

PREDNOSTI U PROJEKTOVANJU I KORIŠĆENJU

Kompanija PEŠTAN je specijalizovala i usavršila proizvodnju slivnika za sledeće segmente:


KUPATILO, KUHINJA, ZATVOREN GARAŽNI PROSTOR, KROV, BAŠTA

CONFLUO slivnik proizveden je od visoko kvalitetnog POLIPROPILENA, materijala izuzetno pogodnog za kvalitetan drenažni sistem, koji ima sledeće karakteristike: visoka čvrstoća na pritisak, mala težina, ekološki pogodan, otporan na koroziju, udarce i toplotu, jednostavan za održavanje, otporan na veliki broj hemikalija.

CONFLUO slivnici su dizajnirani pažljivo i precizno kako bi se poboljšao kvalitet svih elemenata, produžio životni vek samog proizvoda, osigurao dobar kapacitet protoka. Za CONFLUO slivnike nije potrebno uzemljenje, jer polipropilen ne provodi struju. Stručan tim dizajnera i inženjera kompanije PEŠTAN obezbedio je dug vek trajanja slivnika, kao i visoku amortizaciju zvuka. Uz niske i fleksibilne ugradbene visine i pouzdano zaptivanje, CONFLUO ima rešenje za svaku primenu i obezbeđuje brojne mogućnosti i kombinacije samog proizvoda.

Velika prednost CONFLUO slivnika je položaj priključka za izliv koji je pozicioniran na istoj visini kao i podloga, što omogućava kompletno čišćenje tela slivnika od taloga. CONFLUO slivnike odlikuje laka instalacija kao i mogućnost nadogradnje nakon ugradnje. Veliki broj nastavaka (dodataka) omogućuje ispunjenje svih zahteva prilikom ugradnje.

Kako bismo obezbedili da svaki zahtev drenaže bude ispunjen, stručni tim PEŠTAN-a je uvek spreman da reaguje na svaki poseban zahtev i time kreira prilagođena rešenja.



Vrste **Slivnika**

PREMIUM

STANDARD

GARDINO

TOP



Confluo LINE



Confluo Premium

OBLIK: Linijski, visoko prilagodljiv nagibima

UPOTREBA: Privatna kupatila
Kupatila u hotelskim objektima, bolnicama,
fitnes centrima, itd.

DETALJI: Linijski oblik, mala visina okvira, nerđajući čelik,
podesivi prema nagibu

VELIČINA: Dužina slivnika dizajnirana u varijantama od: 300mm,
450mm, 550mm, 650mm, 750mm, 850mm, 950mm,
1050mm i 1150mm

KARAKTERISTIKE:

- Slivnik u obliku linije, niskog profila, zauzima malo prostora ispod poda
- Rešetka izrađena od nerđajućeg čelika sa mogućim dodacima elemenata od stakla
- Povećana protočnost slivnika
- Mogućnost kombinovanja sa drugim slivnicima u istoj prostoriji koji se priključuju na ovaj slivnik
- Jednostavan model sa dobrim karakteristikama
- Izrađen od savremenih materijala uz visok nivo sigurnosti sistema
- Lak za instalaciju

POSEBNI DODACI ZA CONFLUO SLIVNIKE:

- Filter za dlake

PREMIUM

STANDARD

GARDINO

TOP

PESTAN
CONSLUO
PAMETNI SLIVNICI

VARIJACIJE INSTALIRANIH PREMIUM REŠETKI

PREMIUM

1

CONFLUO LINE



2

CONFLUO GLASS



3

CONFLUO TILE





LINE 750

SETOVI SLIVNIKA CONFLUO PREMIUM

PREMIUM

LINE 300

Šifra proizvoda
13100001

LINE 450

Šifra proizvoda
13100002

LINE 550

Šifra proizvoda
13100003

LINE 650

Šifra proizvoda
13100004

LINE 750


Šifra proizvoda
13100005

LINE 850

Šifra proizvoda
13100006

RASPOLOŽIVE DIMENZIJE:

300mm / 450mm / 550mm / 650mm / 750mm / 850mm



NAPOMENA*

Slivnici 300, 450 i 550 imaju dva nogara za podešavanje visine!

MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min

MINIMALNA
VISINA
52 mm


10 godina garancije
samo na metalne rešetke
Najveća dozvoljena
težina do 300 kg!
KLASA K3

Vrsta čelika
AISI 304
Opciono
AISI 316





LINE 850



Crno kaljeno
staklo

SETOVI SLIVNIKA CONFLUO PREMIUM

PREMIUM

Line **300**

Šifra proizvoda
13100039

Line **450**

Šifra proizvoda
13100080

Line **550**

Šifra proizvoda
13100081

Line **650**

Šifra proizvoda
13100014

Line **750**


Šifra proizvoda
13100013

Line **850**

Šifra proizvoda
13100012

RASPOLOŽIVE DIMENZIJE:

300mm / 450mm / 550mm / 650mm / 750mm / 850mm



NAPOMENA*

Slivnici 300, 450 i 550 imaju dva nogara za podešavanje visine!

OPCIONO

Belo kaljeno staklo



Line **300**

13100082

Line **450**

13100083

Line **550**

13100084

Line **650**

13100085


Line **750**


13100086

Line **850**

13100087








PRESEK SLIVNIKA

CONFLUO PREMIUM

- 1 Metalna rešetka slivnika
- 2 Maska za rešetku
- 3 Nosač rešetke slivnika
- 4 Hidroizolacioni sloj
- 5 Rešetka za dlake
- 6 Reducir za linijski slivnik
- 7 Baza slivnika (S baza)
- 8 Izlaz Ø50, podesiv pod uglom



Metalna
lajsna


Metalna
pločica

SETOVI SLIVNIKA CONFLUO SLIM LINE

Slim 300	Slim 450	Slim 550	Slim 650	Slim 750	Slim 850	Slim 950	Slim 1050	Slim 1150
Šifra proizvoda 13100030	Šifra proizvoda 13100031	Šifra proizvoda 13100032	Šifra proizvoda 13100033	Šifra proizvoda 13100034	Šifra proizvoda 13100035	Šifra proizvoda 13100036	Šifra proizvoda 13100037	Šifra proizvoda 13100038

RASPOLOŽIVE DIMENZIJE:

300mm / 450mm / 550mm / 650mm / 750mm / 850mm / 950mm / 1050mm / 1150mm



Mogućnost podešavanja visine rešetke i položaja ukrasne pločice pomoću šrafa.

NAPOMENA*
Slivnici 300, 450, 550 i 650 imaju dva nogara za podešavanje visine!





Maska rešetke
sa 24 karatnom
pozlatom

Rešetka
sa 24 karatnom
pozlatom

SETOVI SLIVNIKA CONFLUO PREMIUM GOLD

Line **300**

Šifra proizvoda
13100050

Line **450**

Šifra proizvoda
13100051

Line **550**

Šifra proizvoda
13100052

Line **650**

Šifra proizvoda
13100053

Line **750**

Šifra proizvoda
13100054


Line **850**

Šifra proizvoda
13100055

6μ debljina pozlate

24K ZLATO

RASPOLOŽIVE DIMENZIJE:
(300,450,550,650,750,850)



NAPOMENA*
Slivnici 300, 450 i 550 imaju dva nogara za podešavanje visine!

**MAKSIMALNI
PROTOK**
48 l/min

**MINIMALNA
VISINA**
52 mm

**10 godina garancije
samo na metalne rešetke**
Najveća dozvoljena
težina do 300 kg!
KLASA K3

**Vrsta čelika
AISI 304**
**Opciono
AISI 316**

PREMIUM

ZLATO



Maska rešetke
sa 24 karatnom
pozlatom

Crno
kaljeno
staklo

SETOVI SLIVNIKA CONFLUO PREMIUM GOLD

Gold **300**

Šifra proizvoda
13100094

Gold **450**

Šifra proizvoda
13100095

Gold **550**

Šifra proizvoda
13100096

Gold **650**

Šifra proizvoda
13100097

Gold **750**

Šifra proizvoda
13100098


Gold **850**

Šifra proizvoda
13100099

6μ debljina pozlate

24K ZLATO

RASPOLOŽIVE DIMENZIJE:
(300,450,550,650,750,850)



NAPOMENA*

Slivnici 300, 450 i 550 imaju dva nogara za podešavanje visine!

OPCIONO

Belo kaljeno staklo



Line **300**

13100093

Line **450**

13100092

Line **550**

13100091

Line **650**

13100090

Line **750**

13100089

Line **850**

13100088



PREMIUM

ZLATO



Metalna rešetka
zidnog slivnika

SETOVI SLIVNIKA CONFLUO PREMIUM WALL

Wall

Šifra proizvoda
13100060



MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min

MINIMALNA
VISINA
58^{MM}

10 godina garancije
samo na metalne rešetke
*Najveća dozvoljena
težina do 300 kg!*
KLASA K3

Vrsta čelika
AISI 304
Opciono
AISI 316

PREMIUM

WALL



Rešetka
sa 24 karatnom
pozlatom

SETOVI SLIVNIKA CONFLUO PREMIUM WALL GOLD

Wall

24K ZLATO

6μ debljina pozlate

PREMIUM

GOLD

Šifra proizvoda
13100061

Nosač rešetke

Set za
podešavanje
visine

S ultra niskom bazom

Rešetka
zidnog slivnika

Izlaz Ø 50

MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min

MINIMALNA
VISINA
58 mm

10 godina garancije
samo na metalne rešetke
Najveća dozvoljena
težina do 300 kg!
KLASA K3

Vrsta čelika
AISI 304
Opciono
AISI 316



1 Postavljanje S baze sa kuglom (izlaz Ø50) na pod kupatila u odgovarajući položaj. Podešavanje ugla odvoda (izlaza) prema situaciji u kupatilu.



2 Prilikom ugradnje voditi računa da sve gumice budu podmazane. Pre nosača rešetke se postavlja reducir za linearni slivnik, na koga se postavlja nosač rešetke linearnog slivnika.



3 Postavlja se nosač rešetke koji se podešava po visini, posebnim stopama sa navojnim stubom.




4
Nakon postavljanja nosača rešetke i njegovog podešavanja radi se izlivanje ravnajućeg sloja poda kupatila do nivoa nosača rešetke.



5
Zatim sledi postavljanje mrežice za armiranje hidroizolacionih slojeva i njeno povezivanje sa odabranom hidroizolacijom u kupatilu.



6
Nakon postavljanja hidroizolacije ubacije se rešetka za dlake i počinje se sa postavljanjem pločica u kupatilu.



7
Nakon postavljanja hidroizolacije i nosača rešetke kao i njegovog podešavanja po visini postavlja se metalna rešetka po izboru.

A high-angle, close-up photograph of a modern bathroom floor. The floor is made of large, light-colored square tiles with dark grout. In the upper left, a square metal drain with a grid of small circular holes is set into the tile. A white line with a dot points from the text 'DROPS rešetka' to the drain. To the right of the drain, a smooth, yellow ceramic jug with a curved handle sits on the tile. In the lower right, three red rose petals are scattered on the tile. Sunlight from a window in the background casts long, soft shadows across the floor.

DROPS rešetka

Confluo Standard

- OBLIK:** Kvadratni i ugaoni
- UPOTREBA:** Privatna kupatila
Kupatila u hotelskim objektima, bolnicama,
fitnes centrima, saunama, spa centrima, bazenima
Komerцијалне kuhinje
Supermarketi
Restorani
Aerodromi
Zastakljene terase, itd.
- DETALJI:** Kvadratni i ugaoni oblik, mala visina okvira, prohrom,
podesivi prema nagibu, moderan dizajn, funkcionalnost
- VELIČINA:** Minimalna visina slivnika (sve baze, izuzev S baze) : 92 mm
Minimalna visina slivnika sa S bazom : 84 mm
- KARAKTERISTIKE:**
- Mehanizam samog odvoda je tanji i zauzima malo prostora ispod poda
 - Lak za instalaciju, prilagodljiv potrebama zbog pomerajućih delova
 - Zvučno izlovan
 - Model odlikuje mala visina mehanizma
 - Mogućnost primene modernih rešenja uz klasičan izgled
 - Visoka protočnost
 - Mogućnost priključenja više odvoda u jedan slivnik (do 3 odvoda)
 - Slivnik je modularan - svaki element nadgradnje odgovara svakoj bazi, čime je omogućeno lako prilagođavanje raznim potrebama konkretnog projekta
 - Jednostavan model, sa dobrim karakteristikama i sigurnosnim sistemima
 - Kreiran od kvalitetnih materijala uz visok nivo sigurnosti sistema
- POSEBNI DODACI ZA CONFLUO SLIVNIKE:**
- Rešetka za dlake
 - Nepovratna klapna (za sprečavanje povratka pene, vode, mirisa)
 - Sifonski umetak za blokadu neugodnih mirisa

NOVA *S* ULTRA NISKA BAZA

NAJANIŽA BAZA SA IZLAZOM Ø50

JOŠ NIŽA VISINA UGRADNJE

POBOLJŠAN PROTOK VODE


NOVI MODERNIJI DIZAJN



Minimalna
instalaciona visina

51 MM


Max
48 l/min




VISINE BAZA I PROTOCI



Visina baze
76_{MM}




Visina baze
76_{MM}




Visina baze
76_{MM}




Visina baze
76_{MM}




Visina baze
68_{MM}



Visina baze
51_{MM}





PRESEK SLIVNIKA

CONFLUO STANDARD

- 1 Metalna rešetka slivnika
- 2 Nosač rešetke slivnika
- 3 Metalna flanša za hidroizolaciju i nosač hidroizolacije između kojih je umetnuta hidroizolaciona manžetna
- 4 Baza slivnika (S baza)
- 5 Izlaz Ø50, podesiv pod uglom

DIZAJN REŠETKI




CONFLUO **SQUARE**



CONFLUO **TIDE**

DIZAJN REŠETKI



CONFLUO DROPS



CONFLUO ANGLE

STANDARD

10 godina garancije samo
na metalne rešetke

KLASA K3

Najveća dozvoljena
težina do 300 kg

AISI 304, 316

PREDNOSTI MATERIJALA OD KOG JE IZRAĐEN SLIVNIK

DOBRE HEMIJSKE OSOBINE:

- Otpornost na koroziju
- Otpornost na veliki broj hemikalija

NE PROVODI STRUJU (nije potrebno uzemljenje slivnika)

TIDE rešetka

SETOVI SLIVNIKA CONFLUO STANDARD

Tide 1

Šifra proizvoda
13000001



MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min



MINIMALNA
VISINA

↑ 95 mm

Tide 2

Šifra proizvoda
13000002



MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min



MINIMALNA
VISINA

↑ 95 mm

Tide 3

Šifra proizvoda
13000003



MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min



MINIMALNA
VISINA

↑ 95 mm

Tide 4

Šifra proizvoda
13000004



MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min



MINIMALNA
VISINA

↑ 64 mm

Vertical Tide

Šifra proizvoda
13000018




MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min



MINIMALNA
VISINA

↑ 85 mm



10 godina garancije
samo na metalne rešetke

KLASA K3

Najveća dozvoljena
težina do 300 kg!

Vrsta čelika

AISI 304

Opciono

AISI 316

OPCIONO



Nepovratna klapna

Šifra proizvoda
13500002



Čašica

Šifra proizvoda
13500003

STANDARD



DROPS rešetka

SETOVI SLIVNIKA CONFLUO STANDARD

Drops 1

Šifra proizvoda
13000009



MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min



MINIMALNA
VISINA

↑ 95 mm

Drops 2

Šifra proizvoda
13000010



MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min



MINIMALNA
VISINA

↑ 95 mm

Drops 3

Šifra proizvoda
13000011



MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min



MINIMALNA
VISINA

↑ 95 mm

Drops 4

Šifra proizvoda
13000012



MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min



MINIMALNA
VISINA

↑ 64 mm

Vertical Drops

Šifra proizvoda
13000020




MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min



MINIMALNA
VISINA

↑ 85 mm



10 godina garancije
samo na metalne rešetke

KLASA K3

Najveća dozvoljena
težina do 300 kg!

Vrsta čelika

AISI 304

Opciono

AISI 316

OPCIONO



Nepovratna klapna

Šifra proizvoda
13500002



Čašica

Šifra proizvoda
13500003

STANDARD



SQUARE rešetka

SETOVI SLIVNIKA CONFLUO STANDARD

Square 1

Šifra proizvoda
13000005



MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min



MINIMALNA
VISINA

95 mm

Square 2

Šifra proizvoda
13000006



MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min



MINIMALNA
VISINA

95 mm

Square 3

Šifra proizvoda
13000007



MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min



MINIMALNA
VISINA

95 mm

Square 4

Šifra proizvoda
13000008



MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min



MINIMALNA
VISINA

64 mm

Vertical Square

Šifra proizvoda
13000019




MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min



MINIMALNA
VISINA

85 mm



10 godina garancije
samo na metalne rešetke

KLASA K3

Najveća dozvoljena
težina do 300 kg!

Vrsta čelika

AISI 304

Opciono

AISI 316

OPCIONO



Nepovratna klapna


Šifra proizvoda
13500002



Čašica

Šifra proizvoda
13500003

STANDARD



ANGLE rešetka

SETOVI SLIVNIKA CONFLUO STANDARD

Angle 1

Šifra proizvoda
131000013



MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min



MINIMALNA
VISINA

95 mm

Angle 2

Šifra proizvoda
13000014



MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min



MINIMALNA
VISINA

64 mm

Vertical angle

Šifra proizvoda
131000021




MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min



MINIMALNA
VISINA

85 mm



10 godina garancije
samo na metalne rešetke

KLASA K3

Najveća dozvoljena
težina do 300 kg!

Vrsta čelika

AISI 304

Opciono

AISI 316

OPCIONO



Nepovratna klapna

Šifra proizvoda
13500002



Čašica

Šifra proizvoda
13500003



SETOVI SLIVNIKA CONFLUO STANDARD

Dry 1

Šifra proizvoda
13000015



MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min



MINIMALNA
VISINA

95 MM

Dry 2

Šifra proizvoda
13000016



MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min



MINIMALNA
VISINA

95 MM

Dry 3

Šifra proizvoda
13000017



MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min




MINIMALNA
VISINA

95 MM

Vertical dry

Šifra proizvoda
13000022




MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min



MINIMALNA
VISINA

85 MM



10 godina garancije
samo na metalne rešetke

KLASA K3

Najveća dozvoljena
težina do 300 kg!
Vrsta čelika

AISI 304

Opciono

AISI 316

OPCIONO



Časića

Šifra proizvoda
13500003



VAŠE KUPATILO PO VAŠEM UKUSU

*NOVI DIZAJN CONFLUO STANDARD SLIVNIKA
I JOŠ VEĆE MOGUĆNOSTI UGRADNJE!*



SETOVI SLIVNIKA CONFLUO STANDARD

Tide 1 maska

Šifra proizvoda
13000070



MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min



MINIMALNA
VISINA

105 mm

Tide 2 maska

Šifra proizvoda
13000071



MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min



MINIMALNA
VISINA

105 mm

Tide 3 maska

Šifra proizvoda
13000080



MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min



MINIMALNA
VISINA

105 mm

Tide 4 maska

Šifra proizvoda
13000081



MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min



MINIMALNA
VISINA

74 mm

Vertical tide maska

Šifra proizvoda
13000069




MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min



MINIMALNA
VISINA

85 mm



10 godina garancije
samo na metalne rešetke

KLASA K3

Najveća dozvoljena
težina do 300 kg!

Vrsta čelika

AISI 304

Opciono

AISI 316

OPCIONO



Nepovratna klapna

Šifra proizvoda
13500002



Čašica

Šifra proizvoda
13500003

STANDARD



SETOVI SLIVNIKA CONFLUO STANDARD

Drops 1 maska

Šifra proizvoda
13000072



MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min



MINIMALNA
VISINA

105 mm

Drops 2 maska

Šifra proizvoda
13000077



MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min



MINIMALNA
VISINA

105 mm

Drops 3 maska

Šifra proizvoda
13000078



MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min



MINIMALNA
VISINA

105 mm

Drops 4 maska

Šifra proizvoda
13000079



MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min



MINIMALNA
VISINA

74 mm

Vertical drops maska

Šifra proizvoda
13000075




MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min



MINIMALNA
VISINA

85 mm



10 godina garancije
samo na metalne rešetke

KLASA K3

Najveća dozvoljena
težina do 300 kg!

Vrsta čelika

AISI 304

Opciono

AISI 316

OPCIONO



Nepovratna klapna

Šifra proizvoda
13500002



Čašica

Šifra proizvoda
13500003

STANDARD



SETOVI SLIVNIKA CONFLUO STANDARD

Square 1 maska

Šifra proizvoda
13000073



MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min



MINIMALNA
VISINA

105 mm

Square 2 maska

Šifra proizvoda
13000082



MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min



MINIMALNA
VISINA

105 mm

Square 3 maska

Šifra proizvoda
13000083



MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min



MINIMALNA
VISINA

105 mm

Square 4 maska

Šifra proizvoda
13000084



MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min



MINIMALNA
VISINA

74 mm

Vertical square maska

Šifra proizvoda
13000076




MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min



MINIMALNA
VISINA

85 mm



10 godina garancije
samo na metalne rešetke

KLASA K3

Najveća dozvoljena
težina do 300 kg!

Vrsta čelika

AISI 304

Opciono

AISI 316

OPCIONO



Nepovratna klapna

Šifra proizvoda
13500002



Čašica

Šifra proizvoda
13500003

STANDARD



SETOVI SLIVNIKA CONFLUO STANDARD

Ceramic 1

Šifra proizvoda
13000085



MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min



MINIMALNA
VISINA

105 mm

Ceramic 2

Šifra proizvoda
13000086



MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min



MINIMALNA
VISINA

105 mm

Ceramic 3

Šifra proizvoda
13000087



MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min




MINIMALNA
VISINA

105 mm

Ceramic 4

Šifra proizvoda
13000087



MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min




MINIMALNA
VISINA

74 mm

Vertical ceramic

Šifra proizvoda
13000099




MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min



MINIMALNA
VISINA

85 mm



10 godina garancije
samo na metalne rešetke

KLASA K3

Najveća dozvoljena
težina do 300 kg!

Vrsta čelika

AISI 304

Opciono

AISI 316

OPCIONO



Nepovratna klapna

Šifra proizvoda
13500002



Čašica

Šifra proizvoda
13500003

STANDARD



SETOVI SLIVNIKA CONFLUO STANDARD

Black glass 1

Šifra proizvoda
13000085



MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min



MINIMALNA
VISINA

105 mm

Black glass 2

Šifra proizvoda
13000086



MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min



MINIMALNA
VISINA

105 mm

Black glass 3

Šifra proizvoda
13000087



MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min




MINIMALNA
VISINA

105 mm

Black glass 4

Šifra proizvoda
13000088



MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min



MINIMALNA
VISINA

74 mm

Vertical Black Glass

Šifra proizvoda
13000097




MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min



MINIMALNA
VISINA

85 mm



10 godina garancije
samo na metalne rešetke

KLASA K3

Najveća dozvoljena
težina do 300 kg!

Vrsta čelika

AISI 304

Opciono

AISI 316

OPCIONO



Nepovratna klapna

Šifra proizvoda
13500002



Čašica

Šifra proizvoda
13500003

STANDARD



SETOVI SLIVNIKA CONFLUO STANDARD

White glass 1

Šifra proizvoda
13000093



MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min

MINIMALNA
VISINA
105 mm

White glass 2

Šifra proizvoda
13000094



MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min

MINIMALNA
VISINA
105 mm

White glass 3

Šifra proizvoda
13000095



MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min

MINIMALNA
VISINA
105 mm

White glass 4

Šifra proizvoda
13000096



MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min

MINIMALNA
VISINA
74 mm


VERTICAL White glass

Šifra proizvoda
13000098



MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min

MINIMALNA
VISINA
85 mm



10 godina garancije
samo na metalne rešetke

KLASA K3

Najveća dozvoljena
težina do 300 kg!

Vrsta čelika

AISI 304

Opciono

AISI 316

OPCIONO



Nepovratna klapna
Šifra proizvoda
13500002





Čašica
Šifra proizvoda
13500003

STANDARD

STANDARD ZLATNI SLIVNICI

STANDARD SLIVNICI POZLAČENI
SA 24 KARATNIM ZLATOM
6mm DEBLJINA POZLATE

SETOVI SLIVNIKA CONFLUO STANDARD



10 godina garancije
samo na metalne rešetke

KLASA K3

Najveća dozvoljena
težina do 300 kg!
Vrsta čelika

AISI 304

Opciono
AISI 316

OPCIONO



Nepovratna klapna
Šifra proizvoda
13500002



Čašica
Šifra proizvoda
13500003



Šifra proizvoda

Tide **1 gold** 13000140

Šifra proizvoda

Drops **1 gold** 13000148

Šifra proizvoda

Square **1 gold** 13000144

Šifra proizvoda

Vertical **Tide gold** 13000163

Tide **2 gold** 13000141

Drops **2 gold** 13000149

Square **2 gold** 13000145

Square **Drops gold** 13000164

Tide **3 gold** 13000142

Drops **3 gold** 13000150

Square **3 gold** 13000146

Square **Square gold** 1300015

Tide **4 gold** 13000143

Drops **4 gold** 13000151

Square **4 gold** 13000147

STANDARD



1 Odabir odgovarajuće baze i odgovarajućeg sklopa slivnika. Postavljanje odabrane baze sa kuglom (izlaz Ø50) na pod kupatila u odgovarajući položaj za priključenje ostalih dovoda. Podešavanje ugla odvoda (izlaza) prema situaciji u kupatilu.



2 Prilikom ugradnje voditi računa da sve gumice budu podmazane. Ubacivanje čašice u bazu (ukoliko se radi o S bazi ovaj korak ne postoji -S baza nema čašicu).



3 Postavljanje obruča za hidroizolaciju na odabranu bazu.



4 Postavljanje flanše za hidroizolaciju. Između nje i obruča za hidroizolaciju ubacuje se hidroizolacija. Zategne se zavrtnjima da hidroizolacija ne bi mogla da ispadne (da se ne izvuče). Izlivanje ravnjajućeg sloja na podu kupatila.



5 Ubacivanje-postavljanje nosača rešetke i njegovo podešavanje po visini i po nagibu.



6 Postavljanje privremenog zaštitnog poklopca.
Postavljanje pločica na podu kupatila.



7 Ubacivanje rešetke za dlake (ili nepovratne klapne - zavisi od odabira kupca).



8 Postavljanje odabrane prohromske rešetke.





Confluo Gardino

OBLIK: Kvadratni

UPOTREBA: Dvorišta i otvoreni garažni prostori

DETALJI: Kvadratni oblik, mala visina okvira, nerđajući čelik, podesivi prema nagibu, moderan dizajn, funkcionalnost

VELIČINA: Minimalna visina slivnika (sve baze, izuzev S baze) : 92 mm
Minimalna visina slivnika sa S bazom : 84 mm


KARAKTERISTIKE:

- Jednostavan model sa dobrim karakteristikama
- Izrađen od savremenih materijala uz visok nivo sigurnosti sistema
- Sprečava prodor lišća
- Visoka protočnost
- Dodatak za drenažu

SETOVI SLIVNIKA CONFLUO GARDINO


Iron 1

Šifra proizvoda
13200001



Iron 2

Šifra proizvoda
13200002



OPCIONO



Nepovratna klapna
Šifra proizvoda
13500002



Čep
Šifra proizvoda
13500003




Set za hidroizolaciju
Šifra proizvoda
13500001

SETOVI SLIVNIKA CONFLUO GARDINO

Iron 3

Šifra proizvoda
13200003



Iron 4

Šifra proizvoda
13200004



OPCIONO



Nepovratna klapna
Šifra proizvoda
13500002



Čašica
Šifra proizvoda
13500003



Čep
Šifra proizvoda
13500003



Set za hidroizolaciju
Šifra proizvoda
13500001

GARDINO



Prvi korak ugradnje je odabir odgovarajuće baze i odgovarajućeg sklopa slivnika. Postavljanje odabrane baze sa kuglom (izlaz Ø50) na pod garaže (prilaza) ili u u bašti, u odgovarajući položaj za priključenje ostalih dovoda.
Podešavanje ugla odvoda (izlaza) prema situaciji.



Prilikom ugradnje voditi računa da sve gumice budu podmazane.
Ubacujemo čašicu u bazu.
Postavljanje rešetke za drenažu.



Ubacivanje-postavljanje nosača rešetke i njegovo podešavanje po visini i po nagibu.



Postavljanje pločica ili odabranog završnog sloja na podu garaže, prilaza (ukoliko se radi o travnatoj površini, nema ovog koraka).
Postavljanje odabrane rešetke (prohromske ili liveno-gvozdene, zavisno od želje kupca).





Confluo Top

OBLIK: Kapica

UPOTREBA: Ravni krovovi

DETALJI: Mala visina okvira, nerđajući čelik, podesivi prema nagibu, moderan dizajn, funkcionalnost

VELIČINA: Minimalna visina slivnika (sve baze, izuzev S baze) : 92 mm
Minimalna visina slivnika sa S bazom : 84 mm


KARAKTERISTIKE:

- Jednostavan model sa dobrim karakteristikama
- Izrađen od savremenih materijala uz visok nivo sigurnosti sistema
- Sprečava prodor lišća
- Visoka protočnost

SETOVI SLIVNIKA CONFLUO TOP


Top 1

Šifra proizvoda
13300001



Top 2

Šifra proizvoda
13300002



SETOVI SLIVNIKA CONFLUO TOP

Top 3

Šifra proizvoda
13300003



MINIMALNA
VISINA
135 mm

MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min

Top 4

Šifra proizvoda
13300004



MINIMALNA
VISINA
124 mm

MAKSIMALNI
PROTOK
48 l/min



1 Prvi korak ugradnje je odabir odgovarajuće baze i odgovarajućeg sklopa slivnika. Postavljanje odabrane baze sa kuglom (izlaz Ø50) na krov u odgovarajući položaj za priključenje ostalih dovoda. Podešavanje ugla odvoda (izlaza) prema situaciji.



2 Prilikom ugradnje voditi računa da sve gumice budu podmazane. Ubacujemo čašicu u bazu. Postavljanje obruča za hidroizolaciju na odabranu bazu. Postavljanje slojeva ravnog krova.



3 Postavljamo flanšu za hidroizolaciju. Između nje i obruča hidroizolacije se ubacuje hidroizolacija.



4
Zategne se zavrtnjima da hidroizolacija
ne bi mogla da ispadne (da se ne izvuče)
Postavljanje završnog sloja ravnog krova.
Postavljanje rešetke za lišće.



5
Postavljen slivnik.

SETOVI SLIVNIKA CONFLUO

PREMIUM



Baza
S slivnika



Reducir za
linearni slivnik



Rešetka
za dlake



Set za podešavanje
visine slivnika



Zaštitna
gumica



Izlaz Ø50



Nosač rešetke

300 mm
450 mm
550 mm
650 mm
750 mm
850 mm




Maska rešetke

300 mm
450 mm
550 mm
650 mm
750 mm
850 mm




Rešetka LINE

300 mm
450 mm
550 mm
650 mm
750 mm
850 mm



Crno kaljeno staklo

300 mm
450 mm
550 mm
650 mm
750 mm
850 mm



Belo kaljeno staklo

300 mm
450 mm
550 mm
650 mm
750 mm
850 mm

SETOVI SLIVNIKA CONFLUO

PREMIUM GOLD



Baza
S slivnika



Reducir za
linearni slivnik



Rešetka
za dlake




Set za podešavanje
visine slivnika



Zaštitna
gumica



Izlaz Ø50



Nosač rešetke

300 mm
450 mm
550 mm
650 mm
750 mm
850 mm



Maska rešetke GOLD

300 mm
450 mm
550 mm
650 mm
750 mm
850 mm




Rešetka GOLD

300 mm
450 mm
550 mm
650 mm
750 mm
850 mm



Crno kaljeno staklo

300 mm
450 mm
550 mm
650 mm
750 mm
850 mm



Belo kaljeno staklo

300 mm
450 mm
550 mm
650 mm
750 mm
850 mm

SETOVI SLIVNIKA CONFLUO

SLIM LINE



Rešetka
za dlake



Baza
S slivnika



Izlaz Ø50



Set za podešavanje
visine slivnika




Reducir za
linearni slivnik



Baza
S slivnika




Nosač rešetke



Rešetka SLIM LINE
slivnika

PREMIUM WALL



Baza
S slivnika



Baza
S slivnika



Izlaz Ø50



Set za podešavanje
visine slivnika



Nosač rešetke



Rešetka WALL
skivnika GOLD



Rešetka WALL
skivnika

SETOVI SLIVNIKA CONFLUO

STANDARD



Baza izlaznog
slivnika



Baza prolaznog
slivnika



Baza
S slivnika



Baza
S slivnika



Baza sabirnog
slivnika




Nosač rešetke



Nosač rešetke



Nosač rešetke



Nosač pločice



Obruč za
Hidroizolaciju



Flanša za
Hidroizolaciju



Izlaz Ø50



Čep



Čep




Čašica
slivnika



Rešetka
za dlake



Čašica suvog
slivnika



Poklopac čašice
suvog slivnika



Nepovratna
klapna slivnika

SETOVI SLIVNIKA CONFLUO

GARDINO



Baza izlaznog
slivnika



Baza prolaznog
slivnika



Baza sabirnog
slivnika




Baza vertikalnog
slivnika



Nosač rešetke



Obruč za
Hidroizolaciju



Flanša za
Hidroizolaciju



Izlaz Ø50



Čep



Čep



Čašica
slivnika



Rešetka za
drenažu



Čašica vertikalnog
slivnika



Nepovratna
klapna slivnika

TOP



Baza izlaznog
slivnika



Baza prolaznog
slivnika




Baza sabirnog
slivnika



Baza vertikalnog
slivnika



Obruč za
Hidroizolaciju



Flanša za
Hidroizolaciju



Izlaz Ø50



Čep



Rešetka za lišće



Čašica vertikalnog
slivnika



square



tide



drops




angle



iron



Crno kaljeno
staklo



Belo kaljeno
staklo



Rešetka sa
metalnom
maskom

STANDARD

	TIDE 1	TIDE 2	TIDE 3	TIDE 4	SQUARE 1	SQUARE 2	SQUARE 3	SQUARE 4	DROPS 1	DROPS 2	DROPS 3	DROPS 4	ANGLE 1	ANGLE 2	DRY 1	DRY 2	DRY 3	VERTICAL TIDE	VERTICAL SQUARE	VERTICAL DROPS	VERTICAL ANGLE	VERTICAL DRY
BAZA IZLAZNOG SLIVNIKA	✓				✓				✓				✓		✓							
BAZA PROLAZNOG SLIVNIKA		✓				✓				✓						✓						
BAZA S SLIVNIKA				✓				✓				✓		✓								
BAZA SABIRNOG SLIVNIKA			✓				✓				✓						✓					
BAZA VERTIKALNOG SLIVNIKA																		✓	✓	✓	✓	✓
IZLAZ Ø50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
ČAŠICA SLIVNIKA	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓									
OBRUČ ZA HIDROIZOLACIJU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FLANŠA ZA HIDROIZOLACIJU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
NOSAČ REŠETKE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓		
NOSAČ UGAONE REŠETKE													✓	✓							✓	
REŠETKA ZA DLAKE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	
METALNA REŠETKA TIDE	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓				✓
METALNA REŠETKA SQUARE					✓	✓	✓	✓											✓			
METALNA REŠETKA DROPS									✓	✓	✓	✓								✓		
METALNA REŠETKA ANGLE													✓	✓							✓	
METALNA REŠETKA IRON																						
METALNA REŠETKA LINE																						
ZAŠTITNI POKLOPAC Ø110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
REŠETKA ZA LIŠĆE																						
NOSAČ REŠETKE SUVOG SLIVNIKA															✓	✓	✓					✓
ČAŠICA SUVOG SLIVNIKA															✓	✓	✓					✓
POKLOPAC ČAŠICE SUVOG SLIVNIKA															✓	✓	✓					✓
ČAŠICA VERTIKALNOG SLIVNIKA																		✓	✓	✓	✓	✓
MASKA ZA REŠETKU																						
NOSAČ REŠETKE LINIJSKOG SLIVNIKA																						
REDUCIR ZA LINIJSKI SLIVNIK																						
KOMPLET ZA PODEŠAVANJE VISINE																						
REŠETKA ZA DRENAŽU																						

STANDARD

	TIDE 1 MASK	TIDE 2 MASK	TIDE 3 MASK	TIDE 4 MASK	SQUARE 1 MASK	SQUARE 2 MASK	SQUARE 3 MASK	SQUARE 4 MASK	DROPS 1 MASK	DROPS 2 MASK	DROPS 3 MASK	DROPS 4 MASK	ANGLE 1	ANGLE 2	DRY 1 MASK	DRY 2 MASK	DRY 3 MASK	VERTICAL TIDE MASK	VERTICAL SQUARE	VERTICAL DROPS	VERTICAL ANGLE	VERTICAL DRY MASK
BAZA IZLAZNOG SLIVNIKA	✓				✓				✓				✓		✓							
BAZA PROLAZNOG SLIVNIKA		✓				✓				✓						✓						
BAZA S SLIVNIKA				✓				✓				✓		✓								
BAZA SABIRNOG SLIVNIKA			✓				✓				✓						✓					
BAZA VERTIKALNOG SLIVNIKA																		✓	✓	✓	✓	✓
IZLAZ Ø50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
ČAŠICA SLIVNIKA	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓									
OBRUČ ZA HIDROIZOLACIJU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FLANŠA ZA HIDROIZOLACIJU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
NOSAČ REŠETKE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓		
NOSAČ UGAONE REŠETKE													✓	✓							✓	
REŠETKA ZA DLAKE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	
METALNA REŠETKA TIDE	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓				✓
METALNA REŠETKA SQUARE					✓	✓	✓	✓											✓			
METALNA REŠETKA DROPS									✓	✓	✓	✓								✓		
METALNA REŠETKA ANGLE													✓	✓							✓	
METALNA REŠETKA IRON																						
METALNA REŠETKA LINE																						
ZAŠTITNI POKLOPAC Ø110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
REŠETKA ZA LIŠĆE																						
NOSAČ REŠETKE SUVOG SLIVNIKA															✓	✓	✓					✓
ČAŠICA SUVOG SLIVNIKA															✓	✓	✓					✓
POKLOPAC ČAŠICE SUVOG SLIVNIKA															✓	✓	✓					✓
ČAŠICA VERTIKALNOG SLIVNIKA																		✓	✓	✓	✓	✓
MASKA ZA REŠETKU																						
NOSAČ REŠETKE LINIJSKOG SLIVNIKA																						
REDUCIR ZA LINIJSKI SLIVNIK																						
KOMPLET ZA PODEŠAVANJE VISINE																						
REŠETKA ZA DRENAŽU																						

PREMIUM


	SLIM 300	SLIM 450	SLIM 550	SLIM 650	SLIM 750	SLIM 850	SLIM 950	SLIM 1050	SLIM 1150	GOLD 300	GOLD 450	GOLD 550	GOLD 650	GOLD 750	GOLD 850	WALL gold	WALL					
BAZA IZLAZNOG SLIVNIKA																						
BAZA PROLAZNOG SLIVNIKA																						
BAZA S SLIVNIKA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
BAZA SABIRNOG SLIVNIKA																						
BAZA VERTIKALNOG SLIVNIKA																						
IZLAZ Ø50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ČAŠICA SLIVNIKA																						
OBRUČ ZA HIDROIZOLACIJU																						
FLANŠA ZA HIDROIZOLACIJU																						
NOSAČ REŠETKE																	✓	✓				
NOSAČ UGAONE REŠETKE																						
REŠETKA ZA DLAKE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
NOSAČ REŠETKE SLIM LINE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓													
REŠETKA WALL SLIVNIKA																						
REŠETKA WALL SLIVNIKA GOLD																	✓					
REŠETKA SLIVNIKA PREMIUM GOLD										✓	✓	✓	✓	✓	✓							
ZAŠTITNI POKLOPAC Ø110																						
REŠETKA ZA LIŠĆE																						
NOSAČ REŠETKE																	✓	✓				
ČAŠICA SUVOG SLIVNIKA																						
POKLOPAC ČAŠICE SUVOG SLIVNIKA																						
ČAŠICA VERTIKALNOG SLIVNIKA																						
MASKA REŠETKE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
NOSAČ REŠETKE LINEARNOG SLIVNIKA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
REDUCIR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
SET ZA PODEŠAVANJE VISINE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
REŠETKA ZA DRENAŽU																						

	PREMIUM						GARDINO				TOP							
	LINE 300	LINE 450	LINE 550	LINE 650	LINE 750	LINE 850	IRON 1	IRON 2	IRON 3	IRON 4	TOP 1	TOP 2	TOP 3	TOP 4				
BAZA IZLAZNOG SLIVNIKA							✓				✓							
BAZA PROLAZNOG SLIVNIKA								✓				✓						
S BAZA	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
BAZA SABIRNOG SLIVNIKA									✓				✓					
BAZA VERTIKALNOG SLIVNIKA										✓				✓				
IZLAZ Ø 50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ČAŠICA VERTIKALNOG SLIVNIKA							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
OBRUČ ZA HIDROIZOLACIJU											✓	✓	✓	✓				
FLANŠA ZA HIDROIZOLACIJU											✓	✓	✓	✓				
NOSAČ REŠETKE							✓	✓	✓	✓								
NOSAČ UGAONE REŠETKE																		
REŠETKA ZA DLAKE	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
TIDE REŠETKA																		
SQUARE REŠETKA																		
DROPS REŠETKA																		
ANGLE REŠETKA																		
IRON REŠETKA							✓	✓	✓	✓								
REŠETKA LINE SLIVNIKA	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
ČEP Ø110							✓	✓	✓	✓								
REŠETKA ZA LIŠĆE											✓	✓	✓	✓				
NOSAČ REŠETKE																		
ČAŠICA SUVOG SLIVNIKA																		
POKLOPAC SUVOG SLIVNIKA																		
SOCKET OF VERTICAL DRAIN										✓				✓				
MASKA REŠETKE	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
NOSAČ REŠETKE ZA LINEARNI SLIVNIK	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
REDUCIR	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
SET ZA PODEŠAVANJE VISINE	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
REŠETKA ZA DRENAŽU							✓	✓	✓	✓								

Sadržaj:

03	O KOMPANIJI PEŠTAN
04	LABORATORIJA / SIROVINE SERTIFIKATI
06	KVALITET I FUNKCIONALNOST PREDNOSTI U PROJEKTOVANJU I KORIŠĆENJU
07	VRSTE SLIVNIKA
09	CONFLUO PREMIUM
11	DIZAJN REŠETKI PREMIUM
13	SETOVI SLIVNIKA CONFLUO PREMIUM
17	SETOVI SLIVNIKA CONFLUO PREMIUM SA KALJENIM STAKLOM
18	PRESEK SLIVNIKA PREMIUM
21	SETOVI SLIVNIKA CONFLUO PREMIUM SLIM LINE
23	SETOVI SLIVNIKA CONFLUO PREMIUM GOLD
25	SETOVI SLIVNIKA CONFLUO PREMIUM GOLD SA KALJENIM STAKLOM
27	SETOVI SLIVNIKA CONFLUO PREMIUM WALL
29	SETOVI SLIVNIKA CONFLUO PREMIUM WALL GOLD
30	NAČIN UGRADNJE SLIVNIKA CONFLUO PREMIUM
34	NOVA S BAZA
36	PRESEK STANDAR SLIVNIKA
38	DIZAJN REŠETKI CONFLUO STANDARD
66	NAČIN UGRADNJE CONFLUO STANDARD
68	SETOVI SLIVNIKA CONFLUO GARDINO
72	NAČIN UGRADNJE SLIVNIKA CONFLUO GARDINO
74	SETOVI SLIVNIKA CONFLUO TOP
78	NAČIN UGRADNJE SLIVNIKA CONFLUO TOP
80	DELOVI SLIVNIKA CONFLUO
86	TABLICA SLIVNIKA





1300 Kaplara br. 189
34301 Bukovik, Arandjelovac
Srbija

Centrala: +381 (0) 34/700-300
Komercijala: +381 (0) 34/700-336
+381 (0) 34/700-306
+381 (0) 34/700-338

office@pestan.net
www.pestan.net