



VEDNO TOPEL DOM Z IR PANELI.COM

KAKOVOSTNO IR OGREVANJE PO UGODNIH CENAH
ŽE OD LETA 2012

Infrardeče grelne
plošče Sundirect

Katalog

Vaša najboljša rešitev za ogrevanje!

Infrardeči sistemi za ogrevanje SUNDIRECT so znani po inovativnih rešitvah in so primerni za uporabo v gospodinjstvih, hotelih, gostinstvu, bolnišnicah, pisarnah, skladiščih in drugih prostorih.

Naši IR PANELI vam pomagajo ogreti zimo!

Udobno ogrevanje


Infrardeče grelné plošče oddajajo sevalno toploto, enako energiji, ki jo oddaja sonce. Namesto segrevanja zraka (kot je to pri običajnih ogrevalnih sistemih) se pri infrardečih grelnih ploščah neposredno segreva okolica, kar ustvarja toplo in prijetno ozračje. Občutili boste veliko večje ugodje in to hitreje kot pri običajnem ogrevanju. Če jih primerjamo s konvekcijskimi ogrevanjem, tu ne prihaja do dvigovanja ogretega zraka pod strop in z njim prahu, pa tudi ne do izsuševanja zraka.

Infrardeče grelné plošče imajo življenjsko dobo do 30 let!

Zdravo ogrevanje

Infrardeče grelné plošče SUNDIRECT proizvajajo velike količine infrardečega sevanja v dolgovalovnem območju od 8 μ do 14 μ , za katero znanstveniki trdijo, da izboljšuje imunski sistem. Pomaga tudi uravnavati krvni pritisk in izboljšuje delovanje kapilarnega sistema. Plošče delujejo na električno energijo, ki pa jo lahko tudi posamezniki pridobivamo iz obnovljivih virov (npr. iz sončne energije), s čimer pripomoremo k zmanjševanju izpustov CO₂.

Izboljšajte svoje zdravje z uporabo grelnih plošč SUNDIRECT!



Pametno upravljanje ogrevanja

Časi težavnega in potratnega ogrevanja so mimo, za kar poskrbi naša najnovejša rešitev infrardečega ogrevanja s pametnim upravljanjem. Inovativne Sundirectove infrardeče grelné plošče nove generacije so zato zagotovo vaša najboljša izbira!

Sundirectov sistem za pametno upravljanje je posebej zasnovan za varčevanje z energijo, za večjo priročnost in uporabniku prijazno izkušnjo. Našega sistema ne sestavljajo univerzalni termostati, ampak pametni upravljalniki, posebej zasnovani za uporabo z našimi grelnimi ploščami serije PLUS (z vgrajenim sprejemnikom na zadnji strani plošče).

Tako ni več potrebe po velikih sprejemnih vtičnikih ali zunanjih sprejemnikih, ki jih je treba fizično povezati z grelnó ploščó.

Na voljo je več termostatov za pametni nadzor z različnimi funkcijami, ki so v celoti skladni z uredbo EU o okoljsko primerni zasnovi (ErP/Lot20) in testirani s strani TUV: Smart 1.0, Smart 1.0 Pro in SmartPlug.



WiFi povezava

Funkcija WiFi vam omogoča daljinsko upravljanje grelnih plošč iz katere koli naprave z operacijskim sistemom iOS ali Android. Na daljavo lahko spremljate stanje ogrevanja vaše grelné plošče in spreminjate nastavitve kar prek svojega mobilnega telefona. Takšen način upravljanja ogrevanja vam omogoča dodatne prihranke energije do 10%.

Na voljo pri termostatih Smart 1.0 Pro in SmartPlug.



7-dnevni program

Ta funkcija vam omogoča, da nastavite lasten urnik ogrevanja za vsak dan v tednu. Nastavite lahko različne temperature, npr. ko ste doma, v službi ali ko greste spat. 7-dnevni program vam lahko pomaga prihraniti do 15 % energije v primerjavi z ročnimi nadzornimi sistemi.

Na voljo pri termostatih Smart 1.0, Smart 1.0 Pro in SmartPlug.



Brezžična komunikacija med IRpaneli in termostati Sundirect



Počitniški način



Zaznavanje odprtega okna



IR paneli z možnostjo brezžičnega upravljanja prek termostатов Smart



Model	PE-Plus	IC-Plus	IC900-Plus-Black	MD-Plus	SC-Plus
Opis	IR grelna plošča z okvirjem	IR grelna plošča brez okvirja	IR grelna plošča / risalna tabla	IR grelna ogledalo	Industrijski IR grelnik
Moč	350-1000 W	400-1100 W	900 W	300-650 W	1800-2400 W
Upravljanje	Brezžično	Brezžično	Brezžično	Brezžično	Brezžično
Montaža	Stenska ali stropna	Stenska ali stropna	Stenska ali stropna	Samo stenska	Samo stenska

IR paneli z vgrajenim WiFi termostatom



Model	Stone800-Pro	TH400	TH600-Pro	LM600-Pro	Footwarmer220-Pro	Tower1000-Pro
Opis	Kamnita IR grelna plošča	Steklena IR grelna plošča	Steklena IR grelna plošča	IR grelna ogledalo z osvetlitvijo	Prenosni IR grelnik za noge	Samostoječi IR grelnik
Moč	800 W	400 W	600 W	600 W	220 W	1000 W
Upravljanje	Ročno/WiFi/Glasovno	Ročno/WiFi/Glasovno	Ročno/WiFi/Glasovno	Ročno/WiFi/Glasovno	Ročno/WiFi/Glasovno	Ročno/WiFi/Glasovno
Montaža	Samo stenska	Samo stenska	Samo stenska	Samo stenska	Brez (prenosen)	Brez (prenosen)

Seriya PE-Plus

IR grelna plošče z okvirjem



Seriya **Sundirect PE-Plus** infrardečih grelnih plošč v standardni izvedbi ponuja **najboljše razmerje med ceno in kakovostjo**. Plošče so tanke in zaradi bele aluminijaste površine in belega prašno lakiranega okvirja primerne za namestitev v vsak stanovanjski in poslovni prostor. Imajo stopnjo zaščite IP44, kar pomeni da so primerne **tudi za uporabo v kopalnicah**. V kombinaciji z brezžičnimi termostati Smart omogočajo nizke stroške ogrevanja in prijeten občutek toplote. Grelna plošče serije PE-Plus so **najpogostejša izbira večine naših kupcev**.

Seriya PE-Plus ima 5-letno garancijo.

Značilnosti:

- Tanek in večno eleganten okvir
- Grelni element iz ogljikovih kristalov
- Vgrajen termostatski sprejemnik za brezžično povezavo s termostati Smart
- Priloženi vsi potrebni deli za enostavno montažo

Model	Moč	Velikost	Montaža	Ogrevana površina	
				Brez izolacije	Dobra izolacija
PE350-Plus	350 W	60 x 60 cm	Stenska ali stropna	3 m ²	6 m ²
PE380-Plus	380 W	30 x 120 cm	Stenska ali stropna	3 m ²	6 m ²
PE540-Plus	540 W	60 x 90 cm	Stenska ali stropna	5 m ²	10 m ²
PE700-Plus	700 W	60 x 120 cm	Stenska ali stropna	7 m ²	14 m ²
PE1000-Plus	1000 W	85 x 120 cm	Stenska ali stropna	10 m ²	20 m ²



Specifikacije:

- Površinska temperatura: 85-95 °C
- Napetost: 220-240 V, ~ 50 Hz
- Kabel dolžine 1,9 m z vtičem
- Zaščita: IP44



Seriya IC-Plus

Premijske IR grelné plošče brez okvirja

Seriya **Sundirect IC-Plus** infrardečih grelnih plošč v vrhunski izvedbi je **brez okvirja**. Bela aluminijasta prašno lakirana površina in gladek vogalni zaključek ustvarjata **elegantno obliko**, ki popolnoma pristaja v vsak prostor. Posebna zasnova plošče zagotavlja enakomerno porazdelitev toplote po celotni površini plošče do robov. Zato je ta plošča brez okvirja ena izmed **najbolj učinkovitih** na trgu.

Seriya IC-Plus ima 5-letno garancijo.

Značilnosti:

- Vrhunska zasnova brez okvirja
- Enostavna montaža s priloženim nosilcem
- Elegantna oblika
- Vgrajen termostatski sprejemnik za brezžično povezavo s termostati Smart

Model	Moč	Velikost	Montaža	Ogrevana površina	
				Brez izolacije	Dobra izolacija
IC400-Plus	400 W	60 x 60 cm	Stenska ali stropna	3 m²	7 m²
IC700-Plus	700 W	62 x 98 cm	Stenska ali stropna	7 m²	14 m²
IC900-Plus	900 W	68 x 123 cm	Stenska ali stropna	9 m²	18 m²
IC1100-Plus	1100 W	63 x 153 cm	Stenska ali stropna	11 m²	22 m²



Specifikacije:

- Površinska temperatura: 85-95 °C
- Napetost: 220-240 V, ~ 50 Hz
- Kabel dolžine 1,9 m z vtičem
- Zaščita: IP44



Serija IC-Plus-Black

Črna IR grelna plošča in
risalna tabla

IC-Plus-Black je naša nova IR grelna plošča, ki se lahko uporablja kot **risalna tabla**. Ta grelna plošča brez okvirja ima poseben črn površinski sloj, na katerega lahko **pišete ali rišete s kredo**. Zlahka ga očistite z vlažno krpo. Je odlična izbira za kuhinje ali pisarne, saj združuje prijetno toploto s funkcionalnostjo. Posebna zasnova plošče zagotavlja enakomerno porazdelitev toplote po celotni površini plošče do robov. Zato je ta plošča brez okvirja ena izmed **najbolj učinkovitih** na trgu.

Serija IC-Plus-Black ima 5-letno garancijo.

Značilnosti:

- Vrhunska zasnova brez okvirja
- Posebna površina, na katero lahko pišete ali rišete s kredo
- Enostavna montaža na steno ali strop s priloženim nosilcem
- Vgrajen termostatski sprejemnik za brezžično povezavo s termostati Smart

Model	Moč	Velikost	Montaža	Ogrevana površina	
				Brez izolacije	Dobra izolacija
IC900-Plus-Black	900 W	70 x 125 cm	Stenska ali stropna	9 m ²	18 m ²



Specifikacije:

- Površinska temperatura: 85-95 °C
- Napetost: 220-240 V, ~ 50 Hz
- Kabel dolžine 1,9 m z vtičem
- Zaščita: IP44



Serija MD-Plus

IR grelna ogledalo

Serija **MD-Plus** IR grelnih ogledal ima površino iz **varnostnega stekla s srebrno prevleko**. Infrardeča grelna ogledala Sundirect so praktična predvsem za **kopalnice**, saj se pri visoki vlagi ne orosijo, hkrati pa imajo dvojno funkcijo: **grelnik in ogledalo**. Ker se večinoma uporabljajo v kopalnicah, ima ta steklena plošča stopnjo zaščite IP44. IR grelna ogledala ni samo zelo tanko, ampak tudi izredno **elegantno**, tako da se stilsko prilega vsakemu prostoru in odlično skriva svojo naravo grelnega elementa.

Serija MD-Plus ima 5-letno garancijo.

Značilnosti:

- Dvojna funkcija: grelnik in ogledalo
- Enostavna montaža s priloženim nosilcem
- Vgrajen termostatski sprejemnik za brezžično povezavo s termostati Smart

Model	Moč	Velikost	Montaža	Ogrevana površina	
				Brez izolacije	Dobra izolacija
MD300-Plus	300 W	66 x 66 cm	Samo stenska	3 m²	5 m²
MD450-Plus	450 W	60 x 85 cm	Samo stenska	4 m²	8 m²
MD650-Plus	600 W	60 x 120 cm	Samo stenska	6 m²	11 m²



Specifikacije:

- Površinska temperatura: 85-95 °C
- Napetost: 220-240 V, ~ 50 Hz
- Kabel dolžine 1,9 m z vtičem
- Zaščita: IP44

TH400

Wi-Fi infrardeča grelna plošča in sušilnik za brisače



IR steklena grelna plošča **Sundirect TH400** je prava izbira za ogrevanje vaše kopalnice. Opremljena je z **dvema profiloma iz nerjavečega jekla**, ki sta držali za brisače in omogočata **hitrejše sušenje brisač**. Bela ali črna steklena površina lepo pristaja v vsako kopalnico. Varnost zagotavlja stopnja zaščite IP44. Ploščo lahko upravljate prek **priročnega in elegantnega zaslona na dotik ali pa na daljavo** z mobilno aplikacijo. Zaslona na dotik in termostat sta že vgrajena v samo grelna ploščo.

Steklena IR grelna plošča TH400 ima 5-letno garancijo.

Značilnosti:

- Sodobna zasnova z belim ali črnim steklom
- WiFi nadzor z mobilno aplikacijo
- Nadzor prek zaslona na dotik na steklu
- Priloženi dve držali za brisače iz nerjavečega jekla pri belem steklu
- Priloženi dve držali za brisače v črni barvi pri črnem steklu

Ogrevana površina kopalnice

Model	Moč	Velikost	Montaža	Ogrevana površina kopalnice	
				Brez izolacije	Dobra izolacija
TH400	400 W	48 x 100 cm	Samo pokončna stenska	2 m ²	5 m ²



Specifikacije:

- Površinska temperatura: 75-85 °C
- Napetost: 220-240 V, ~ 50 Hz
- Kabel dolžine 1,9 m z vtičem
- Zaščita: IP44
- Na voljo v črni ali beli barvi





TH600-Pro

WiFi infrardeča grelna plošča in sušilnik za brisače

Sundirect TH600-Pro je IR grelna plošča vrhunske izvedbe za ogrevanje kopalnice. **Grelna površina plošče je razdeljena** na zgornjo polovico, ki je namenjena ogrevanju prostora, in na spodnjo polovico, ki je namenjena **hitremu sušenju brisač**. To omogoča učinkovito ogrevanje prostora ter hitro in varno sušenje brisač. Deluje z močjo 600 W in zagotavlja **varno, varčno in zdravo ogrevanje**. Bela ali črna steklena površina lepo pristaja v vsako kopalnico. Varnost zagotavlja stopnja zaščite IP44. Ploščo lahko **upravljate prek priročnega in elegantnega zaslona na dotik ali pa na daljavo z mobilno aplikacijo**.

Zaslon na dotik in termostat sta že vgrajena v samo grelni ploščo.

Steklena IR grelna plošča TH600 ima 5-letno garancijo.

Značilnosti:

- Sodobna zasnova z belim ali črnim steklom
- Zgornji in spodnji grelni element
- Priloženo držalo za brisače iz nerjavečega jekla
- Nadzor prek zaslona na dotik na steklu
- WiFi nadzor z mobilno aplikacijo
- Glasovno upravljanje prek Amazon Alexa ali Google Home

Model	Moč	Velikost	Montaža	Ogrevana površina kopalnice	
				Brez izolacije	Dobra izolacija
TH600-Pro	600 W	58,5 x 110 cm	Samo pokončna stenska	4 m ²	8 m ²



Specifikacije:

- Površinska temperatura zgoraj: 75 - 85 °C
- Površinska temperatura spodaj: 50 - 60 °C
- Napetost: 220-240 V, ~ 50 Hz
- Kabel dolžine 1,9 m z vtičem
- Zaščita: IP44
- Na voljo v črni ali beli barvi





LM600-Pro

WiFi grelno ogledalo z osvetlitvijo

Grelno ogledalo SUNDIRECT LM600-Pro izžareva eleganco in daje **jasen odsev**, njegova največja prednost pa je v tem, da tudi greje. Pri visoki vlagi se ne orosi zaradi posebnih lastnosti infrardečih valov. Zato je odlično za vašo kopalnico ali za kopališča, poleg tega pa ga lahko namestite tudi v kateri koli drug bivalni prostor.

IR grelna ogledala Sundirect LM600-Pro je **rešitev 3 v 1, saj združuje ogledalo, ogrevanje in osvetlitev**. Za razliko od večine LED ogledal ali ogledal za razmeglitev lahko LM600-Pro uporabite kot glavno ogrevalno rešitev za vašo kopalnico.

Varnost zagotavlja stopnja zaščite IP44. Grelno ogledalo z močjo 600 W lahko samostojno ogreje celotno kopalnico v velikosti od 3 do 6 m².

IR ogledalo LM600-Pro ima 3-letno garancijo.

Značilnosti:

- Trojna funkcija: gretje, osvetlitev in ogledalo
- Nadzor prek zaslona na dotik na steklu
- Dve LED svetili
- WiFi nadzor z mobilno aplikacijo
- Glasovno upravljanje prek Amazon Alexa ali Google Home

Specifikacije:

- Površinska temperatura: 85-95 °C
- Napetost: 220-240 V, ~ 50 Hz
- Kabel dolžine 1,9 m z vtičem
- Zaščita: IP44

Ogrevana površina kopalnice

Model	Moč	Velikost	Montaža	Brez izolacije	Dobra izolacija
LM600-Pro	600 W	58,5 x 110 cm	Samo ležeča stenska	3 m ²	6 m ²



Stone800-Pro

Kamnita infrardeča
grelna plošča

Sundirect Stone800-Pro je vrhunska IR grelna plošča s **3D kamnito površino**, ki jo je mogoče **upravljati preko WiFi povezave**.

Stone800-Pro nudi udobno infrardeče ogrevanje in ima brezčasen in **edinstven dizajn**, ki je navdih narave. Ta grelnik razkošnega videza je dodatek k popolnosti vašega stanovanja.

Stone800-Pro ima stopnjo zaščite IP44, kar pomeni da je primeren **tudi za uporabo v kopalnicah**. Po izbiri se lahko uporablja tudi kot sušilnik za brisače. V ta namen ima na zadnji strani odprtine za vijake za namestitvev treh držal za brisače. (model št. TR003).

Vgrajen ima termostat za nadzor temperature, ki se lahko upravlja tudi prek pametnega telefona z aplikacijo Sundirect Smart.

Popolno udobje pa vam nudi možnost glasovnega upravljanja s pomočjo sistema za pametni dom Amazon Alexa ali Google Home.

Kamnita IR grelna plošča Stone800-Pro ima 5-letno garancijo.

Značilnosti:

- Unikatna kamnita površina
- Nadzor prek termostata na zadnji strani
- WiFi nadzor z mobilno aplikacijo
- Priložen daljinski upravljalnik
- Enostavna montaža s priloženim nosilcem
- Možnost pritrditve do 3 držal za brisače

Model	Moč	Velikost	Montaža	Ogrevana površina	
				Brez izolacije	Dobra izolacija
Stone800-Pro	800 W	60 x 120 cm	Samo pokončna stenska	8 m ²	16 m ²

Specifikacije:

- Površinska temperatura: 85-95 °C
- Napetost: 220-240 V, ~ 50 Hz
- Kabel dolžine 1,9 m z vtičem
- Teža: 21 kg
- Zaščita: IP44



Footwarmer220-Pro

Prenosni infrardeči grelnik za noge

Sundirect Footwarmer220-Pro je majhen prenosni infrardeči grelnik za **ogrevanje nog oziroma stopal**. Zaradi svoje pametne zasnove in zelo majhne porabe energije se pogosto uporablja v pisarnah, domovih itd.. Med delovanjem se na površini segreje na 70° C in je zato **varen za uporabo** - ni vam treba skrbeti, da bi se opekli. Ima nožno stikalo, ki omogoča vklop in izklop grelnika na uporabniku prijazen način.

Priloženo je **aluminijasto stojalo**, ki omogoča idealno postavitve (npr. pod mizo ali pred stol, kavč...), da bodo vaše noge tople kjerkoli boste sedeli.

Grelnik ima na zadnji strani **vgrajen termostat z WiFi upravljanjem** za napreden nadzor temperature z mobilno aplikacijo Sundirect Smart, ki omogoča tudi nastavitve celotedskega urnika ogrevanja.

Footwarmer220-Pro deluje tudi z aplikacijama Amazon Alexa in Google Home.

IR grelnik za noge Footwarmer220-Pro ima 5-letno garancijo.

Značilnosti:

- Nožno stikalo za vklop in izklop
- Vgrajen termostat
- Majhna poraba energije
- WiFi nadzor z mobilno aplikacijo

Specifikacije:

- Površinska temperatura: 70 °C
- Napetost: 220-240 V, ~50 Hz
- Kabel dolžine 1,9 m z vtičem
- Teža: 4 kg
- Zaščita: IP20

Model	Moč	Velikost	Montaža
Footwarmer220-Pro	220 W	40 x 65 cm	Brez (prenosen)



Tower1000-Pro

Samostoječi infrardeči grelnik



Sundirect Tower1000-Pro je prenosni infrardeči grelnik z možnostjo WiFi upravljanja. Zaslona na dotik in termostat sta že vgrajena v sam IR grelnik.

Tower1000-Pro je eden najboljših pametnih prenosnih grelnikov na trgu. Odlikuje ga eleganten in sodoben videz ter zaslon na dotik na vrhu grelnika pod stekleno površino, s katerim nadzorujete temperaturo v prostoru.

S svojimi tremi grelnimi elementi omogoča oddajanje toplote v tri smeri, t.j. 270 stopinj. Sodobna in čista oblika se prilega vsaki vrsti notranje opreme, zato je lahko lepotni dodatek v prostoru.

Opremljen je s kolesčki, da ga lahko enostavno premikate tja, kjer potrebujete gretje. Tower1000-Pro lahko upravljate tudi prek pametnega telefona z aplikacijo Sundirect Smart, ki nudi široko izbiro nastavitev.

IR grelnik Tower1000-Pro ima 5-letno garancijo.

Značilnosti:

- Vgrajen termostat
- Nadzor prek zaslona na dotik na steklu
- WiFi nadzor z mobilno aplikacijo
- Glasovno upravljanje prek Amazon Alexa ali Google Home

Specifikacije:

- Površinska temperatura: 85 °C
- Napetost: 220-240 V, ~50 Hz
- Kabel dolžine 1,9 m z vtičem
- Teža: 20 kg
- Zaščita: IP44



Model	Moč	Velikost	Montaža	Ogrevana površina	
				Brez izolacije	Dobra izolacija
Tower1000-Pro	1000 W	35 x 35 x 120 cm	Brez (prenosni)	10 m ²	20 m ²



Seriya SC-Plus

Infrardeče ogrevanje večjih prostorov



Elegantna in inovativna serija **grelnikov SC-Plus** je posebej zasnovana za ogrevanje **velikih prostorov**, kot so garaže, skladišča, delavnice, trgovine, hoteli, bari, dvorane cerkve itd... Zaradi visoke površinske temperature je infrardeče sevanje **učinkovitejše, zato se prostor zelo hitro ogreje**, saj sevanje lahko seže do 5 m daleč. Delovno temperaturo doseže v manj kot 5 minutah. IR grelnik SC **ne žari**. Ne potrebuje vzdrževanja in je idealna zamenjava za kvarčni in halogenski grelnik.

Seriya SC ima 5-letno garancijo.

Značilnosti:

- Idealna rešitev za ogrevanja velikih in slabše izoliranih prostorov
- Brez žarjenja
- Vgrajen termostatski sprejemnik za brezžično povezavo s termostati Smart
- Stenska / stropna montaža



Model	Moč	Velikost	Montaža	Ogrevana površina
SC1800-Plus	1800 W	135 x 15 x 10 cm	Stenska / stropna	15 - 30 m²
SC2400-Plus	2400 W	155 x 15 x 10 cm	Samo stenska	20 - 40 m²

Specifikacije:

- Površinska temperatura: ~300 °C
- Napetost: 220-240 V, ~50 Hz
- Kabel dolžine 1,9 m z vtičem
- Zaščita: IP44

Seriya OC

Infrardeče ogrevanje
zunanjih prostorov



Seriya zmogljivih grelnikov **OC** je namenjena **zunanji uporabi**. Njihov edinstven izredno malo žarilen grelni element iz karbonskih vlaken pomeni bistveno prednost v primerjavi z drugimi zunanjimi grelniki na trgu, ki so večinoma halogenski ali kvarčni. Zagotavlja jim **daljšo življenjsko dobo in večjo energetske učinkovitost**. Seriya OC oddaja dolge infrardeče valove, kar pomeni blago izžarevanje in prijetno toploto brez premočne vročine. Integrirani nadzorni sistem omogoča nastavitve delovanja z **dvostopenjsko močjo** s pomočjo preprostega daljinskega upravljalnika. Model z oznako PRO lahko upravljate tudi prek pametnega telefona s povezavo WiFi.

Seriya OC ima 3-letno garancijo.

Značilnosti:

- Idealna rešitev za ogrevanja na terasah
- Dve stopnji delovanja
- Priložen daljinski upravljalnik
- Opcijsko stojalo



Model	Moč	Velikost	Montaža	Ogrevana površina
OC2000	2000 W	72 x 12 x 12 cm	Stenska	10 - 20 m ²
OC2500	2500 W	77 x 12 x 12 cm	Stenska	12 - 25 m ²
OC2500-Pro	2500 W	77 x 12 x 12 cm	Stenska	12 - 25 m ²

Specifikacije:

- Površinska temperatura: ~500 °C
- Napetost: 220-240 V, ~50 Hz
- Kabel dolžine 1,9 m z vtičem
- Zaščita: IP65

Dodatki



TR003/TR004

Držalo za brisače za seriji TH in Stone, pogojno tudi PE

TR003: dodatno držalo za TH600-Pro/Stone800-Pro, na voljo v črni barvi ali nerjavečem jeklu

TR004: dodatno držalo za TH400, na voljo v črni barvi ali nerjavečem jeklu



BS004

Stojalo za IR grelno ploščo serije PE in IC

Uporaba pri modelih:

PE350-Plus, PE380-Plus, PE540-Plus, PE700-Plus, PE1000-Plus

IC400-Plus, IC700-Plus, IC900-Plus, IC1100-Plus



BC002

Jeklenice za spust IR grelne plošče s stropa (razdalja največ 1 m)

Uporaba pri modelih:

PE350-Plus, PE380-Plus, PE540-Plus, PE700-Plus, PE1000-Plus

IC400-Plus, IC700-Plus, IC900-Plus, IC1100-Plus, SC1800-Plus, SC2400-Plus



VEDNO TOPEL DOM Z IR PANELI.COM

IR paneli d.o.o.

Bazoviška ulica 6, 1241 Kamnik

041 860 700

info@irpaneli.com

www.irpaneli.com



Sundirect European logistics center
Zimmerweg 4, 6020 Innsbruck, Austria
www.sundirect-heater.com
info@sundirect-heater.com

