


Design-RADIATORJI

Kvaliteta in izgled za vsakodnevno udobje.
Pregled modelov



Preverjena učinkovitost gretja



Pregled modelov

BARI - Stran 4



CATANIA - Stran 6



INNSBRUCK - Stran 8



SALZBURG - Stran 10



LINZ - Stran 12



RIMINI - Stran 14




KLAGENFURT - Stran 16



GRAZ - Stran 18



WIEN - Stran 20



EISENSTADT - Stran 22



BREGENZ - Stran 24



NEUSTADT - Stran 26



3 leta garancije na izdelek (glej stran 30)

KOPALNIŠKI RADIATORJI

Bari	S· 4
Catania	S· 6
Innsbruck	S· 8
Salzburg	S·10
Linz	S·12
Rimini	S·14
Klagenfurt	S·16
Graz	S·18
Wien	S·20

RADIATORJI ZA DNEVNI PROSTOR

Eisenstadt	S·22
Bregenz	S·24
Neustadt	S·26

Dodatki	S·28
Garniture ventilov	S·29
Tabela barv	S·30
Tehnične informacije in garancija	S·30
Splošni pogoji dobave in poslovanja	S·31

Bari

RAVEN KROMIRAN



UKRIVLJEN BEL



Namig: ukrivljena izvedba vam nudi več prostora (med steno in radiatorjem) za brisače kot pa ravna izvedba.



TUDI KOT PREDELNA STENA



SREDINSKI IN STRANSKI PRIKLOP




KROMIRAN




**MOŽNA PRIKLJUČITEV
NA ELEKTRIKO**


RAVEN 80/95
UKRIVLJEN 106/121




RAVEN A=B: 70/85
UKRIVLJEN A: 60/75 - B: 95/110



Vertikalna cev: "D"-oblika 30x40 mm
Prečne cevi: Ø 22
Izvedba modela: raven ali ukrivljen



Primer montaže kot predelna stena
(glej pri Montažni material in dodatki
BZ140 in BZ150 na strani 28)



Bel • Raven • Sredinski in stranski priklop

Art.-Št.	Višina mm	Širina mm	Razmik cevi pri priklopu mm	Teža Kg	Grelnost Lt	Watt $\Delta 50^{\circ}\text{C}$	Grelec Watt	EAN	Dobavljivost
NOVO! B500	803	500	50	4,9	3,3	331	300	9002827024314	Artikel na zalogi
B600	803	600	50	5,5	3,9	386	300	9002827960001	Artikel na zalogi
NOVO! B510	1188	500	50	7,5	4,9	496	500	9002827024321	Artikel na zalogi
B610	1188	600	50	8,5	5,6	580	700	9002827961008	Artikel na zalogi
NOVO! B520	1600	500	50	10,5	5,9	679	700	9002827024338	Artikel na zalogi
B620	1600	600	50	11,9	7,2	793	700	9002827962005	Artikel na zalogi
NOVO! B530	1785	500	50	11,2	7,5	763	700	9002827024345	Artikel na zalogi
B630	1785	600	50	12,8	8,3	891	1000	9002827963002	Artikel na zalogi

Bel • Ukrivljen • Sredinski in stranski priklop

Art.-Št.	Višina mm	Širina mm	Razmik cevi pri priklopu mm	Teža kg	Grelnost lt	Watt $\Delta 50^{\circ}\text{C}$	Grelec watt	EAN	Dobavljivost
B700	803	600	50	5,5	3,9	386	300	9002827970000	Artikel na zalogi
B710	1188	600	50	8,5	5,6	580	700	9002827971007	Artikel na zalogi
B720	1600	600	50	11,9	7,2	793	700	9002827972004	Artikel na zalogi
B730	1785	600	50	12,8	8,3	891	1000	9002827973001	Artikel na zalogi

Kromiran • Raven • Sredinski in stranski priklop

Art.-Št.	Višina mm	Širina mm	Razmik cevi pri priklopu mm	Teža kg	Grelnost lt	Watt $\Delta 50^{\circ}\text{C}$	Grelec watt	EAN	Dobavljivost
BC610	1188	600	50	8,5	5,6	382	300	9002827996109	Artikel na zalogi
BC620	1600	600	50	11,9	7,2	525	500	9002827996208	Artikel na zalogi
BC630	1785	600	50	12,8	8,3	598	700	9002827996307	Artikel na zalogi

Catania



KROMIRAN



SREDINSKI IN STRANSKI PRIKLOP




MOŽNA PRIKLJUČITEV
NA ELEKTRIKO



POSEBNE BARVE

NOVO!



H 1190



CEVI: 26

H 1450



CEVI: 30

H 1738



CEVI: 37

Vertikalne cevi: 35x35 mm

Prečne cevi: Ø 22

Izvedba: raven

Bel • Raven • Sredinski in stranski priklop

Art.-Št.	Višina mm	Širina mm	Razmik cevi pri priklopu mm	Teža kg	Grelnost lt	Watt Δ 50°C	Grelec watt	EAN	Dobavljivost
C920	1190	600	50	13,3	6,6	718	700	9002827025960	3 tedni
C137	1450	600	50	15,6	7,8	866	1000	9002827025977	3 tedni
C170	1738	600	50	19,0	9,5	1075	1000	9002827026042	3 tedni

Innsbruck



SAMO ELEKTRIČEN

**NOVOST: izboljšan DIGITALNI upravljalnik z dodatnimi programskimi funkcijami
(dobavljiv od cca oktober 2018)**




NOVO!

od cca oktobra 2018



Vertikalne cevi: "D"-izvedba 40x30 mm
Prečne cevi: Ø 22
Izvedba: raven



"Komfort"

Termostat ohranja temperaturo prostora na nastavljeni vrednosti

"Chrono"

Programiranje dnevnega delovanja v ritmu tednega ponavljanja

"2h"

Delovanje pri maksimalni moči za čas 2 ur, neodvisno od nastavljene temperature



"Erfassung geöffneter Fenster"

Termostat se izklopi za največ 30 min, če se v prostoru odpre okno

"Frostschutz"

Termostat drži temperaturo zmeraj nad 7°C

"Nacht"

Sobna temperatura se bo držala na vrednosti, ki je nižja kot temperatura na nastavitvi "Komfort"

Bel • Raven

Art.-Št.	Višina mm	Širina mm	Teža kg	Grelec watt	EAN	Dobavljivost
I350	920	480	9,4	500	9002827022778	3 tedni
I480	1375	480	14,7	750	9002827948009	3 tedni
I550	1703	550	22,1	1000	9002827955007	3 tedni

Salzburg



UPORABNO LEVO IN DESNO



SAMO 50 MM PRIKLOP





POSEBNE BARVE



MOŽEN PRIKLOP NA ELEKTRIKO

Radiator z 70x11 mm varjenimi ploščatimi cevmi s Ø 38 mm in na strani s samo 50 mm sredinskim priklpom.



Vertikalne cevi: Ø 35
Vertikalne cevi: 70x11 mm
Izvedba: ukrivljen

Bel • Ukrivljen

Art.-Št.	Višina mm	Širina mm	Razmik cevi pri priklpu mm	Teža kg	Grelnost lt	Watt Δ 50°C	Grelec watt	EAN	Dobavljivost
S108	1080	550	50	15,2	5,5	500	500	9002827991081	3 tedni
S138	1380	550	50	19,1	7,0	625	700	9002827138004	3 tedni
S168	1680	550	50	23,0	8,4	737	700	9002827168001	3 tedni

Antracit • Ukrivljen

Art.-Št.	Višina mm	Širina mm	Razmik cevi pri priklpu mm	Teža kg	Grelnost lt	Watt Δ 50°C	Grelec watt	EAN	Dobavljivost
SA108	1080	550	50	15,2	5,5	500	500	9002827610807	3 tedni
SA138	1380	550	50	19,1	7,0	625	700	9002827913809	3 tedni



Art.-Št.	Opis	Modell	EAN	Dobavljivost
SZW01	Obešala za kopalne plašče za ploščate cevi (2 kom v kompletu)	Bel	9002827108014	3 tedni
SZA01		Antracit	9002827008017	3 tedni
SZW02	Obešala za kopalne plašče za ploščate cevi (2 kom v kompletu)	Bel	9002827108021	3 tedni
SZA02		Antracit	9002827008024	3 tedni

Linz



UPORABLJA SE LEVO IN DESNO



SAMO 50 MM PRIKLOP




POSEBNE BARVE



PRIKLOP NA ELEKTRIKO
NI MOŽEN

Učinkovitejši in po izgledu inovativnejši sušilnik za brisače; s krepkimi in močnimi linijami do moderno urejenih različnih prostorov.

Štirikotna vertikalna cev 80x40 mm in horizontalne cevi s Ø22.



Vertikalna cev: 80x40 mm

Horizontalne cevi: Ø 22

Izvedba: raven

SKRITA OBEŠALA
za še lepši izgled !

Bel • Raven

Art.-Št.	Višina mm	Širina mm	Razmik cevi pri priklopu mm	Teža kg	Grelnost lt	Watt Δ 50°C	EAN	Dobavljivost
L800	800	600	50	8,7	4,5	330	9002827980009	3 tedni
L119	1190	600	50	13,5	7,2	550	9002827711900	3 tedni
L160	1600	600	50	17,0	9,2	605	9002827716004	3 tedni

Rimini




SAMO 50 MM PRIKLOP




POSEBNE BARVE

Kopalniški radiator iz jekla z zunanjimi stranskimi 40x30 mm in prečnimi 22x22 mm cevmi z minimalističnim izgledom.

NOVO!



Vertikalne cevi: 40x30 mm
Prečne cevi: 22x22 mm
Izvedba: raven



Bel

Art.-Št.	Višina mm	Širina mm	Razmik cevi pri priklupu N1 mm	Razmik cevi pri priklupu N3 mm	Teža kg	Grelnost lt	Watt Δ 50°C	Grelec watt	EAN	Dobavljivost
R823	823	600	550	50	7,8	4,3	480	500	9002827025762	3 tedni
R122	1228	600	550	50	10,7	7,0	690	700	9002827025731	3 tedni
R181	1813	600	550	50	15,3	9,9	1007	1000	9002827025748	3 tedni

Antracit

Art.-Nr.	Višina mm	Širina mm	Razmik cevi pri priklupu N1 mm	Razmik cevi pri priklupu N3 mm	Teža kg	Grelnost lt	Watt Δ 50°C	Grelec watt	EAN	Dobavljivost
RA823	823	600	550	50	7,8	4,3	480	500	9002827025809	3 tedni
RA122	1228	600	550	50	10,7	7,0	690	700	9002827025779	3 tedni
RA181	1813	600	550	50	15,3	9,9	1007	1000	9002827025786	3 tedni

Klagenfurt




SREDINSKI PRIKLOP




MOŽEN PRIKLOP
NA ELEKTRIKO

Jekleni kopalniški radiator z vertikalnimi cevmi 40x30 mm in prečnimi ploščatimi cevmi 50x10 mm.



Vertikalne cevi: "D"- oblika 30x40 mm
Prečne ploščate cevi: 50x10mm
Izvedba: raven

Podrobna slika: Sredinski priklop radiatorja iz zadnje strani



Bel • Raven • Sredinski priklop

Art.-Št.	Višina mm	Širina mm	Razmik cevi pri priklopu mm	Teža kg	Grelnost lt	Watt Δ 50°C	Grelec watt	EAN	Dobavljivost
KM114	1147	500	50	10,9	3,8	488	500	9002827511401	Artikel na zalogi
KM171	1715	500	50	16,3	6,0	727	700	9002827217106	Artikel na zalogi

Graz



only
50

SAMO 50 MM PRIKLOP




**PRIKLOP NA ELEKTRIKO
NI MOŽEN**

Kopalniški radiator Graz je izdelan s čudovito kreirano letvijo in popolnoma vgradnim termostatom.


"Preprost in za čiščenje prijazen kopalniški radiator!"

Slika detajla: primer montirane termostatske glave



Vertikalne cevi: "D"- oblika 30x40 mm

Prečne ploščate cevi: 30x15 mm



Tip navoja M30x1,5 za montažo večine termostatskih glav

Bel

Art.-Št.	Višina mm	Širina mm	Razmik cevi pri priklopu mm	Teža kg	Grelnost lt	Watt Δ 50°C	EAN	Dobavljivost
G162	1624	590	50	13,5	8,1	835	9002827716202	3 tedni
G178	1785	590	50	14,7	9,3	909	9002827517809	3 tedni

Antracit

Art.-Št.	Višina mm	Širina mm	Razmik cevi pri priklopu mm	Teža kg	Grelnost lt	Watt Δ 50°C	EAN	Dobavljivost
GA178	1785	590	50	14,7	9,3	909	9002827417802	3 tedni

Dodatki

v



Art.-Št	Opis	Barva	EAN	Dobavljivost
BA700	Termostatska glava	Bel	9002827999971	3 tedni
BA710		Kromiran	9002827710002	3 tedni

Wien



UPORABEN LEVO IN DESNO




POSEBNE BARVE



SAMO 50 MM PRIKLOP

Jekleni radiator z minimalističnim izgledom. 2 vertikalni cevi podpirata skupine prečnih cevi, ki služijo kot obešalo za brisače. Fina obdelava in izvedba dajeta temu radiatorju posebno eleganco.



Vertikalne cevi: Ø 35
Prečne cevi: Ø 25
Izvedba: raven

Bel • Raven

Art.-Št.	Višina mm	Širina mm	Razmik cevi pri priklopu mm	Teža kg	Grelnost lt	Watt Δ 50°C	EAN	Dobavljivost
WI111	1132	600	50	16,6	7,0	640	9002827511104	3 tedni
WI169	1708	600	50	23,7	9,9	900	9002827516901	3 tedni

Eisenstadt



**MONTAŽA JE MOŽNA
NAVPIČNO ALI VODORAVNO**



KROMIRAN




POSEBNE BARVE




**PRIKLOP NA ELEKTRIKO
NI MOŽEN**

Varjen notranji radiator z jeklenimi ploščatimi cevmi 70x11 mm in vertikalno cevjo Ø 35 mm. Eisenstadt je lahko nameščen tako navpično kot vodoravno. Pri zmeraj enaki višini 1800 mm je dobavljiv s 4 ali 6 cevmi.



Vertikalne cevi: Ø 35
Prečne ploščate cevi: 70x11 mm
Izvedba: raven



H 1800



4 ELEMENTI

H 1800



6 ELEMENTOV

Bel • Posamezna cev

Art.-Št.	Višina mm	Širina mm	Razmik cevi pri priklopu mm	Teža kg	Grelnost lt	Watt Δ 50°C	Elemente	EAN	Dobavljivost
E309	1800	309	1750	13,2	4,2	564	4	9002827630904	3 tedni
E459	1800	459	1750	19,8	6,3	847	6	9002827645908	3 tedni

Antracit • Posamezna cev

Art.-Št.	Višina mm	Širina mm	Razmik cevi pri priklopu mm	Teža kg	Grelnost lt	Watt Δ 50°C	Elemente	EAN	Dobavljivost
EA309	1800	309	1750	13,2	4,2	564	4	9002827330903	3 tedni
EA459	1800	459	1750	19,8	6,3	847	6	9002827345907	3 tedni

Kromiran • Posamezna cev

Art.-Št.	Višina mm	Širina mm	Razmik cevi pri priklopu mm	Teža kg	Grelnost lt	Watt Δ 50°C	Elemente	EAN	Dobavljivost
EC309	1800	309	1750	13,2	4,2	354	4	9002827430900	3 tedni
EC459	1800	459	1750	19,8	6,3	532	6	9002827745905	3 tedni

Bregenz



**MONTAŽA JE MOŽNA
NAVPIČNO IN VODORAVNO**




**PRIKLOP NA ELEKTRIKO
NI MOŽEN**



POSEBNE BARVE

Dizajnerski notranji radiator s prečnimi jeklenimi cevmi Ø 22 in vertikalnimi cevmi Ø 35 mm. Bregenz se lahko namesti tako navpično kot tudi vodoravno.



H 1800



12 ELEMENTOV

Vertikalne cevi: Ø 35
Prečne cevi: Ø 22
Izvedba: raven

Bel • Raven

Art.-Št.	Višina mm	Breite mm	Razmik cevi pri priklopu mm	Teža kg	Grelnost lt	Watt Δ 50°C	Elemente	EAN	Dobavljivost
B180	1800	465	1750	13,5	7,2	879	12	9002827318024	3 tedni

Neustadt




SAMO 50 MM PRIKLOP



PRIKLOP NA ELEKTRIKO
NI MOŽEN

Dizajnerska izvedba radiatorske konstrukcije z vertikalno cevjo Ø 35 in samo s sredinskim priklopom. PAZI: Obešalo za brisače ni v kompletu (potrebno naročiti posebej).



* držalo za brisače je možno montirati na dveh mestih

Vertikalne cevi: Ø 35
Izvedba: raven

Bel • Raven

Art.-Št.	Višina mm	Širina mm	Razmik cevi pri priklopu mm	Teža kg	Grelnost lt	Watt Δ 50°C	EAN	Dobavljivost
N180	1800	450	50	31,4	6,6	742	9002827618001	Artikel na zalogi

Antracit - črni • Raven

Art.-Št.	Višina mm	Širina mm	Razmik cevi pri priklopu mm	Teža kg	Grelnost lt	Watt Δ 50°C	EAN	Dobavljivost
NA180	1800	450	50	31,4	6,6	742	9002827318000	Artikel na zalogi

Dodatki



Art. Št.	Višina mm	Širina mm	Teža kg	Barve	EAN	Dobavljivost
NZ003	65	350	1,8	Kromiran	9002827400309	Artikel na zalogi



Art. Št.	Višina mm	Širina mm	Teža kg	Barve	EAN	Dobavljivost
NZ012	65	472	2,4	Kromiran	9002827401238	Artikel na zalogi

*Možna je montaža dveh držal za brisače, potrebno jih je pa posebej naročiti iz zgoraj navedene tabele dodatkov.

Dodatki

	Art. Št.	Opis	Barva/Moč	EAN	Dobavljivost
	BZ100	Obešala za kopalne plašče Donau	Bel	9002827891008	3 tedni
	BZ110		Kromiran	9002827791001	
	BZ120	Držalo za brisače Enns 500 mm	Bel	9002827781200	3 tedni
	BZ130		Kromiran	9002827781309	
	BZ140	Komplet za montažo radiatorja kot predelno steno	Bel	9002827871406	3 tedni
	BZ150		Kromiran	9002827871505	
	650 100	1 kom univerzalne odlagalne poličke iz umetne mase (94 x 35 x V.35 mm) Kavlji v belem, ki služijo kot obešalo; namenjeno za radiatorje s prečnimi cevmi.	Bel	8033540704123	Artikel na zalogi

NEU!


PRITRDITEV, MONTAŽA OBEŠALA ZA KOPALNE PLAŠČE DONAU



1. Podlogo z vijakom namestiti na željen položaj za radiatorjem
2. obešalo navijačiti do ustreznega prileganja obešala na radiator



ENNS: PRIMER MONTAŽE DRŽALA ZA BRISAČE



Cev pri držalu za brisače je možno krajšati na poljubno dolžino.

1. Podlogo z vijakom namestiti na željen položaj za radiatorjem
2. pritrdilni vijak privijačiti s 5 mm inbus ključem

Vgradne mere grelcev

Art. Št.	Moč	Vgradna mera
BH300	300 W	355 mm
BH500	500 W	455 mm
BH700	700 W	555 mm
BH1000	1000 W	715 mm

Tabela združljivosti

	Donau	Enns	Komplet za montažo kot predelno steno
Bari - gerade	•	•	•
Bari - gebogen	•		
Catania	•	•	
Innsbruck	•	•	
Linz	•	•	
Rimini	•	•	
Klagenfurt	•	•	
Graz	•		
Wien	•	•	
Bregenz	•	•	

Garniture ventilov

	Art. Št.	Opis	Barva/Model	EAN	Dobavljivost
	BZ001	3/4' EK par ventilov z zapiralom za montažo v kot	Bel	9002827000011	3 tedni
	BZ002		Kromiran	9002827000028	
	BA500	3/4' EK par ventilov za montažo v kot. Razmik med priklopi 50 mm	Bel	9002827500009	3 tedni
	BA510		Kromiran	9002827995102	
	BA600	3/4' EK par ventilov za ravno montažo. Razmik med priklopi 50 mm	Bel	9002827600006	3 tedni
	BA610		Kromiran	9002827610005	
	BZ003	Garnitura pokravnih cevi in čepov za priklopne cevi 50 mm	Bel	9002827900038	3 tedni
	BZ004		Kromiran	9002827000042	
	BZ005	Garnitura pokravnih cevi in čepov za priklopne cevi, standard (2 kom)	Bel	9002827999957	3 tedni
	BZ006		Kromiran	9002827000608	
	BA700	Termostatska glava	Bel	9002827999971	3 tedni
	BA710		Kromiran	9002827710002	
	BA100	Priklopna garnitura kotna, vključno s termostatsko glavo in letvijo	Bel	5702420084206	Artikel na zalogi
	BA200	Priklopna garnitura, ravna, vključno s termostatsko glavo in letvijo	Bel	5702420084039	
	BA110	Priklopna garnitura kotne oblike, vključno s termostatsko glavo in letvijo	Bel	5702420084046	Artikel na zalogi
	BA210	Priklopna garnitura, ravna, vključno s termostatsko glavo in letvijo	Kromiran	5702420084053	
	BZ160	"T" komad	Bel	9002827160005	3 tedni
	BZ170		Kromiran	9002827170004	
* 	BH300	Električni grelec z analognim termostatom	300 W	9002827930004	Artikel na zalogi
	BH500		500 W	9002827959005	
	BH700		700 W	9002827979003	
	BH1000		1000 W	9002827190903	

Potrebna moč grelca je navedena pri posameznem modelu.

Tabela barv

Opis	Dobavljivost	Cena €
Doplačilo za posebne barve	4 tedni	€ 260,00

SF09
Belo peskana



SF12
Antracit črno
peskana



(Druge posebne barve glede na povpraševanje)

Tehnične informacije in garancija

- 3 leta garancije na lakirane površine po DIN 55900
- ogrevanje in kvaliteta vode v sistemu mora ustrezati eko standardu H 5195 (v Avstriji) oz. VDI standardu 2035 (Nemčija)
- Moč ogrevanja preverjen in registriran po EN 442
- Električni grelec preverjen po VDE
- ni primerno za enocevni sistem
- max. delovna temperatura 90°
- možno mešano delovanje
- 2 leti garancije na elektro dele

**3 leta
garancije
na artikel**



Evropski standard EN 442 upošteva teženje k znižanju temperature v ogrevalnih sistemih zaradi energetske učinkovitosti.

Grelne moči naših radiatorjev ustrezajo standardu EN 442. To pomeni:

Temperature vode pred vstopom (merjeno na priključku radiatorja):	75°C;
Temperatura vode na izstopu (merjeno na priključku radiatorja):	65°C;
Sobna temperatura:	20°C;

"Sredinska temperaturna razlika" znaša 50°C.

Vsebina dobave

- Komplet pritrdilcev na steno z vijaki (za masivne zidove)
- glede na izbran artikel ustrezne odzračevalni in slepi čepi oz. tesnila

SANOTECHNIK
INTERNATIONAL

**SPLOŠNI POGOJI DOBAVE IN POSLOVANJA podjetja
SANOTECHNIK Trgovsko podjetje d.o.o.**

I. Splošno:

- (1) Ti splošni pogoji dobave in poslovanja veljajo za vse posle, storitve in dobave, ki jih izvaja podjetje Sanotechnik d.o.o., razen, če pisno ni določeno drugače.
- (2) Splošni pogoji poslovanja naših pogodbenih partnerjev so za nas obvezujoči le, če je tako pisno dogovorjeno.

II. Ponudbe:

- (1) Če ni določeno drugače, je veljavnost naših obvezujočih ponudb v pisni obliki 2 tedna od oddaje ponudbe. Trenutek oddaje ponudbe je datum, ki je naveden v ponudbi.
- (2) Dokumentacija, kot so slike, skice, risbe, specifikacije stroškov, predračuni, itd., je obvezujoča le, če je z naše strani tako pisno določeno.
- (3) Na nas naslovljene ponudbe (naročila) postanejo obvezujoče izključno ob pisno potrjeni ponudbi ali z dobavo blaga.
- (4) Vzorci, ki jih uporabljamo, so neobvezujoči reklamni vzorci.

III. Izjave:

Ustne izjave ali zagotovila naših sodelavcev postanejo obvezujoča šele, ko so pisno potrjena tudi z naše strani.

IV. Dobava:

- (1) Naši dobavni roki in predvideni datumi dobave so obvezujoči le, če je tako določeno v pisni obliki. Tako določen dobavni rok začne teči na dan prejema pisno potrjene ponudbe, vendar ne pred plačilom morebitno dogovorjenih pologov ali predplačil.
V primeru, da blaga ne bi dobavili v pisno opredeljenem dobavnem roku, potekel pa bi tudi razumni zamudni rok, je naš pogodbeni partner upravičen do odstopa od pogodbe.
V primeru, da je do nedobave ali do zamujene dobave blaga prišlo zaradi hude malomarnosti z naše strani, lahko kupec sproži postopek uveljavljanja odškodninskega zahtevka. Pogodbeni partner je upravičen do odškodnine, če dokaže, da je šlo za grobo malomarnost z naše strani.
- (2) V primeru, da je do nedobave ali do zamujene dobave prišlo zaradi razlogov višje sile, npr. naravne katastrofe, vojne, itd., se dobavni rok ustrezno podaljša. Če ovirajoče okoliščine trajajo več kot 4 tedne, je pogodbeni partner upravičen odstopiti od pogodbe.

V. Cene, odprema, odgovornost za poškodbo tovara, prevzemanje tveganja:

- (1) Naše cene so neto fco kraj odpreme. Celotne stroške odpreme, zlasti stroške embalaže, prevoza in transportnega zavarovanja, plača pogodbeni partner. Vse cene in postranski stroški se obračunajo po ceniku, ki velja v času dobave blaga.
- (2) Ob predaji blaga za odpremo, tveganje preide na kupca. Ob odpremi blaga z našimi prevoznimi sredstvi, tveganje preide na pogodbenega partnerja v trenutku, ko blago zapusti naše skladiščne prostore. V primeru, ko je blago pripravljeno za odpremo ali za prevzem, pa zaradi okoliščin, za katere ne jamčimo, nastopi zamuda pri odpremi oz. prevzemu, pogodbeni partner nosi tveganje od trenutka, ko je blago dano na razpolago.
- (3) Upravičeni smo, vendar ne obvezani, v imenu pogodbenega partnerja in na njegove stroške zavarovati transportirano blago.

VI. Reklamacije in pritožbe:

- (1) O pritožbah zaradi vidnih napak ali zaradi očitno nepopolnih oziroma napačnih pošiljk, nas je potrebno nemudoma obvestiti pisno po prejemu blaga. Pogodbeni partner je dolžan pravočasno poslati utemeljeno pritožbo.
- (2) O drugih napakah nas je potrebno pisno obvestiti nemudoma po njihovem odkritju.
- (3) Po poteku pritožbenega roka se naša pošiljka obravnava kot brezhibna.

VII. Jamstvo/Povračilo škode:

- (1) Jamstvo za lastnosti izdelkov, ki so predmet nakupa, je zagotovljeno le, če je bilo tako izrecno pisno dogovorjeno.
- (2) Napake, na podlagi katerih lahko pogodbeni partner uveljavlja reklamacijo, so le tiste, ki so obstajale že ob sami izročitvi. Če ne obstaja potrošniško razmerje, je pogodbeni partner sam dolžan dokazati, da je napaka obstajala že ob sami izročitvi izdelka.
- (3) Če ima naš izdelek napako, si pridružujemo pravico do odprave te napake v primerem roku oziroma pravico do zamenjave izdelka z novim. Dokler napaka ni odpravljena oz. izdelek ni bil zamenjan z novim, so izključeni kakršnikoli zahtevki za spremembo ali znižanje cene.
- (4) Če posredovanemu izdelku z napako niso priloženi kopija računa, dobavnica in natančen opis odkrite napake, smo upravičeni zavrniti reklamacijo ali druge zahtevke za povračilo škode. Če servisni pregled izdelka ne potrdi opredeljene napake, je pogodbeni partner dolžan poravnati stroške servisnega pregleda in popravila, po vsakokratni veljavni tarifi.

- (5) Kakršnikoli povračilni zahtevki so izključeni, če do njih nismo pravno obvezani, če ne obstaja drugačen dogovor, ali če pogodbeni partner ne dokaže, da smo ravnali naklepno.
- (6) Če ne obstaja potrošniško razmerje, traja rok za uveljavljanje reklamacij ali drugih povračilnih zahtevkov 1 mesec dni od dneva izročitve izdelka.
- (7) Ne jamčimo za napake nastale zaradi napačnega skladiščenja, manipulacije in malomarnega ravnanja z blagom.

VIII. Plačila:

- (1) Plačila morajo biti izvedena v skladu s plačilnimi pogoji, navedenimi na vsakokratnem računu.
- (2) V primeru zamujanja s plačilom se obračunajo zamudne obresti po 10 % letni obrestni meri. Pridržujemo si pravico do uveljavljanja drugih povračilnih zahtevkov. Stroške opominjanja plača pogodbeni partner.
- (3) Plačilo se obravnava kot prejet, ko je zaračunani znesek v celoti poplačan.
- (4) Kompenzacije in zadržanja zneska vračila zneska nakupa so dopustna le v potrošniških razmerjih, v skladu s pogoji, opredeljenimi z določbami vsakokrat veljavne različice Zakona o varstvu potrošnikov Republike Slovenije. V vseh drugih primerih so izključena.

IX. Pridržanje lastninske pravice:

Vse pošiljke blaga ostanejo v naši neomejeni lasti vse do celotnega plačila kupnine in obresti. Do tedaj je prepovedana prodaja, zastavitev ali predložitev našega blaga kot garancija. Pogodbeni partner jamči za celotno škodo, ki je posledica njegove kršitve naše lastninske pravice.

X. Pogodbena razmerja z dobavitelji:

Zahtevki zoper naše podjetje morajo biti uveljavljeni po sodni poti, v roku 12 mesecev od izročitve blaga.

XI. Pravice industrijske lastnine:

- (1) Ne jamčimo za primer, če bi blago, ki ga dobavljamo, kršilo pravice industrijske lastnine tretjih. Pogodbeni partner nas je dolžan nemudoma obvestiti o morebitnih pritožbah v zvezi s tovrstnimi kršitvami.
- (2) Če je naše blago izdelano po načrtih in navodilih pogodbenega partnerja, je pogodbeni partner zavezan izključiti našo odgovornost in nas varovati pred vsemi morebitnimi zahtevki tretjih, ki izhajajo iz kršitve pravice industrijske lastnine.

XII. Izvozno in uvozno dovoljenje:

- (1) Blago, ki ga dobavljamo in tehnično znanje sta namenjena uporabi in uveljavitvi v skladu s pogodbenim partnerjem določeni državi. Za ponovni izvoz pogodbenih izdelkov –posamezno ali v sistemsko generirani obliki – mora pogodbeni partner pridobiti ustrezna dovoljenja in delovati v skladu z Zunanjetrgovinskimi predpisi Republike Slovenije oziroma države, kamor izvaža svoje blago. O obvezujočih predpisih se mora informirati sam. Neodvisno od tega, ali pogodbeni partner navede končno destinacijo izvoza, je odgovoren za pridobitev ustreznih dovoljenj pri vsakokrat pristojnih organih (zunanja trgovina), preden prične z izvažanjem svojih izdelkov.
- (2) V primeru posredovanja pogodbenih izdelkov tretjim s strani pogodbenih partnerjev, z ali brez naše vednosti, je potrebno posredovati tudi izvozna dovoljenja. Pogodbeni partner nam jamči za izpolnjevanje tega pogoja, v skladu s predpisi.

XIII. Odstopanje pravic:

Pogodbeni partner ni upravičen tretjim osebam odstopiti pravice iz pogodbenega razmerja, sklenjenega z nami.

XIV. Varovanje podatkov:

Pogodbeni partner se strinja, da se vsi, v okviru poslovne povezave razkriti osebni ali z družbo povezani podatki hranijo in samodejno obdelujejo v našem registru zbirk elektronsko obdelovanih podatkov.

XV. Razno:

- (1) Za kraj izpolnitve se določi sedež našega podjetja.
- (2) Za rešitve morebitnih sporov iz pogodbenih razmerij s podjetji je določeno stvarno pristojno sodišče v Mariboru. Morebitne tožbe zoper eno stranko je potrebno vložiti pri sodišču, v katerem uradnem okoliščini ima stranka bivališče ali kjer opravlja svojo dejavnost.
- (3) Naša pogodbena razmerja ureja pravo Republike Slovenije.
- (4) Če določbe vsakokrat veljavne različice Zakona o varstvu potrošnikov Republike Slovenije veljajo za konkretni pogodbeni posel, omenjeni zakon omejuje okvir teh Splošnih pogojev dobave in poslovanja.

SANOTECHNIK d.o.o. SLOVENIJA

Stritarjeva ulica 24

2000 Maribor

Tel.: + 386 / 2 42 13 350

Fax.: +386 / 2 42 13 358

Email: info@sanotechnik.si

www.sanotechnik.com



.... the best choice for your bathroom.

Izdaja 08/2018. Vse slike so simbolične in se lahko razlikujejo od dejanskega stanja (tehnični razvoj izdelkov).
Skice izdelkov se lahko spremenijo. Pridržujemo si pravico do tehničnih napak in tiskarskih napak.

Vse navedene mere so približne. Dobava brez armatur.

Veljajo splošni pogoji poslovanja in dobave podjetja Sanotechnik.

Dobavni rok glede na povpraševanje.

SANOTECHNIK[®]
INTERNATIONAL

SANOTECHNIK

HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.

Industriestraße 5

A-2752 Wöllersdorf

T: + 43 / 2622 421 93 0

F: + 43 / 2622 421 93 6

E: office@sanotechnik.at

www.sanotechnik.com

SC SANOTECHNIK COM
RUMANIEN S.R.L.
ROMANIA

Tancabesti, DN 1, KM 26,5
Com. Snagov, jud. Ilfov

T: + 40 / 21 350 13 43

F: + 40 / 21 350 13 44

E: office@sanotechnik.ro

SANOTECHNIK d.o.o
SLOVENIJA

Stritarjeva ulica 24
SI-2000 Maribor

T: + 386 / 2 42 13 350

F: + 386 / 2 42 13 358

E: info@sanotechnik.si

SANOTECHNIK BULGARIA EOOD
BULGARIA

3 Georgi Benov street
400 Plovdiv

T: + 359 32 961101

F: + 359 32 961102

E: office@sanotechnik.bg

SANOTECHNIK HUNGÁRIA KFT.
HUNGARIA

Nagytétényi út 112
H-1222 Budapest

T: + 361 / 424 06 70

F: + 361 / 424 06 79

E: info@sanotechnik.hu

WWW.SANOTECHNIK.AT

HÄNDLER:

