

SPLOŠNA NAVODILA

1. LEGENDA

Č	črni fittingi
P	pocinkani fittingi
Koda	koda izdelka Cimos Titan Livarne
ISO	simbol ISO 49
	število kosov v kartonu
	število kosov v plastični vrečki
	masa izdelka v gramih

2. NORMATIVNE OZNAKE

Temprani fittingi za vodovodne, plinske in ostale instalacije, ki so nevedeni v tem katalogu, ustrezajo tako mednarodnim predpisom ISO 49 kot tudi evropskim EN 10242. Paziti je treba na novo označevanje fittingov po ISO 49 in po EN 10242, tako imenovani "Design-Symbol", označuje material in izvedbo priključnih navojev. Z označbo "A" so skrajšano označene naslednje izvedbene podrobnosti:

vrsta materiala po EN 1562: EN-GJMW-400-5.

"Design-Symbol":A

Vrsta navoja:

zunanj konusni navoj (1:16)R

notranji cilindrični navoj:Rp

Fittingi CIMOS TITAN, livarna z obdelavo, d.o.o., Kamnik (Design Symbol "A") se naročajo z naslednjimi podatki:

1. oblika oz. slika (oznaka v katalogu)
2. imenska mera priključka
3. površina vroče pocinkana (opcija črni)
4. število kosov

3. OZNAČEVANJE BLAGOVNE ZNAMKE

CIMOS TITAN, livarna z obdelavo, d.o.o., Kamnik za zaščitni znak uporablja , ki je registriran pod mednarodno reg. št. 2R174903 od leta 1954 dalje in je vtisnjen na vsakem fittingu.

4. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

Sistem vodenja kakovosti je certificiran po ISO 9002: 1994 Nr. 12 100 5772 TÜV CER. Naši fittingi  so uporabni do tlaka 40 barov, kar potrjuje tudi poročilo o hidrostatskem tlačnem preizkusu, ki ga je izdala Fakulteta za strojništvo v Ljubljani.

5. TEŽA

Zaradi tehnoloških in proizvodnih razlogov, se dejanske teže lahko razlikujejo od naved v tem katalogu.

6. POVRŠINSKI SLOJ

Na zahtevo kupcev lahko dobavljamo črne ali vroče pocinkane fittinge.

Za začasno zaščito pred nastankom korozijskega filma uporabljamo poseben zaščitni sloj.

7. SESTAVLJANJE PRIVIJAL S KONIČNIM IN PLOŠČATIM TESNENJEM

Za fittinge s koničnim tesnjenjem (slike 96, 98, 340, 341) ne potrebujemo tesnil. Za privijala (slike 95, 97, 330, 331) potrebujemo tesnilo, vendar jih ne prodajamo z nameščenimi tesnili, ker jih kupec lahko sam vgradi glede na potrebe pretočnih tekočin (guma...)

Pri spojki na sliki 334 montiramo tesnilo skupaj s tesnilnim obročkom.

8. POIMENOVANJE OZNAK FITINGOV

Fittingi so označeni:

- z enakimi priključnimi dimenzijami ne glede na število priključkov v primeru fittingov z enakimi priključnimi dimenzijami;
- z različnimi dimenzijami od večje proti manjši v primeru fittingov z dvema enakima priključnima dimenzijama;
- z različnimi priključnimi dimenzijami v primeru fittingov z dvema enakima priključnima dimenzijama, ki so na izhodu reducirani, oz. imajo izhode s tremi različnimi dimenzijami


Ob tem se fittingi z različnimi priključnimi dimenzijami, ki pa niso reducirani, specificirani po naslednji metodi:

1. T-kos B1 z enakimi priključki na izhodu z naraščajočimi ali padajočimi dimenzijami, ki sta specificirani po velikosti izhoda npr. 1 1/2"-3/4"

2. Reducirni križ C1: velikost največjega priključka je določena z velikostjo dveh manjših vendar enakih izhodov npr.: 1 1/2"-1".

Primer:

Reducirni T-kos s priključki 1" in 1/2" in izhodom 3/4", pocinkani T-kos ISO 49 B1 1"-1/2"-3/4".



9. PAKIRANJE

Vsi fittingi so pakirani v kartone. Do vključno dimenzije 1 cola so fittingi dodatno pakirani v plastične vrečke po 10 kosov. Le fittingi dimenzije 3/8 cola so pakirani po 25 kosov v plastičnih vrečkah.



DVOJNA SPOJKA HEXAGON NIPPLE NIPPLO DOPPIO DOPPELNIPPEL

DIMENZIJA	KODA	a	s			
Č 3/8"	KA10470102	38	22	550	25	45
P 3/8"	KA10475102	38	22	550	25	47
Č 1/2"	KA10470103	44	27	330	10	70
P 1/2"	KA10475103	44	27	330	10	74
Č 3/4"	KA10470104	47	32	190	10	103
P 3/4"	KA10475104	47	32	190	10	108
Č 1"	KA10470105	53	41	120	10	165
P 1"	KA10475105	53	41	120	10	173
Č 1 1/4"	KA10470206	57	50	80		237
P 1 1/4"	KA10475206	57	50	80		249
Č 1 1/2"	KA10470207	59	55	60		282
P 1 1/2"	KA10475207	59	55	60		296
Č 2"	KA10470208	68	70	30		442
P 2"	KA10475208	68	70	30		464
Č 2 1/2"	KA10470209	75	85	16		656
P 2 1/2"	KA10475209	75	85	16		689
Č 3"	KA10470210	83	100	12		872
P 3"	KA10475210	83	100	12		916


DVOJNA SPOJKA D-L HEXAGON NIPPLE RIGHT AND LEFT HAND THREAD NIPPLO DOPPIO CON FILETTATURA DESTRA/ SINISTRA DOPPELNIPPEL MIT RECHTS- UND LINKSGEWINDE

DIMENZIJA	KODA	a	s			
Č 1/2"	KA10380103	44	27	330	10	70
P 1/2"	KA10385103	44	27	330	10	74
Č 3/4"	KA10380104	47	32	190	10	103
P 3/4"	KA10385104	47	32	190	10	108
Č 1"	KA10380105	53	41	120	10	165
P 1"	KA10385105	53	41	120	10	173
Č 1 1/4"	KA10380206	57	50	80		273
P 1 1/4"	KA10385206	57	50	80		287
Č 1 1/2"	KA10380207	59	55	60		282
P 1 1/2"	KA10385207	59	55	60		296
Č 2"	KA10380208	68	70	30		442
P 2"	KA10385208	68	70	30		464


ČEP PLUG, BEADED TAPPO CON BORDO STOPFEN MIT RAND

DIMENZIJA	KODA	c	s			
Č 3/8"	KA10400102	24	10	1000	25	34
P 3/8"	KA10405102	24	10	1000	25	36
Č 1/2"	KA10400103	26	11	600	10	53
P 1/2"	KA10405103	26	11	600	10	55
Č 3/4"	KA10400104	32	17	300	10	105
P 3/4"	KA10405104	32	17	300	10	110
Č 1"	KA10400105	36	19	200	10	132
P 1"	KA10405105	36	19	200	10	139
Č 1 1/4"	KA10400206	39	22	140		206
P 1 1/4"	KA10405206	39	22	140		216
Č 1 1/2"	KA10400207	41	22	100		257
P 1 1/2"	KA10405207	41	22	100		270
Č 2"	KA10400208	48	27	65		371
P 2"	KA10405208	48	27	65		390
Č 2 1/2"	KA10400209	54	32	40		638
P 2 1/2"	KA10405209	54	32	40		670
Č 3"	KA10400210	60	36	25		926
P 3"	KA10405210	60	36	25		972


ART. 280 ISO N8




ART. 281 D/L ISO N8 R-L



ART. 290 ISO T9




ART. 300 ISO T1



KAPA CAP CALLOTTA KAPPE

DIMENZIJA	KODA	s	a			
Č 1/2"	KA10390103	26	19	600	10	48
P 1/2"	KA10395103	26	19	600	10	50
Č 3/4"	KA10390104	32	22	330	10	70
P 3/4"	KA10395104	32	22	330	10	74
Č 1"	KA10390105	39	24	200	10	108
P 1"	KA10395105	39	24	200	10	113
Č 1 1/4"	KA10390206	48	27	140		175
P 1 1/4"	KA10395206	48	27	140		184
Č 1 1/2"	KA10390207	54	27	110		195
P 1 1/2"	KA10395207	54	27	110		205
Č 2"	KA10390208	66	32	65		338
P 2"	KA10395208	66	32	65		355


ART. 312 ISO P4



PROTIMATICA BACKNUT, RECESSED CONTRODADO CON SCANALATURA GEGENMUTTER MIT AUSSPARUNG

DIMENZIJA	KODA	a	s			
Č 1/2"	KA10830117	8	32	800	10	29
P 1/2"	KA10835117	8	32	800	10	30
Č 3/4"	KA10830118	10	36	550	10	43
P 3/4"	KA10835118	10	36	550	10	45
Č 1"	KA10830119	11	46	340	10	80
P 1"	KA10835119	11	46	340	10	84
Č 1 1/4"	KA10830220	13	55	200		120
P 1 1/4"	KA10835220	13	55	200		126
Č 1 1/2"	KA10830221	13	60	180		130
P 1 1/2"	KA10835221	13	60	180		137
Č 2"	KA10830222	14	75	100		214
P 2"	KA10835222	14	75	100		225

ART. 321




PRIROBNICA FLANGE FLANGIA GEWINDEFLANSCH

DIMENZIJA	KODA	a	D	d	l			
Č 2"	KA10800208	22	160	71	7	20		1111
P 2"	KA10805208	22	160	71	7	20		1145

**PRIVIJALO, PLOŠČATO
UNION, FLAT SEAT
BOCCHETTONE A SEDE PIANA
VERSCHRAUBUNG, FLACH DICHTEND**

**ART. 330
ISO U1**


DIMENZIJA	KODA	a			
Č 1/2"	KA10500103	48	110	10	245
P 1/2"	KA10505103	48	110	10	257
Č 3/4"	KA10500104	52	90	10	275
P 3/4"	KA10505104	52	90	10	289
Č 1"	KA10500105	58	60	10	347
P 1"	KA10505105	58	60	10	364
Č 1 1/4"	KA10500206	65	35		617
P 1 1/4"	KA10505206	65	35		648
Č 1 1/2"	KA10500207	70	25		770
P 1 1/2"	KA10505207	70	25		809
Č 2"	KA10500208	78	15		1120
P 2"	KA10505208	78	15		1176
Č 2 1/2"	KA10500209	85	12		1879
P 2 1/2"	KA10505209	85	12		1937
Č 3"	KA10500210	95	6		2910
P 3"	KA10505210	95	6		3000



**PRIVIJALO, PLOŠČATO
UNION, FLAT SEAT
BOCCHETTONE A SEDE PIANA
VERSCHRAUBUNG, FLACH DICHTEND**

**ART. 331
ISO U2**


DIMENZIJA	KODA	b			
Č 1/2"	KA10520102	66	90	10	256
P 1/2"	KA10525102	66	90	10	269
Č 3/4"	KA10520103	72	70	10	320
P 3/4"	KA10525103	72	70	10	336
Č 1"	KA10520104	80	50	10	360
P 1"	KA10525104	80	50	10	378
Č 1 1/4"	KA10520205	90	30		700
P 1 1/4"	KA10525205	90	30		735
Č 1 1/2"	KA10520206	95	21		800
P 1 1/2"	KA10525206	95	21		830
Č 2"	KA10520207	106	13		1250
P 2"	KA10525207	106	13		1280




**SPOJKA PREFABRIKAT
VERSCHRAUBUNG, VORFABRIZIERET
BOCCHETTONE, PREFABBRICATI
UNION, PREFABRICATE**

ART. 334

DIMENZIJA	KODA	a	s			
Č 1/2"	KA10580103	88	41	70	10	261
P 1/2"	KA10585103	88	41	70	10	269
Č 3/4"	KA10580104	96	46	50	10	337
P 3/4"	KA10585104	96	46	50	10	347
Č 1"	KA10580105	106	55	30	10	474
P 1"	KA10585105	106	55	30	10	489
Č 1 1/4"	KA10580206	118	70	20		801
P 1 1/4"	KA10585206	118	70	20		826
Č 1 1/2"	KA10580207	122	75	18		876
P 1 1/2"	KA10585207	122	75	18		903
Č 2"	KA10580208	138	90	10		1441
P 2"	KA10585208	138	90	10		1486




ART. 340 ISO U11



PRIVIJALO, KONIČNO UNION, TAPER SEAT BOCCHETTONE A SEDE CONICA VERSCHRAUBUNG MIT KEGELDICHTUNG

DIMENZIA	KODA	a			
Č 1/2"	KA10510103	48	110	10	255
P 1/2"	KA10515103	48	110	10	268
Č 3/4"	KA10510104	52	90	10	290
P 3/4"	KA10515104	52	90	10	305
Č 1"	KA10510105	58	60	10	352
P 1"	KA10515105	58	60	10	370
Č 1 1/4"	KA10510206	65	35		620
P 1 1/4"	KA10515206	65	35		651
Č 1 1/2"	KA10510207	70	25		720
P 1 1/2"	KA10515207	70	25		756
Č 2"	KA10510208	78	15		1200
P 2"	KA10515208	78	15		1260
Č 2 1/2"	KA10510209	85	12		1940
P 2 1/2"	KA10515209	85	12		2000
Č 3"	KA10510210	95	6		2813
P 3"	KA10515210	95	6		2900


ART. 341 ISO U12



PRIVIJALO, KONIČNO Z/N NAVOJ UNION, TAPER SEAT BOCCHETTONE A SEDE CONICA VERSCHRAUBUNG MIT KEGELDICHTUNG

DIMENZIA	KODA	b			
Č 1/2"	KA10530102	66	90	10	260
P 1/2"	KA10535102	66	90	10	273
Č 3/4"	KA10530103	72	70	10	320
P 3/4"	KA10535103	72	70	10	336
Č 1"	KA10530104	80	50	10	430
P 1"	KA10535104	80	50	10	452
Č 1 1/4"	KA10530205	90	30		775
P 1 1/4"	KA10535205	90	30		790
Č 1 1/2"	KA10530206	95	21		890
P 1 1/2"	KA10535206	95	21		900
Č 2"	KA10530207	106	13		1281
P 2"	KA10535207	106	13		1316
Č 2 1/2"	KA10530208	118	9		2056
P 2 1/2"	KA10535208	118	9		2120
Č 3"	KA10530209	130	4		3250
P 3"	KA10535209	130	4		3350

ART. 370



UVIJAČNI DEL, PLOŠČATO TESNENJE UNION BUSH PEZZO FILETTATO EINSCHRAUBTEILE, FLACH DICHTEND

DIMENZIA	KODA	s	l			
Č 1/2"	KA12930003	27	24.5	380	10	82
P 1/2"	KA12935003	27	24.5	380	10	82
Č 3/4"	KA12930004	32	26.5	320	10	89
P 3/4"	KA12935004	32	26.5	320	10	89
Č 1"	KA12930005	38	29.0	200	10	125
P 1"	KA12935005	38	29.0	200	10	125
Č 1 1/4"	KA12930006	47	33.0	115		183
P 1 1/4"	KA12935006	47	33.0	115		183
Č 1 1/2"	KA12930007	53	36.0	70		286
P 1 1/2"	KA12935007	53	36.0	70		286
Č 2"	KA12930008	66	40.0	40		450
P 2"	KA12935008	66	40.0	40		450

DVOJNA SPOJKA HEXAGON NIPPLE NIPPLO DOPPIO DOPPELNIPPEL

DIMENZIJA	KODA	a	s			
Č 3/8"	KA10470102	38	22	550	25	45
P 3/8"	KA10475102	38	22	550	25	47
Č 1/2"	KA10470103	44	27	330	10	70
P 1/2"	KA10475103	44	27	330	10	74
Č 3/4"	KA10470104	47	32	190	10	103
P 3/4"	KA10475104	47	32	190	10	108
Č 1"	KA10470105	53	41	120	10	165
P 1"	KA10475105	53	41	120	10	173
Č 1 1/4"	KA10470206	57	50	80		237
P 1 1/4"	KA10475206	57	50	80		249
Č 1 1/2"	KA10470207	59	55	60		282
P 1 1/2"	KA10475207	59	55	60		296
Č 2"	KA10470208	68	70	30		442
P 2"	KA10475208	68	70	30		464
Č 2 1/2"	KA10470209	75	85	16		656
P 2 1/2"	KA10475209	75	85	16		689
Č 3"	KA10470210	83	100	12		872
P 3"	KA10475210	83	100	12		916


DVOJNA SPOJKA D-L HEXAGON NIPPLE RIGHT AND LEFT HAND THREAD NIPPLO DOPPIO CON FILETTATURA DESTRA/ SINISTRA DOPPELNIPPEL MIT RECHTS- UND LINKSGEWINDE

DIMENZIJA	KODA	a	s			
Č 1/2"	KA10380103	44	27	330	10	70
P 1/2"	KA10385103	44	27	330	10	74
Č 3/4"	KA10380104	47	32	190	10	103
P 3/4"	KA10385104	47	32	190	10	108
Č 1"	KA10380105	53	41	120	10	165
P 1"	KA10385105	53	41	120	10	173
Č 1 1/4"	KA10380206	57	50	80		273
P 1 1/4"	KA10385206	57	50	80		287
Č 1 1/2"	KA10380207	59	55	60		282
P 1 1/2"	KA10385207	59	55	60		296
Č 2"	KA10380208	68	70	30		442
P 2"	KA10385208	68	70	30		464


ČEP PLUG, BEADED TAPPO CON BORDO STOPFEN MIT RAND

DIMENZIJA	KODA	c	s			
Č 3/8"	KA10400102	24	10	1000	25	34
P 3/8"	KA10405102	24	10	1000	25	36
Č 1/2"	KA10400103	26	11	600	10	53
P 1/2"	KA10405103	26	11	600	10	55
Č 3/4"	KA10400104	32	17	300	10	105
P 3/4"	KA10405104	32	17	300	10	110
Č 1"	KA10400105	36	19	200	10	132
P 1"	KA10405105	36	19	200	10	139
Č 1 1/4"	KA10400206	39	22	140		206
P 1 1/4"	KA10405206	39	22	140		216
Č 1 1/2"	KA10400207	41	22	100		257
P 1 1/2"	KA10405207	41	22	100		270
Č 2"	KA10400208	48	27	65		371
P 2"	KA10405208	48	27	65		390
Č 2 1/2"	KA10400209	54	32	40		638
P 2 1/2"	KA10405209	54	32	40		670
Č 3"	KA10400210	60	36	25		926
P 3"	KA10405210	60	36	25		972


ART. 280 ISO N8




ART. 281 D/L ISO N8 R-L



ART. 290 ISO T9




ART. 300 ISO T1



KAPA CAP CALLOTTA KAPPE

DIMENZIJA	KODA	s	a			
Č 1/2"	KA10390103	26	19	600	10	48
P 1/2"	KA10395103	26	19	600	10	50
Č 3/4"	KA10390104	32	22	330	10	70
P 3/4"	KA10395104	32	22	330	10	74
Č 1"	KA10390105	39	24	200	10	108
P 1"	KA10395105	39	24	200	10	113
Č 1 1/4"	KA10390206	48	27	140		175
P 1 1/4"	KA10395206	48	27	140		184
Č 1 1/2"	KA10390207	54	27	110		195
P 1 1/2"	KA10395207	54	27	110		205
Č 2"	KA10390208	66	32	65		338
P 2"	KA10395208	66	32	65		355


ART. 312 ISO P4



PROTIMATICA BACKNUT, RECESSED CONTRODADO CON SCANALATURA GEGENMUTTER MIT AUSSPARUNG

DIMENZIJA	KODA	a	s			
Č 1/2"	KA10830117	8	32	800	10	29
P 1/2"	KA10835117	8	32	800	10	30
Č 3/4"	KA10830118	10	36	550	10	43
P 3/4"	KA10835118	10	36	550	10	45
Č 1"	KA10830119	11	46	340	10	80
P 1"	KA10835119	11	46	340	10	84
Č 1 1/4"	KA10830220	13	55	200		120
P 1 1/4"	KA10835220	13	55	200		126
Č 1 1/2"	KA10830221	13	60	180		130
P 1 1/2"	KA10835221	13	60	180		137
Č 2"	KA10830222	14	75	100		214
P 2"	KA10835222	14	75	100		225

ART. 321



PRIROBNICA FLANGE FLANGIA GEWINDEFLANSCH


DIMENZIJA	KODA	a	D	d	l			
Č 2"	KA10800208	22	160	71	7	20		1111
P 2"	KA10805208	22	160	71	7	20		1145



PRIVIJALO, PLOŠČATO
UNION, FLAT SEAT
BOCCHETTONE A SEDE PIANA
VERSCHRAUBUNG, FLACH DICHTEND

ART. 330
ISO U1


DIMENZIJA	KODA	a			
Č 1/2"	KA10500103	48	110	10	245
P 1/2"	KA10505103	48	110	10	257
Č 3/4"	KA10500104	52	90	10	275
P 3/4"	KA10505104	52	90	10	289
Č 1"	KA10500105	58	60	10	347
P 1"	KA10505105	58	60	10	364
Č 1 1/4"	KA10500206	65	35		617
P 1 1/4"	KA10505206	65	35		648
Č 1 1/2"	KA10500207	70	25		770
P 1 1/2"	KA10505207	70	25		809
Č 2"	KA10500208	78	15		1120
P 2"	KA10505208	78	15		1176
Č 2 1/2"	KA10500209	85	12		1879
P 2 1/2"	KA10505209	85	12		1937
Č 3"	KA10500210	95	6		2910
P 3"	KA10505210	95	6		3000



PRIVIJALO, PLOŠČATO
UNION, FLAT SEAT
BOCCHETTONE A SEDE PIANA
VERSCHRAUBUNG, FLACH DICHTEND

ART. 331
ISO U2


DIMENZIJA	KODA	b			
Č 1/2"	KA10520102	66	90	10	256
P 1/2"	KA10525102	66	90	10	269
Č 3/4"	KA10520103	72	70	10	320
P 3/4"	KA10525103	72	70	10	336
Č 1"	KA10520104	80	50	10	360
P 1"	KA10525104	80	50	10	378
Č 1 1/4"	KA10520205	90	30		700
P 1 1/4"	KA10525205	90	30		735
Č 1 1/2"	KA10520206	95	21		800
P 1 1/2"	KA10525206	95	21		830
Č 2"	KA10520207	106	13		1250
P 2"	KA10525207	106	13		1280




SPOJKA PREFABRIKAT
VERSCHRAUBUNG, VORFABRIZIERT
BOCCHETTONE, PREFABBRICATI
UNION, PREFABRICATE

ART. 334

DIMENZIJA	KODA	a	s			
Č 1/2"	KA10580103	88	41	70	10	261
P 1/2"	KA10585103	88	41	70	10	269
Č 3/4"	KA10580104	96	46	50	10	337
P 3/4"	KA10585104	96	46	50	10	347
Č 1"	KA10580105	106	55	30	10	474
P 1"	KA10585105	106	55	30	10	489
Č 1 1/4"	KA10580206	118	70	20		801
P 1 1/4"	KA10585206	118	70	20		826
Č 1 1/2"	KA10580207	122	75	18		876
P 1 1/2"	KA10585207	122	75	18		903
Č 2"	KA10580208	138	90	10		1441
P 2"	KA10585208	138	90	10		1486




ART. 340 ISO U11



PRIVIJALO, KONIČNO UNION, TAPER SEAT BOCCHETTONE A SEDE CONICA VERSCHRAUBUNG MIT KEGELDICHTUNG

DIMENZIJA	KODA	a			
Č 1/2"	KA10510103	48	110	10	255
P 1/2"	KA10515103	48	110	10	268
Č 3/4"	KA10510104	52	90	10	290
P 3/4"	KA10515104	52	90	10	305
Č 1"	KA10510105	58	60	10	352
P 1"	KA10515105	58	60	10	370
Č 1 1/4"	KA10510206	65	35		620
P 1 1/4"	KA10515206	65	35		651
Č 1 1/2"	KA10510207	70	25		720
P 1 1/2"	KA10515207	70	25		756
Č 2"	KA10510208	78	15		1200
P 2"	KA10515208	78	15		1260
Č 2 1/2"	KA10510209	85	12		1940
P 2 1/2"	KA10515209	85	12		2000
Č 3"	KA10510210	95	6		2813
P 3"	KA10515210	95	6		2900


ART. 341 ISO U12



PRIVIJALO, KONIČNO Z/N NAVOJ UNION, TAPER SEAT BOCCHETTONE A SEDE CONICA VERSCHRAUBUNG MIT KEGELDICHTUNG

DIMENZIJA	KODA	b			
Č 1/2"	KA10530102	66	90	10	260
P 1/2"	KA10535102	66	90	10	273
Č 3/4"	KA10530103	72	70	10	320
P 3/4"	KA10535103	72	70	10	336
Č 1"	KA10530104	80	50	10	430
P 1"	KA10535104	80	50	10	452
Č 1 1/4"	KA10530205	90	30		775
P 1 1/4"	KA10535205	90	30		790
Č 1 1/2"	KA10530206	95	21		890
P 1 1/2"	KA10535206	95	21		900
Č 2"	KA10530207	106	13		1281
P 2"	KA10535207	106	13		1316
Č 2 1/2"	KA10530208	118	9		2056
P 2 1/2"	KA10535208	118	9		2120
Č 3"	KA10530209	130	4		3250
P 3"	KA10535209	130	4		3350

ART. 370




UVIJAČNI DEL, PLOŠČATO TESNENJE UNION BUSH PEZZO FILETTATO EINSCHRAUBTEILE, FLACH DICHTEND

DIMENZIJA	KODA	s	l			
Č 1/2"	KA12930003	27	24.5	380	10	82
P 1/2"	KA12935003	27	24.5	380	10	82
Č 3/4"	KA12930004	32	26.5	320	10	89
P 3/4"	KA12935004	32	26.5	320	10	89
Č 1"	KA12930005	38	29.0	200	10	125
P 1"	KA12935005	38	29.0	200	10	125
Č 1 1/4"	KA12930006	47	33.0	115		183
P 1 1/4"	KA12935006	47	33.0	115		183
Č 1 1/2"	KA12930007	53	36.0	70		286
P 1 1/2"	KA12935007	53	36.0	70		286
Č 2"	KA12930008	66	40.0	40		450
P 2"	KA12935008	66	40.0	40		450

VLOŽNI DEL,PLOŠČATO TESNENJE Z ZUN.NAVOJ UNION END PEZZO FOLLE EINLEGTEIL,FLACH DICHTE MIT AG

ART. 371


DIMENZIJA	KODA	s	l			
Č 1/2"	KA12890002	27	39.5	370	10	72
P 1/2"	KA12895002	27	39.5	370	10	76
Č 3/4"	KA12890003	32	43.5	240	10	108
P 3/4"	KA12895003	32	43.5	240	10	113
Č 1"	KA12890004	38	48.5	150	10	155
P 1"	KA12895004	38	48.5	150	10	160
Č 1 1/4"	KA12890005	47	55.0	100		300
P 1 1/4"	KA12895005	47	55.0	100		315
Č 1 1/2"	KA12890006	53	57.0	70		380
P 1 1/2"	KA12895006	53	57.0	70		398
Č 2"	KA12890007	66	64.0	35		490
P 2"	KA12895007	66	64.0	35		500



VLOŽNI DEL,PLOŠČATO TESNENJE UNION END PEZZO FOLLE EINLEGTEIL,FLACH DICHTE

ART. 372


DIMENZIJA	KODA	s	l			
Č 1/2"	KA12870003	27	22.5	460	10	57
P 1/2"	KA12875003	27	22.5	460	10	60
Č 3/4"	KA12870004	32	24.0	400	10	70
P 3/4"	KA12875004	32	24.0	400	10	74
Č 1"	KA12870005	38	27.5	240	10	90
P 1"	KA12875005	38	27.5	240	10	95
Č 1 1/4"	KA12870006	47	30.5	120		160
P 1 1/4"	KA12875006	47	30.5	120		168
Č 1 1/2"	KA12870007	53	32.5	90		202
P 1 1/2"	KA12875007	53	32.5	90		212
Č 2"	KA12870008	66	36.5	50		360
P 2"	KA12875008	66	36.5	50		378




MATICA PRIVIJALA UNION NUT DADO UEBERWURFMUTTER

ART. 374

DIMENZIJA	KODA	s	l			
Č 1/2"	KA12860003	46	19	240	10	107
P 1/2"	KA12865003	46	19	240	10	112
Č 3/4"	KA12860004	50	20	200	10	127
P 3/4"	KA12865004	50	20	200	10	133
Č 1"	KA12860005	55	22	160	10	143
P 1"	KA12865005	55	22	160	10	150
Č 1 1/4"	KA12860006	70	24	80		268
P 1 1/4"	KA12865006	70	24	80		275
Č 1 1/2"	KA12860007	75	25	70		295
P 1 1/2"	KA12865007	75	25	70		304
Č 2"	KA12860008	90	27	45		361
P 2"	KA12865008	90	27	45		374
Č 2 1/2"	KA12860009	110	30	26		568
P 2 1/2"	KA12865009	110	30	26		586
Č 3"	KA12860010	129	31	18		895
P 3"	KA12865010	129	31	18		935




ART. 471



ZIDNO KOLENO BRACKET ELBOW GOMITO PER SOFFITTO DECKENWINKEL

DIMENZIJA	KODA	a	d	l			
Č 1/2"	KA10250103	28	65	42 110	10	209	
P 1/2"	KA10255103	28	65	42 110	10	219	
Č 3/4"	KA10250104	33	70	50 70	10	274	
P 3/4"	KA10255104	33	70	50 70	10	288	


ART. 526



PODALJŠEK EXTENSION TUBE PROLUNGAMENTO VERLAENGERUNG

DIMENZIJA	KODA	a	l1			
Č 1/2"-30	KA10340101	30	13	450	10	54
P 1/2"-30	KA10345101	30	13	450	10	57
Č 1/2"-40	KA10340102	40	20	330	10	70
P 1/2"-40	KA10345102	40	20	330	10	74
Č 1/2"-50	KA10340103	50	30	300	10	82
P 1/2"-50	KA10345103	50	30	300	10	86
Č 1/2"-60	KA10340104	60	40	250	10	90
P 1/2"-60	KA10345104	60	40	250	10	95
Č 1/2"-70	KA10340105	70	50	200	10	105
P 1/2"-70	KA10345105	70	50	200	10	110
Č 1/2"-125	KA10340112	125	105	130	10	170
P 1/2"-125	KA10345112	125	105	130	10	179
Č 1/2"-145	KA10340113	145	125	110	10	198
P 1/2"-145	KA10345113	145	125	110	10	208

ART. 900



SPOJKA ZA PVC CEVI NIPPLE FOR PLASTIC TUBES NIPPLI PER TUBI IN PLASTICA NIPPEL FUER PLASTIC ROEHRE

DIMENZIJA	KODA	d	a			
Č 1/2"	KA10600103	20	45	300	10	86
P 1/2"	KA10605103	20	45	300	10	89
Č 3/4"	KA10600104	25	55	180	10	123
P 3/4"	KA10605104	25	55	180	10	127
Č 1"	KA10600105	32	65	100	10	189
P 1"	KA10605105	32	65	100	10	195
Č 1 1/4"	KA10600206	40	75	70		298
P 1 1/4"	KA10605206	40	75	70		307
Č 1 1/2"	KA10600207	50	80	50		372
P 1 1/2"	KA10605207	50	80	50		383
Č 2"	KA10600208	63	100	25		669
P 2"	KA10605208	63	100	25		690

DVOJNA SPOJKA
HEXAGON NIPPLE FOR PLASTIC TUBES
NIPPOLO DOPPIO PER TUBI IN PLASTICA
DOPPEL NIPPEL FUER PLASTISCHE ROEHRE

ART. 900A

DIMENZIJA	KODA	d	a			
Č 1/2"	KA10060103	20	66	190	10	153
P 1/2"	KA10065103	20	66	190	10	158
Č 3/4"	KA10060104	25	79	120	10	214
P 3/4"	KA10065104	25	79	120	10	221
Č 1"	KA10060105	32	84	70	10	306
P 1"	KA10065105	32	84	70	10	315

