







VOLUMEN (l)  
VOLUMEN (l)

MAX. OBREMENITEV (kg)  
MAX. OBTEREČENJE (kg)

OBREMENITEV TAL (kg/m<sup>2</sup>)  
OBTEREČENJE PODA (kg/m<sup>2</sup>)


205



305

240

- - Prostor za el. vodnik 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, oziroma 3x2,5 mm<sup>2</sup> za kombinirane sisteme dolžine cca 1m.
- - Mjesto za el. vodnik 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, odnosno 3x2,5 mm<sup>2</sup> za kombinirane sisteme dužine cca 1m.
- - Prostor za el. vodnik 1 x 6 mm<sup>2</sup> za ozemljitev, dolžine cca 1,5m.
- - Mjesto za el. vodnik 1 x 6 mm<sup>2</sup> za ozemljenje, dužine cca 1,5m.
- - Prostor za odtok Ø 50 mm
- - Mjesto za odtok Ø 50 mm
- ▤ - Opcija-obloga
- ▤ - Opcija-obloga

PREDLOG VGRADNJE  
PRIJEDLOG UGRADNJE






VODNI MASAŽNI SISTEM 1

- VODNA ČRPALKA P= 0,8 KW
- PNEVMATSKO STIKALO
- REGULATOR ZRAKA
- 6 VODNIH ŠOB

VODNI MASAŽNI SISTEM 1

- CRPKA ZA VODU P= 0,8 KW
- PNEVMATSKI PREKIDAČ
- REGULATOR ZRAKA
- 6 MLAZNICA ZA VODU




VODNI MASAŽNI SISTEM 2

- VODNA ČRPALKA P= 0,8 KW
- ELEKTRONSKO STIKALO
- 6 VODNIH SUPER ŠOB

VODNI MASAŽNI SISTEM 2


- CRPKA ZA VODU P= 0,8 KW
- ELEKTRONSKI PREKIDAČ
- 6 SUPER MLAZNICA ZA VODU

VODNI IN ZRAČNI  
MASAŽNI SISTEM

- VODNA ČRPALKA P= 0,8 KW
- ZRAČNI KOMPRESOR P=0,8KW
- ELEKTRONSKO STIKALO
- 6 VODNIH ŠOB
- 10 ZRAČNIH ŠOB




VODNI IN ZRAČNI  
MASAŽNI SISTEM

- CRPKA ZA VODU P= 0,8 KW
- ZRAČNI KOMPRESOR P=0,8KW
- ELEKTRONSKI PREKIDAČ
- 6 MLAZNICA ZA VODU
- 10 ZRAČNIH MLAZNICA



- OPCIJA BATHRELAX
- OPCIJA CHROMOTHERAPIJA
- OPCIJA MIKROŠOBE 6 P=1,25 KW
- OPCIJA SUPER VODNE ŠOBE
- OPCIJA DVE DODATNI ŠOBI

- OPCIJA BATHRELAX
- OPCIJA CHROMOTHERAPIJA
- OPCIJA MIKROMLAZNICE 6 P=1,25KW
- OPCIJA SUPER VODNE MLAZNICE
- OPCIJA DVIJE DODATNE MLAZNICE



VOLUMEN (l)  
VOLUMEN (l)

MAX. OBREMENITEV (Kg)  
MAX. OBTEREČENJE (Kg)

OBREMENITEV TAL (Kg/m<sup>2</sup>)  
OBTEREČENJE PODA (Kg/m<sup>2</sup>)


200

330

280






- – Prostor za odtok ø 50 mm
- – Mjesto za odtok ø 50 mm
- ▣ – Opcija-obloga
- ▣ – Opcija-obloga

PREDLOG VGRADNJE  
PRIJEDLOG UGRADNJE



*ELEKTRA 170x70*

*V NAVEDENO KOPALNO KAD NE VGRAJUJEMO MASAŽNIH SISTEMOV  
U NAVEDENU KUPAONSKU KADU NE UGRAĐUJEMO MASAŽNIH SISTEMOV*



VOLUMEN (l)  
VOLUMEN (l)

MAX. OBREMENITEV (kg)  
MAX. OBTEREČENJE (kg)

OBREMENITEV TAL (kg/m<sup>2</sup>)  
OBTEREČENJE PODA (kg/m<sup>2</sup>)


205



305

240

- – Prostor za el. vodnik 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, oziroma 3x2,5 mm<sup>2</sup> za kombinirane sisteme dolžine cca 1m.
- – Mjesto za el. vodnik 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, odnosno 3x2,5 mm<sup>2</sup> za kombinirane sisteme dužine cca 1m.
- – Prostor za el. vodnik 1 x 6 mm<sup>2</sup> za ozemljitev, dolžine cca 1,5m.
- – Mjesto za el. vodnik 1 x 6 mm<sup>2</sup> za ozemljenje, dužine cca 1,5m.
- – Prostor za odtok Ø 50 mm
- – Mjesto za odtok Ø 50 mm
- ▨ – Opcija-obloga
- ▨ – Opcija-obloga

PREDLOG VGRADNJE  
PRIJEDLOG UGRADNJE






VODNI MASAŽNI SISTEM 1

- VODNA ČRPALKA P= 0,8 KW
- PNEVMATSKO STIKALO
- REGULATOR ZRAKA
- 6 VODNIH ŠOB

VODNI MASAŽNI SISTEM 1

- CRPKA ZA VODU P= 0,8 KW
- PNEVMATSKI PREKIDAČ
- REGULATOR ZRAKA
- 6 MLAZNICA ZA VODU




VODNI MASAŽNI SISTEM 2

- VODNA ČRPALKA P= 0,8 KW
- ELEKTRONSKO STIKALO
- 6 VODNIH SUPER ŠOB

VODNI MASAŽNI SISTEM 2


- CRPKA ZA VODU P= 0,8 KW
- ELEKTRONSKI PREKIDAČ
- 6 SUPER MLAZNICA ZA VODU

VODNI IN ZRAČNI  
MASAŽNI SISTEM

- VODNA ČRPALKA P= 0,8 KW
- ZRAČNI KOMPRESOR P=0,8KW
- ELEKTRONSKO STIKALO
- 6 VODNIH ŠOB
- 10 ZRAČNIH ŠOB




VODNI I ZRAČNI  
MASAŽNI SISTEM

- CRPKA ZA VODU P= 0,8 KW
- ZRAČNI KOMPRESOR P=0,8KW
- ELEKTRONSKI PREKIDAČ
- 6 MLAZNICA ZA VODU
- 10 ZRAČNIH MLAZNICA



- OPCIJA BATHRELAX
- OPCIJA CHROMOTHERAPIJA
- OPCIJA MIKROŠOBE 6 P=1,25 KW
- OPCIJA SUPER VODNE ŠOBE
- OPCIJA DVE DODATNI ŠOBI

- OPCIJA BATHRELAX
- OPCIJA CHROMOTHERAPIJA
- OPCIJA MIKROMLAZNICE 6 P=1,25KW
- OPCIJA SUPER VODNE MLAZNICE
- OPCIJA DVIJE DODATNE MLAZNICE



VOLUMEN (l)  
VOLUMEN (l)

MAX. OBREMENITEV (Kg)  
MAX. OBTEREČENJE (Kg)

OBREMENITEV TAL (Kg/m<sup>2</sup>)  
OBTEREČENJE PODA (Kg/m<sup>2</sup>)


245


375

275

- – Prostor za el. vodnik 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, oziroma 3x2,5 mm<sup>2</sup> za kombinirane sisteme dolžine cca 1m.
- – Mjesto za el. vodnik 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, odnosno 3x2,5 mm<sup>2</sup> za kombinirane sisteme dužine cca 1m.
- – Prostor za el. vodnik 1 x 6 mm<sup>2</sup> za ozemljitev, dolžine cca 1,5m.
- – Mjesto za el. vodnik 1 x 6 mm<sup>2</sup> za ozemljenje, dužine cca 1,5m.
- – Prostor za odtok Ø 50 mm
- – Mjesto za odtok Ø 50 mm
- ▨ – Opcija-obloga
- ▨ – Opcija-obloga

PREDLOG VGRADNJE  
PRIJEDLOG UGRADNJE






VODNI MASAŽNI SISTEM 1

- VODNA ČRPALKA P= 0,8 KW
- PNEVMATSKO STIKALO
- REGULATOR ZRAKA
- 6 VODNIH ŠOB

VODNI MASAŽNI SISTEM 1

- CRPKA ZA VODU P= 0,8 KW
- PNEVMATSKI PREKIDAČ
- REGULATOR ZRAKA
- 6 MLAZNICA ZA VODU




VODNI MASAŽNI SISTEM 2

- VODNA ČRPALKA P= 0,8 KW
- ELEKTRONSKO STIKALO
- 6 VODNIH SUPER ŠOB

VODNI MASAŽNI SISTEM 2


- CRPKA ZA VODU P= 0,8 KW
- ELEKTRONSKI PREKIDAČ
- 6 SUPER MLAZNICA ZA VODU

VODNI IN ZRAČNI  
MASAŽNI SISTEM

- VODNA ČRPALKA P= 0,8 KW
- ZRAČNI KOMPRESOR P=0,8KW
- ELEKTRONSKO STIKALO
- 6 VODNIH ŠOB
- 10 ZRAČNIH ŠOB






VODNI IN ZRAČNI  
MASAŽNI SISTEM

- CRPKA ZA VODU P= 0,8 KW
- ZRAČNI KOMPRESOR P=0,8KW
- ELEKTRONSKI PREKIDAČ
- 6 MLAZNICA ZA VODU
- 10 ZRAČNIH MLAZNICA



- OPCIJA BATHRELAX
- OPCIJA CHROMOTHERAPIJA
- OPCIJA MIKROŠOBE 6 P=1,25 KW
- OPCIJA SUPER VODNE ŠOBE
- OPCIJA DVE DODATNI ŠOBI

- OPCIJA BATHRELAX
- OPCIJA CHROMOTHERAPIJA
- OPCIJA MIKROMLAZNICE 6 P=1,25KW
- OPCIJA SUPER VODNE MLAZNICE
- OPCIJA DVIJE DODATNE MLAZNICE



VOLUMEN (l)  
VOLUMEN (l)

MAX. OBREMENITEV (Kg)  
MAX. OBTEREČENJE (Kg)

OBREMENITEV TAL (Kg/m)  
OBTEREČENJE PODA (Kg/m<sup>2</sup>)


265



395

275

-  – Prostor za el. vodnik 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, oziroma 3x2,5 mm<sup>2</sup> za kombinirane sisteme dolžine cca 1m.
-  – Mjesto za el. vodnik 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, odnosno 3x2,5 mm<sup>2</sup> za kombinirane sisteme dužine cca 1m.
-  – Prostor za el. vodnik 1 x 6 mm<sup>2</sup> za ozemljitev, dolžine cca 1,5m.
-  – Mjesto za el. vodnik 1 x 6 mm<sup>2</sup> za ozemljenje, dužine cca 1,5m.
-  – Prostor za odtok Ø 50 mm
-  – Mjesto za odtok Ø 50 mm
-  – Opcija-obloga
-  – Opcija-obloga

PREDLOG VGRADNJE  
PRIJEDLOG UGRADNJE






VODNI MASAŽNI SISTEM 1

- VODNA ČRPALKA  $P=0,8\text{ kW}$
- PNEVMATSKO STIKALO
- REGULATOR ZRAKA
- 6 VODNIH ŠOB

VODNI MASAŽNI SISTEM 1

- CRPKA ZA VODU  $P=0,8\text{ kW}$
- PNEVMATSKI PREKIDAČ
- REGULATOR ZRAKA
- 6 MLAZNICA ZA VODU




VODNI MASAŽNI SISTEM 2

- VODNA ČRPALKA  $P=0,8\text{ kW}$
- ELEKTRONSKO STIKALO
- 6 VODNIH SUPER ŠOB

VODNI MASAŽNI SISTEM 2


- CRPKA ZA VODU  $P=0,8\text{ kW}$
- ELEKTRONSKI PREKIDAČ
- 6 SUPER MLAZNICA ZA VODU

VODNI IN ZRAČNI  
MASAŽNI SISTEM

- VODNA ČRPALKA  $P=0,8\text{ kW}$
- ZRAČNI KOMPRESOR  $P=0,8\text{ kW}$
- ELEKTRONSKO STIKALO
- 6 VODNIH ŠOB
- 10 ZRAČNIH ŠOB



VODNI IN ZRAČNI  
MASAŽNI SISTEM

- CRPKA ZA VODU  $P=0,8\text{ kW}$
- ZRAČNI KOMPRESOR  $P=0,8\text{ kW}$
- ELEKTRONSKI PREKIDAČ
- 6 MLAZNICA ZA VODU
- 10 ZRAČNIH MLAZNICA



- OPCIJA BATHRELAX
- OPCIJA CHROMOTHERAPIJA
- OPCIJA MIKROŠOBE 6  $P=1,25\text{ kW}$
- OPCIJA SUPER VODNE ŠOBE
- OPCIJA DVE DODATNI ŠOBI

- OPCIJA BATHRELAX
- OPCIJA CHROMOTHERAPIJA
- OPCIJA MIKROMLAZNICE 6  $P=1,25\text{ kW}$
- OPCIJA SUPER VODNE MLAZNICE
- OPCIJA DVIJE DODATNE MLAZNICE



VOLUMEN (l)  
VOLUMEN (l)

MAX. OBREMENITEV (kg)  
MAX. OBTEREČENJE (kg)

OBREMENITEV TAL (kg/m<sup>2</sup>)  
OBTEREČENJE PODA (kg/m<sup>2</sup>)


360


490

290

- - Prostor za el. vodnik 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, oziroma 3x2,5 mm<sup>2</sup> za kombinirane sisteme dolžine cca 1m.
- - Mjesto za el. vodnik 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, odnosno 3x2,5 mm<sup>2</sup> za kombinirane sisteme dužine cca 1m.
- - Prostor za el. vodnik 1 x 6 mm<sup>2</sup> za ozemljitev, dolžine cca 1,5m.
- - Mjesto za el. vodnik 1 x 6 mm<sup>2</sup> za ozemljenje, dužine cca 1,5m.
- - Prostor za odtok ø 50 mm
- - Mjesto za odtok ø 50 mm
- ▨ - Opcija-obloga
- ▨ - Opcija-obloga

PREDLOG VGRADNJE  
PRIJEDLOG UGRADNJE






VODNI MASAŽNI SISTEM 1

- VODNA ČRPALKA  $P=0,8\text{ KW}$
- PNEVMATSKO STIKALO
- REGULATOR ZRAKA
- 6 VODNIH ŠOB

VODNI MASAŽNI SISTEM 1

- CRPKA ZA VODU  $P=0,8\text{ KW}$
- PNEVMATSKI PREKIDAČ
- REGULATOR ZRAKA
- 6 MLAZNICA ZA VODU




VODNI MASAŽNI SISTEM 2

- VODNA ČRPALKA  $P=0,8\text{ KW}$
- ELEKTRONSKO STIKALO
- 6 VODNIH SUPER ŠOB

VODNI MASAŽNI SISTEM 2


- CRPKA ZA VODU  $P=0,8\text{ KW}$
- ELEKTRONSKI PREKIDAČ
- 6 SUPER MLAZNICA ZA VODU

VODNI IN ZRAČNI  
MASAŽNI SISTEM

- VODNA ČRPALKA  $P=0,8\text{ KW}$
- ZRAČNI KOMPRESOR  $P=0,8\text{ KW}$
- ELEKTRONSKO STIKALO
- 6 VODNIH ŠOB
- 10 ZRAČNIH ŠOB

VODNI IN ZRAČNI  
MASAŽNI SISTEM

- CRPKA ZA VODU  $P=0,8\text{ KW}$
- ZRAČNI KOMPRESOR  $P=0,8\text{ KW}$
- ELEKTRONSKI PREKIDAČ
- 6 MLAZNICA ZA VODU
- 10 ZRAČNIH MLAZNICA



- OPCIJA BATHRELAX
- OPCIJA CHROMOTHERAPIJA
- OPCIJA MIKROŠOBE 6  $P=1,25\text{ KW}$
- OPCIJA SUPER VODNE ŠOBE
- OPCIJA DVE DODATNI ŠOBI

- OPCIJA BATHRELAX
- OPCIJA CHROMOTHERAPIJA
- OPCIJA MIKROMLAZNICE 6  $P=1,25\text{ KW}$
- OPCIJA SUPER VODNE MLAZNICE
- OPCIJA DVIJE DODATNE MLAZNICE